


**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

2022/23 · DE



# KOMPENDIUM



[gedore.com](https://www.gedore.com)



16

MOBILE WERKZEUG-  
AUFBEWAHRUNG



22

SCHRAUBENSCHLÜSSEL



60

DREHMOMENTWERKZEUGE



50

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



62

SCHRAUBENDREHER



# INHALT



**WERKZEUGMODULE**

**4 – 15**



**MOBILE WERKZEUG-  
AUFBEWAHRUNG**

**16 – 21**



**SCHRAUBENSCHLÜSSEL**

**22 – 29**



**STECKSCHLÜSSEL-PROGRAMM**

**30 – 49**



**STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE**

**50 – 59**



**DREHMOMENTWERKZEUGE**

**60 – 61**



**SCHRAUBENDREHER UND BITS**

**62 – 69**



**ZANGEN**

**70 – 75**



**SCHLAGWERKZEUGE**

**76 – 81**



**MESSEN UND MARKIEREN**

**82 – 83**



**TRENNEN UND BEARBEITEN**

**84 – 89**



**1000 V**

**90 – 93**



**AUTOMOTIVE**

**94 – 99**

**ARTIKELINDEX**

**100 – 109**

**IMPRESSUM**

**110**

# WERKZEUGMODULE

VOLL  
AUSGESTATTET



## KOMBINIERBARE RUNDUM-SORGLOS-PAKETE


- Sortimente und Module kombinierbar mit GEDORE red Werkzeugaufbewahrung
- Die perfekte Ausstattung für unterschiedliche Einsatzbereiche fertig zusammengestellt



## SCHAUMSTOFFMODULE SIND INDIVIDUELL ANPASSBAR

- Alle gezeigten Schaumstoffeinlagen sind individuell auf alle gängigen Werkstattwagen anpassbar.
- Einfach mit Hilfe eines Cutters auf das gewünschte Format zuschneiden:

**B 485 - 570 mm, T 345 - 410 mm, H bis 70 mm**



**R22150000**

Doppelring-  
schlüssel-Satz  
im 1/3 Modul, 8-teilig



> Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301697</b>	R22150000	Doppelringschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,600

**R22150001**

Doppelmaul-  
schlüssel-Satz  
im 1/3 Modul, 8-teilig



> Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301698</b>	R22150001	Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115

**R22150002**

Maul-Ringratschen-  
schlüssel-Satz  
im 1/3 Modul, 9-teilig



> Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301701</b>	R22150002	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,430

**R22150003**

Maul-Ringratschen-  
schlüssel-Satz  
im 1/3 Modul, 10-teilig



> Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301702</b>	R22150003	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,680

[WWW.GEDORE.COM](http://WWW.GEDORE.COM)

**R22150006**

Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Modul, 37-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301705</b>	R22150006	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenk   32 mm	0,870

**R22150008**

Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Modul, 5-teilig



> Im Schaumstoffmodul


Code	No.	Inhalt	
<b>3301707</b>	R22150008	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm 1/2" Kardangelenk   66 mm	1,880

**R22150009**

Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Modul, 26-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301708</b>	R22150009	1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14   55 mm	1,700

**R22150011**

Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2" im 1/3 Modul, 15-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301710</b>	R22150011	Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 7 8 9 10 12 14 17   55 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 8   80 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 10 12 14   140 mm	2,124

**R22150012**

Schlagschraubereinsatz-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul, 14-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301711</b>	R22150012	Kraftschraubereinsatz SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24   78 mm Sicherungsring und -stift (je 1Stück)	2,840

**R22150013**Schraubendreher-Satz  
im 1/3 Modul, 6-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301712</b>	R22150013	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2	0,854

**R22150014**Schraubendreher-Satz  
im 1/3 Modul, 6-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301713</b>	R22150014	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2	0,820

**R22150015**Schraubendreher-Satz  
im 1/3 Modul, 6-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301714</b>	R22150015	Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,800

**R22150016**VDE Schrauben-  
dreher-Satz  
im 1/3 Modul, 6-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301715</b>	R22150016	VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2	0,680

**R22150017**Sicherungsring-  
zangen-Satz  
im 1/3 Modul, 4-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301716</b>	R22150017	Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm	1,136

**R22150018**Zangen-Satz  
im 1/3 Modul, 4-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301717</b>	R22150018	Wasserpumpenzange 10"   250 mm Kombinationszange 180 mm Flachrundzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm	1,238

**R22150019**Hammer- und  
Meißelsatz  
im 1/3 Modul, 7-teilig

&gt; Im Schaumstoffmodul



Code	No.	Inhalt	
<b>3301718</b>	R22150019	Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm   150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm   120 mm Splintreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 3 mm   150 mm	1,222

## Werkzeugmodule

### R22250000

Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Modul, 26-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301699	R22250000	Ring-Maulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	2,232

### R22250001

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Modul, 24-teilig




> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301700	R22250001	Ringratschenschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	3,297

### R22350000

Werkzeugsatz  
Einsätze, Knarre,  
Zubehör 1/4"-1/2"  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 84-teilig




> Für handbetätigte  
Schraubfälle  
> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301681	R22350000	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenke   32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14   55 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück   250 mm 1/2" Kardangelenke   66 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 8" 200 mm	5,900

### R22350001

Werkzeugsatz  
Zangen, Hämmer,  
Meißel  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 29-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301682	R22350001	Sicherungsringzange, außen, gerade 19-60 mm Sicherungsringzange, außen, gewinkelt 19-60 mm Sicherungsringzange, innen, gerade 19-60 mm Sicherungsringzange, innen, gewinkelt 19-60 mm Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. Gripzange 10"   225 mm Kombinationszange 180 mm Telefonzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10"   250 mm Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm, 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm   120 mm Splinttreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 3 mm   150 mm	3,080




**R22350004**

Werkzeugsatz  
Messen und Schneiden  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 30-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301685</b>	R22350004	Digitaler Messschieber Profi-Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm Rollbandmaß 3 m (Ent-) Magnetisierer Multifunktions-Säge 300 mm Wasserwaage 300 mm Holzgliedermaßstab 2 m Bau-Bleistift 175 mm Hartmetall-Reißnadel 145 mm LED-Taschenlampe 130 mm	2,500

**R22350005**

Werkzeugsatz  
Schraubendreher,  
Zangen, Hammer,  
Meißel  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 23-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301686</b>	R22350005	Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm, 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm   120 mm Splinttreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 3 mm   150 mm	2,800

**R22350006**

Werkzeugsatz  
Maul-Ringratschen-  
schlüssel,  
Doppelmaulschlüssel  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 22-teilig



> Im Schaumstoffmodul


Code	No.	Inhalt	
<b>3301687</b>	R22350006	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,400

**R22350002**

Werkzeugsatz  
Schraubendreher  
und Feilen  
im 3/3 Schaumstoff-  
modul, 26-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
<b>3301683</b>	R22350002	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Prüfschraubendreher 3 mm   135 mm Bit-Schraubendreher 1/4" Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Halbbrund-Feile 310 mm Dreikant-Feile 310 mm Rund-Feile 310 mm	2,000

## Werkzeugsortimente

### R21000072

Universal-Werkzeugsatz Basis  
72-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301627	R21000072	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4,5, 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2   210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm   135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	5,56

### R21000059

Universalsatz ALLROUND  
59-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301632	R21000059	Ring-Maulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Rollgabelschlüssel 6" 12" Hartmetall-Reißnadel 150 mm Holzgliedmaßstab 2 m Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Phasenprüfer 3 mm 135 mm Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g 800 g Flachmeißel 250 mm Kreuzmeißel 150 mm Durchtreiber 3 4 5 mm   150 mm Körner 5 mm   120 mm Flachfeile 310 mm Rundfeile 310 mm	59	8,56

### R21000057

Universalsatz SCHRAUBER  
57-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301637	R21000057	Ring-Maulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0 1 2 Phasenprüfer 3 mm   144 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2K-Umschaltknarre 1/2" Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangeln 1/2" 66 mm Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 21 mm   65 mm Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/2" für Steckleiste Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Bandmaß 3 m	57	5,84

**R21000108**  
 Universalsatz ALL-IN  
 108-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301642</b>	R21000108	2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangeln 1/2" 66 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm Verlängerung 1/4" 100 mm Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Kardangeln 1/4" 33 mm 2 x Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 500 g Flachmeißel 150 mm Körner 4 mm   120 mm Splinttreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 4 mm   150 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Bandmaß 5 m	108	8,60

**R21000042**  
 Spezialsatz ELEKTROTECHNIK  
 42-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301646</b>	R21000042	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm Körner 5 mm   120 mm Flachmeißel 250 mm Spitzmeißel 250 mm Elektrikermeißel 250 mm Spannungstester 6-400 V AC/DC Phasenprüfer 3 mm   135 mm Holzgliedermaßstab 2 m Spachtel 60 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 VDE-Kombinationszange 180 mm VDE-Seitenschneider 160 mm VDE-Flachrundzange, abgewinkelt 200 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Wasserwaage 300 mm Bau-Bleistift 175 mm	42	7,02


**R21010000**  
 Werkzeugsatz  
 in Schaumstoffmodulen, 81-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301655</b>	R21010000	R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ringmaulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen	81	13,58

**R21010001**

Werkzeugsatz  
in Schaumstoffmodulen, 119-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301656</b>	R21010001	R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ringmaulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen R94550003 Rollbandmaß 3 m	119	14,46

**R21010002**

Werkzeugsortiment  
in Schaumstoffmodulen, 166-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301657</b>	R21010002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Ringratschenmaulschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" 225 mm R33005031 Bit-Box 1/4" 32-teilig R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Digitaler Messschieber R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm R94650013 Fühlerlehren-Satz R93160052 Halbbrund-Feile 310 mm R94550003 Rollbandmaß 3 m	166	19,24

**R21010004**Werkzeugsatz  
in Schaumstoffmodulen, 129-teilig

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301679</b>	R21010004	R22350000 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" und Zubehör im 3/3 Schaumstoffmodul R22350005 Schraubendreher-, Zangen-, Hammer-, Meißel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul R22350006 Ringratschen-, Doppelmaulschlüssel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul	129	13,60

**R21600072**Universalsatz BASIS  
im Werkzeugkasten, 72-teilig

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301628</b>	R21600072	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2   210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm   135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	10,56

# WWW.GEDORE.COM

R21650072

Universalsatz BASIS  
im Werkzeugkoffer, 72-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301630	R21650072	Doppelpmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2   210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm   135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	10,36

R21650059

Universalsatz ALLROUND  
im Werkzeugkoffer, 59-teilig



<p>&gt; Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht</p>	<p>&gt; Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen</p>
---	---



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301635	R21650059	Ring-Maulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Rollgabelschlüssel 6" 12" Hartmetall-Reißnadel 150 mm Holzgliedmaßstab 2 m Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Phasenprüfer 3 mm 135 mm Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g 800 g Flachmeißel 250 mm Kreuzmeißel 150 mm Durchtreiber 3 4 5 mm   150 mm Körner 5 mm   120 mm Flachfeile 310 mm Rundfeile 310 mm	59	10,40

## R21650057

Universalsatz SCHRAUBER  
im Werkzeugkoffer, 57-teilig



> Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht

> Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301640	R21650057	Ring-Maulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0 1 2 Phasenprüfer 3 mm   144 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2K-Umschaltknarre 1/2" Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelen 1/2" 66 mm Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 21 mm   65 mm Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/2" für Steckleiste Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Bandmaß 3 m	57	13,36

## R21650108

Universalsatz ALL-IN  
im Werkzeugkoffer, 108-teilig



> Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht

> Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301645	R21650108	2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelen 1/2" 66 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm Verlängerung 1/4" 100 mm Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Kardangelen 1/4" 33 mm 2 x Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 500 g Flachmeißel 150 mm Körner 4 mm   120 mm Splinttreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 4 mm   150 mm Cuttermesser mit Bleistiftspitzer 175 mm Bandmaß 5 m	108	13,40

# MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG



**CLEVERE  
ORGANISATIONS-  
TALENTE**

**i**

## **VERSTAUEN, ORGANISIEREN UND TRANSPORTIEREN**

- Für jeden Einsatz die passende Werkzeugaufbewahrung, von der einfachen Transportlösung bis zum mobilen Arbeitsplatz
- Robuste Materialien und stabile Konstruktionen für eine lange Lebensdauer
- Werkzeugwagen und Werkbänke kombinierbar mit Schaumstoffmodulen für optimale Arbeitsorganisation



**R20600073**Werkzeugkiste  
5 Fächer, leer

- > Aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet
- > Mit Vorhängeschloß verschließbar

Code	No.	H	B	T	
3301658	R20600073	340	520	215	5,0

**R20650066**

Werkzeugkoffer



- > Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten Kunststoff
  - > Abschließbare Metallschlösser, 2 Schlüssel
  - > 1 Deckelplatte mit Taschen beidseitig
  - > 1 Bodenplatte mit Taschen einseitig
- > Bodenschale mit variablen Unterteilern (Groß- oder Kleinteile)

Code	No.	H	B	T	
3301660	R20650066	380	445	180	4,5

**R20802012**Werkzeug-Rolltasche für Schlüssel  
leer

- > Wasserabweisende Oberfläche
- > Stabiler Verschluss mit verstellbarem Gurt
- > Für Werkzeuge bis 240 mm Länge

Code	No.	H	B	T	
3301626	R20802012	150	260	30	0,2

**R20702069**

Multifunktion Werkzeug- und Laptoptasche



- > Laptoptasche bis 17"
  - > gepolstertes Fach zum Schutz des Laptops und Zubehör
  - > Trolleyhalterung
- > separate Tragegriffe
  - > Schultergurt mit Schulterpolster

Code	No.	H	B	T	
3301662	R20702069	370	480	140	2,1

**R20150006**

Werkstattwagen MECHANIC  
mit 6 Schubladen



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301663</b>	R20150006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	910	720	500	56,00

**R21560004**

Werkzeugsatz im  
Werkstattwagen MECHANIC  
129-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301673</b>	R21560004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	910	720	500	68,10

**R21560001**

Werkzeugsatz im  
Werkstattwagen MECHANIC  
119-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301667</b>	R21560001	R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	70,00

### R21560002

Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC 166-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301668</b>	R21560002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Mess-Schieber R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. R93160052 Halbbrund-Feile R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	75,00

### R20400006

Werkstattwagen MECHANIC PLUS mit 6 Schubladen



- > Großer Stauraum mit verstellbarem Fachboden, separat abschließbar
- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > Stauraum links mit Fachboden. Innenmaße H 720 x B 355 x T 380 mm
- > Türe, Linksanschlag, abschließbar, H 670 x B 310 mm
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	—	H	B	T	kg
<b>3301818</b>	R20400006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	915	1.080	515	81,00

### R20152006

Werkstattwagen MECHANIC 6 Schubladen, schwarz, matt



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
- > Max. Tragfähigkeit 210 kg

Code	No.	—	H	B	T	kg
<b>3300012</b>	R20152006	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	910	720	500	56,00

**R21562002**

Werkstattswagen MECHANIC  
mit 6 Schubladen R20152006  
+ Sortiment R21010002  
166-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	-teilig	kg
<b>3300013</b>	R21562002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Mess-Schieber R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. R93160052 Halbbrund-Feile R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	166	75,24

**R20901500**

Längsteilersatz für  
Werkstattswagen  
MECHANIC

- > Zur individuellen Einteilung von Schubladen in Werkstattwagen



Code	No.	-teilig	kg
<b>3301665</b>	R20901500	6	0,35

**R20200004**

Werkstattswagen WINGMAN  
mit 4 Schubladen



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.	H	B	T	kg	
<b>3301688</b>	R20200004	4 x H = 83 mm Fach: H 386 x B 612 mm	1.034	724	470	68,00

**R22041004**

Werkstattwagen WINGMAN  
mit Werkzeugsatz  
129-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301689</b>	R22041004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	1.034	724	470	81,64

**R20200007**

Werkstattwagen WINGMAN  
mit 7 Schubladen



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301690</b>	R20200007	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	1.034	724	470	80,00

**R22071004**

Werkzeugsatz im  
Werkstattwagen WINGMAN  
129-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301694</b>	R22071004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	1.034	724	470	93,64

**R20240003**

Werkzeugtruhe WINGMAN  
mit 3 Schubladen



- > Kombinierbar mit Werkstattwagen WINGMAN
- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 3 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug und Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade

- > Großes Fach unter oberem Deckel, Deckel mit Bremse versehen, Öffnungswinkel 90 Grad, auch als Arbeitsfläche nutzbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
<b>3301696</b>	R20240003	Schubladen: 3x H 83 mm Fach: H 70 x B 520 x T 400 mm	446	724	470	40,00

# SCHRAUBENSCHLÜSSEL

MAXIMALE  
KRAFTÜBERTRAGUNG



## WERKZEUG MIT KÖPFCHEN

- Großes Sortiment mit vielseitigen Lösungen vom Maul- über Ring- bis hin zu Ratschenschlüsseln
- Optimierte Kopfhöhen und -breiten sowie Maulstellungen für effiziente Arbeitswinkel
- Matt-satinierte Oberflächen für blendfreies Arbeiten

### R0710XXXX

Ringratschenmaul-  
schlüssel



- > In Anlehnung an  
DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300828	R07100080	8	136	0,047
3300829	R07100090	9	143	0,065
3300830	R07100100	10	160	0,066
3300831	R07100110	11	168	0,077
3300832	R07100120	12	174	0,085
3300833	R07100130	13	180	0,100
3300834	R07100140	14	192	0,110
3300835	R07100150	15	200	0,149
3300836	R07100160	16	215	0,180
3300837	R07100170	17	233	0,200
3300838	R07100180	18	239	0,220
3300839	R07100190	19	250	0,248
3300840	R07100200	20	285	0,410
3300841	R07100210	21	285	0,412
3300842	R07100220	22	285	0,402
3300843	R07100240	24	324	0,504
3300844	R07100270	27	357	0,640
3300845	R07100300	30	224	1,190
3300846	R07100320	32	420	1,150
3300848	R07100360	36	480	1,757

### R0710XXXX

Maul-Ringratschen-  
schlüssel-Satz  
metrisch



- > In Anlehnung an  
DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus  
mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569

### R0720XXXX

Ringratschenmaul-  
schlüssel  
umschaltbar



- > In Anlehnung an  
DIN 3113, Form A,  
ISO 3318
- > Ratschenkopf 15°  
abgewinkelt, Rechts-/  
Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus  
mit 72 Zähnen
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300851	R07200080	8	136	0,042
3300852	R07200090	9	143	0,070
3300853	R07200100	10	160	0,070
3300854	R07200110	11	168	0,080
3300855	R07200120	12	175	0,080
3300856	R07200130	13	180	0,101
3300857	R07200140	14	190	0,116
3300858	R07200150	15	200	0,150
3300859	R07200160	16	215	0,171
3300860	R07200170	17	230	0,197
3300861	R07200180	18	239	0,219
3300862	R07200190	19	247	0,250
3300863	R07200200	20	285	0,400
3300864	R07200210	21	285	0,401
3300865	R07200220	22	285	0,400
3300866	R07200240	24	323	0,500
3300867	R07200270	27	355	0,650
3300868	R07200300	30	224	1,140
3300869	R07200320	32	423	1,140
3300871	R07200360	36	482	1,671

## Schraubenschlüssel

### R0720XXXX

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, umschaltbar



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3300872</b>	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688
<b>3300873</b>	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576

### R07203012

Ringratschenmaulschlüssel-Satz 12-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3300059</b>	R07203012	Ringratschenmaulschlüssel 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für 10 mm, 3/8" für 13 mm, 1/2" für 19 mm Bit-Adapter 1/4" für 10 mm	12	15,68

### R07203016

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3300060</b>	R07203016	Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für 10 mm, 3/8" für 13 mm, 1/2" für 19 mm Bit-Adapter 1/4" für 10 mm	16	2,1

### R0730XXXX

Gelenk-Ringratschenschlüssel metrisch



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Mit 180° schwenkbarem Kopf
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
<b>3300874</b>	R07300080	8	136	0,050
<b>3300876</b>	R07300100	10	160	0,080
<b>3300879</b>	R07300130	13	180	0,120
<b>3300883</b>	R07300170	17	233	0,330
<b>3300885</b>	R07300190	19	250	0,289
<b>3300889</b>	R07300240	24	325	0,560

### R07305005

Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 5-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Mit 180° schwenkbarem Kopf
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3300890</b>	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158



**R05905010**

Offener Ring-Maulratschenschlüssel-Satz metrisch, 10-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3118
- > Gerade Form
- > Maulseite mit Ratschenfunktion
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301003</b>	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758

**R0740XXXX**

Doppel-Ringratschenschlüssel



- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form

Code	No.	Ø mm	l mm	
<b>3300891</b>	R07400809	8 x 9	128	0,060
<b>3300892</b>	R07400810	8 x 10	128	0,060
<b>3300893</b>	R07401011	10 x 11	150	0,080
<b>3300894</b>	R07401213	12 x 13	170	0,110
<b>3300895</b>	R07401415	14 x 15	190	0,150
<b>3300896</b>	R07401618	16 x 18	230	0,200
<b>3300897</b>	R07401719	17 x 19	230	0,220

**R07405006**

Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig



- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300898</b>	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

**R07501002**

Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz 2-teilig



- > 63 in 2
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300900</b>	R07501002	6-kant, 12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, 6-kant, 12-kant SW 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant SW 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

**R07501019**

Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1



- > Die vier gängigsten Schlüsselweiten, abgedeckt durch nur ein Werkzeug: SW 10, 13, 17, 19 mm
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel

Code	No.	Ø mm	l mm	
<b>3300899</b>	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,210

**R0110XXXX**

Doppelringschlüssel metrisch



- > Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gekröpft
- > Mit dünnwandigen Ringen

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300901	R01100607	6 x 7	181	0,055
3300902	R01100809	8 x 9	190	0,070
3300904	R01101011	10 x 11	203	0,090
3300906	R01101213	12 x 13	225	0,115
3300908	R01101415	14 x 15	235	0,150
3300909	R01101617	16 x 17	257	0,190
3300910	R01101719	17 x 19	280	0,235
3300911	R01101819	18 x 19	277	0,235
3300913	R01102022	20 x 22	302	0,315
3300914	R01102123	21 x 23	325	0,350
3300916	R01102426	24 x 26	340	0,450
3300917	R01102427	24 x 27	340	0,500
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,600
3300919	R01102528	25 x 28	355	0,500
3300921	R01102732	27 x 32	380	0,600
3300922	R01103032	30 x 32	380	0,630
3300924	R01103641	36 x 41	462	1,050

**R0110XXXX**

Doppelring-schlüssel-Satz metrisch



- > Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > 5° gekröpft
- > Mit dünnwandigen Ringen
- > Chrom Vanadium Stahl
- > Oberfläche matt-satinisiert verchromt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,40
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55

**R0135XXXX**

Starterblockschlüssel metrisch



- > Für enge Platzverhältnisse
- > Mit dünnwandigen Ringen

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,100
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115

**R0512XXXX**

Doppelmaulschlüssel



- > Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Kurze Ausführung
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3301067	R05120607	6 x 7	98	0,017
3301068	R05120809	8 x 9	108	0,023
3301069	R05121011	10 x 11	126	0,040
3301070	R05121213	12 x 13	136	0,060
3301071	R05121415	14 x 15	152	0,083
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095
3301073	R05121819	18 x 19	175	0,130
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,190
3301075	R05122123	21 x 23	213	0,235
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288
3301077	R05122427	24 x 27	246	0,288
3301079	R05122732	27 x 32	260	0,400
3301080	R05123032	30 x 32	260	0,400

**R05126008**

Doppelmaul-  
schlüssel-Satz  
in Rolltasche, 8-teilig



- > Ausführung nach  
DIN 895, ISO 3318,  
ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > In praktischer Rolltasche

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301081</b>	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64

**R0512XXXX**

Doppelmaul-  
schlüssel-Satz  
kurz, metrisch



- > Ausführung nach  
DIN 895, ISO 3318,  
ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300958</b>	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3
<b>3300961</b>	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,0

**R0510XXXX**

Doppelmaulschlüssel



- > Ausführung nach  
DIN 3110, ISO 3318,  
ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°

Code	No.	mm	mm	
<b>3300930</b>	R05100607	6 x 7	122	0,025
<b>3300931</b>	R05100809	8 x 9	140	0,040
<b>3300933</b>	R05101011	10 x 11	159	0,057
<b>3300934</b>	R05101013	10 x 13	173	0,060
<b>3300935</b>	R05101213	12 x 13	172	0,055
<b>3300940</b>	R05101415	14 x 15	190	0,100
<b>3300942</b>	R05101617	16 x 17	206	0,110
<b>3300943</b>	R05101719	17 x 19	224	0,155
<b>3300944</b>	R05101819	18 x 19	224	0,155
<b>3300946</b>	R05102022	20 x 22	238	0,210
<b>3300947</b>	R05102123	21 x 23	247	0,240
<b>3300948</b>	R05102224	22 x 24	245	0,240
<b>3300949</b>	R05102426	24 x 26	270	0,300
<b>3300950</b>	R05102427	24 x 27	265	0,300
<b>3300952</b>	R05102528	25 x 28	280	0,460
<b>3300954</b>	R05102732	27 x 32	300	0,460
<b>3300955</b>	R05103032	30 x 32	300	0,460
<b>3300957</b>	R05103641	36 x 41	360	0,830

**R0510XXXX**

Doppelmaul-  
schlüssel-Satz  
lang, metrisch



- > Ausführung nach  
DIN 3110, ISO 3318,  
ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300959</b>	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,70
<b>3300960</b>	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

**R0910XXXX**  
Ring-Maulschlüssel  
mit gleichen  
Schlüsselweiten  
metrisch



- > Ausführung nach  
DIN 3113, Form A,  
ISO 3318, ISO 7738
- > Ringseite abgewinkelt  
15°
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300962	R09100060	6	97	0,016
3300963	R09100070	7	107	0,018
3300964	R09100080	8	111	0,024
3300965	R09100090	9	122	0,031
3300966	R09100100	10	131	0,035
3300967	R09100110	11	141	0,035
3300968	R09100120	12	155	0,050
3300969	R09100130	13	165	0,072
3300970	R09100140	14	175	0,075
3300971	R09100150	15	186	0,090
3300972	R09100160	16	201	0,105
3300973	R09100170	17	212	0,120
3300974	R09100180	18	222	0,155
3300975	R09100190	19	232	0,170
3300976	R09100200	20	241	0,200
3300977	R09100210	21	255	0,240
3300978	R09100220	22	264	0,220
3300980	R09100240	24	285	0,300
3300983	R09100270	27	312	0,400
3300986	R09100300	30	342	0,500
3300987	R09100320	32	360	0,700

**R0910XXXX**  
Ring-Maul-  
schlüssel-Satz  
metrisch



- > Ausführung nach  
DIN 3113, Form A,  
ISO 3318, ISO 7738
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,600
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,100
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,500
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,100
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,800
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,400

**R0911XXXX**  
Ringmaulschlüssel  
mit gleichen  
Schlüsselweiten  
zöllig



- > Ringseite abgewinkelt  
15°
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø "AF"	l mm	kg
3301026	R09110016	1/4"	95	0,020
3301027	R09110020	5/16"	110	0,020
3301028	R09110024	3/8"	130	0,030
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045
3301030	R09110032	1/2"	163	0,070
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095
3301033	R09110044	11/16"	210	0,150
3301034	R09110048	3/4"	230	0,180
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254
3301038	R09110064	1"	302	0,373
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435

**R09115016**

Ringmaul-  
schlüssel-Satz  
zöllig (AF), 16-teilig



- > Ringseite abgewinkelt 15°
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301043</b>	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8

**R0310XXXX**

Einmaulschlüssel  
verstellbar



- > Ausführung nach ISO 6787
- > Maulstellung 15°
- > Kopf poliert mit aufgelaserter Skala
- > Hohes Drehmoment

Code	No.	↳inch↳	↳mm↳	inch	mm	
<b>3300996</b>	R03100006	6	150	15/16	24	0,140
<b>3300997</b>	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,250
<b>3300998</b>	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,420
<b>3300999</b>	R03100012	12	295	1.19/32	41	0,700

**R0380XXXX**

Rollgabelschlüssel



- > Ausführung nach ISO 6787
- > Maulstellung 15°
- > Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
- > Mit mm-Einstellskala

Code	No.	↳inch↳	↳mm↳	inch	mm	
<b>3301064</b>	R03800015	15	380	1.11/16	43	1,400
<b>3301065</b>	R03800018	18	440	2.11/64	55	2,100
<b>3301066</b>	R03800024	24	630	2.7/16	62	3,700

**R0391XXXX**

Einmaulschlüssel  
mit Ratsche



- > Maulstellung 15°
- > Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
- > Ratschenfunktion
- > Mit mm-Einstellskala

Code	No.	↳inch↳	↳mm↳	inch	mm	
<b>3301001</b>	R03910008	8	205	1.18	30	0,412
<b>3301002</b>	R03910010	10	256	1.42	36	0,660

**R01700057**

Radkreuzschlüssel



- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Verchromt

Code	No.	mm	
<b>3301453</b>	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974

WWW.GEDORE.COM

# STECKSCHLÜSSEL

ROBUSTE  
MULTITALENTE



## IM HANDUMDREHEN ERLEDIGT

- Knarren in 1/4", 3/8" und 1/2" mit Rechts-/ Linkslauf und Umschalthebel
- Knarrenmechanismus mit Feinverzahnung und ovale Köpfe für minimale Rückholwinkel und leichten Zugang zum Werkstück
- Umfangreiches Sortiment an Einsätzen, Verlängerungen und Adaptern

## i LEGENDE



### R40000027

2K-Umschaltknarre 1/4"



- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung
- > Feinverzahnt

- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	"	°	mm	kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122

### R40050009

2K-Umschaltknarre 1/4"  
gekröpft



- > Gekröpft Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	"	°	mm	kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,100

### R40120027

2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4"



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	"	°	mm	kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	165	0,130

### R40150027

Bitknarre 1/4"  
umschaltbar, mit Antriebsadapter



- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Innen-6-kant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173
- > Mit Haltefeder

- > Verbindungs-4-kant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Außen-6-kant-Antrieb nach DIN ISO 1173, mit Kugelarretierung

Code	No.	"	"	°	mm	kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034

### R40170027

2K-Gelenk-Bitknarre  
umschaltbar



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Mit Magnethalter
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar

- > Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173

Code	No.	"	"	°	mm	kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,130

**R4100XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz 1/4"  
6-kant, metrisch,  
kurz



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	Ø mm	l mm	Ø1	Ø2	kg
<b>3300064</b>	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012
<b>3300065</b>	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013
<b>3300066</b>	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013
<b>3300067</b>	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013
<b>3300068</b>	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014
<b>3300069</b>	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012
<b>3300070</b>	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014
<b>3300071</b>	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012
<b>3300072</b>	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014
<b>3300073</b>	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017
<b>3300074</b>	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,020
<b>3300075</b>	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,020
<b>3300076</b>	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018

**R4100XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz 1/4"  
6-kant, metrisch,  
lange Form



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	Ø mm	l mm	Ø1	Ø2	kg
<b>3300077</b>	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028
<b>3300078</b>	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026
<b>3300079</b>	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,030
<b>3300080</b>	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,030
<b>3300081</b>	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029
<b>3300082</b>	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025
<b>3300083</b>	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024
<b>3300084</b>	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032
<b>3300085</b>	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039
<b>3300086</b>	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,050
<b>3300087</b>	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055
<b>3300088</b>	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055

**R4711XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz  
mit 1/4"-6-kant  
Antrieb, mit Magnet



- Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Code	No.	l mm	kg
<b>3300517</b>	R47110012	65	0,026
<b>3300518</b>	R47110112	65	0,030
<b>3300519</b>	R47110212	65	0,036

**R4255XXXX**

Schraubendreher-  
einsatz 1/4"  
Innen-6-kant



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Ausführung nach DIN 7422
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	Ø mm	l mm	Ø	kg	
<b>3300123</b>	R42550306	3	37	15,0	12	0,016
<b>3300124</b>	R42550406	4	37	15,0	12	0,016
<b>3300125</b>	R42550506	5	37	15,0	12	0,017
<b>3300126</b>	R42550606	6	37	15,0	12	0,015
<b>3300127</b>	R42550806	8	37	15,0	12	0,020
<b>3300128</b>	R42551006	10	37	15,0	12	0,020

**R4120XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz 1/4"  
Außen-TX



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	l mm	Ø1	Ø2	kg
<b>3300102</b>	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013
<b>3300103</b>	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014
<b>3300104</b>	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014
<b>3300105</b>	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015
<b>3300106</b>	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015



### R4245XXXX

Schraubendreher-  
einsatz 1/4" TX



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		mm	mm	Ø	
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017

### R4246XXXX

Schraubendreher-  
einsatz 1/4" TX  
mit Bohrung



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		mm	mm	Ø	
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016

### R45200022

Quergriff mit Gleitstück 1/4"



- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	mm	mm	mm	
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038

### R38950001

Vierkant-Griff 1/4"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung

- > Verbindungsvierkantantrieb nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Innenvierkant im Griff für Antrieb durch Knarre geeignet mit DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	mm	
3301344	R38950001	1/4"	6,3	160	0,120

### R4510XXXX

Steckschlüssel-  
verlängerung 1/4"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	mm	mm	mm	
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,050
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065

**R45300005**  
Kardangelnk 1/4"



- > Gelenk verschraubt
- > Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
<b>3300144</b>	R45300005	1/4"	6,3	34	0,024

**R47001004**  
Adapter-Satz  
4-teilig



- > Für eine sichere Verbindung von Ringschlüssel und Steckschlüsseleinsatz
- > Druckknopfauflösung
- > Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- > Bithalter für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	No.	Inhalt	-teilig	⚖
<b>3300061</b>	R47001004	Außen-6-kant 19 mm x Außen-4-kant 1/2" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 13 mm x Außen-4-kant 3/8" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 10 mm x Außen-4-kant 1/4" für Steckschlüsseleinsätze Außen-6-kant 10 mm x innen-6-kant 1/4" für alle 1/4" Bits geeignet	4	0,100

**R47100103**  
Bit-Adapter 1/4"



- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126, ISO 1173
- > Mit Haltefeder

Code	No.	○ "	○	□ "	□	↳ mm	⚖
<b>3300151</b>	R47100103	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,018

**R47110009**  
Antriebsadapter 1/4"



- > Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Code	No.	■ "	■	● "	●	↳ mm	⚖
<b>3300150</b>	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

**R47100003**  
 Antriebsadapter 1/4"


- > Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	No.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
<b>3300149</b>	R47100003	1/4"		6,3	0,008

**R47120011**  
 Schnellwechsel-  
 Bithalter 1/4"  
 mit Magnet und Hülse


- > Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außen-sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfütern
- > Bit-Auswurf durch Auslöseweg vom Bit weg

Code	No.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
<b>3300148</b>	R47120011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,030

**R4711XXXX**  
 Bit-Halter 1/4"  
 mit Magnet


- > Ausführung nach DIN 7427
- > Für Bits mit Außen-sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfütern

Code	No.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
<b>3300146</b>	R47110011	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	0,022
<b>3300147</b>	R47110014	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	0,030

**R50000027**  
 2K-Umschaltknarre 3/8"


- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung
- > Feinverzahnt

- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	10mm 3/8"	10mm 3/8"	5°	kg	
<b>3300224</b>	R50000027	3/8"	10	5	180	0,282

**R50050009**  
 2K-Umschaltknarre 3/8"  
 gekröpft


- > Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	10mm 3/8"	10mm 3/8"	10°	kg	
<b>3300225</b>	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226

**R50120027**

2K-Gelenk-Umschaltknarre 3/8"



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

> Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	"		°	mm	kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339

**R5100XXXX**

Steckschlüssel-einsatz 3/8"  
6-kant, metrisch, kurz



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,020
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,060
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088

**R55200039**

Quergriff mit Gleitstück 3/8"



- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	"	mm	mm	kg
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,190

**R5510XXXX**

Steckschlüssel-verlängerung 3/8"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	"	mm	mm	kg
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,100
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,150

**R57300008**Vergrößerungsstück  
3/8" auf 1/2"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarrretierung
- > Das Vergrößerungsstück wird durch die Ergänzung mit einer Steckschlüsselverlängerung zum Quergriff mit Gleitstück

Code	No.	"	mm	"	mm	mm	kg
<b>3300243</b>	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068

**R57500004**Reduzierstück  
3/8" auf 1/4"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarrretierung

Code	No.	"	mm	"	mm	mm	kg
<b>3300244</b>	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021

**R60050009**2K-Umschaltknarre 1/2"  
gekröpft

- > Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	mm	°	mm	kg
<b>3300411</b>	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514

**R60120027**

2K-Gelenk-Umschaltknarre



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung

- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	mm	°	mm	kg
<b>3300409</b>	R60120027	1/2"	12,5	5	290	0,633

**R60600006**

2K-Zahnradknarre 1/2"



- > Mit Durchsteckvierkant für Rechts-/Linkslauf
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Auch geeignet für den Antrieb von Stufenschlüsseln und Radiator-Nippelschlüsseln

- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"	mm	°	mm	kg
<b>3300412</b>	R60600006	1/2"	12,5	12	272	0,560

**R60010027**

2K-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar



- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung
- > Teleskopschaft arretrierbar in 5 Positionen

> Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	12.5	5°	mm	mm	kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099

**R60110009**

2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar



- > Teleskopschaft arretrierbar in 5 Positionen
- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar

> Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	12.5	180°	mm	mm	kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292

**R60000027**

2K-Umschaltknarre 1/2"



- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauflösung
- > Feinverzahnt

> Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	12.5	5°	mm	mm	kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250		0,586

**R6255XXXX**

Schraubendreher-einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, metrisch, kurz



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Ausführung nach DIN 7422
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300358	R62550410	4	55	17,0	22	0,060
3300359	R62550510	5	55	17,0	22	0,064
3300360	R62550610	6	55	17,0	22	0,064
3300361	R62550710	7	55	17,0	22	0,068
3300362	R62550810	8	55	17,0	22	0,068
3300363	R62550910	9	55	17,0	22	0,078
3300364	R62551010	10	55	17,0	22	0,080
3300365	R62551110	11	55	17,0	24	0,112
3300366	R62551210	12	55	17,0	24	0,112
3300367	R62551410	14	55	17,0	24	0,136
3300368	R62551710	17	55	17,0	26	0,174
3300369	R62551910	19	55	17,0	28	0,220

**R6255XXXX**

Schraubendreher-einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, metrisch, lang



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Ausführung nach DIN 7422
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300377	R62550519	5	100	62,0	22	0,070
3300378	R62550619	6	100	62,0	22	0,075
3300379	R62550719	7	101	62,0	22	0,084
3300380	R62550819	8	100	62,0	22	0,090
3300381	R62551019	10	100	62,0	22	0,150
3300382	R62551219	12	100	62,0	24	0,190
3300383	R62551419	14	100	62,0	24	0,220
3300384	R62551719	17	100	62,0	26	0,228

### R6120XXXX

Steckschlüssel-  
einsatz 1/2"  
Außen-TX



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094

### R6100XXXX

Steckschlüssel-  
einsatz 1/2"  
6-kant, metrisch,  
kurz



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,050
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,050
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,050
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,060
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,080
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,150
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,200
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192

### R6100XXXX

Steckschlüssel-  
einsatz 1/2"  
6-kant, metrisch,  
lang



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,080
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,090
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,100
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,110
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214
3300319	R61002714	27	76	36,0	30,0	0,310
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408

**R6110XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz 1/2"  
12-kant, metrisch,  
kurz



- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		↳ mm	Ø1	Ø2	
<b>3300323</b>	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,050
<b>3300324</b>	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,050
<b>3300325</b>	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,050
<b>3300326</b>	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051
<b>3300327</b>	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052
<b>3300328</b>	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052
<b>3300329</b>	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054
<b>3300330</b>	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054
<b>3300331</b>	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,060
<b>3300332</b>	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063
<b>3300333</b>	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066
<b>3300334</b>	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,080
<b>3300335</b>	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077
<b>3300336</b>	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091
<b>3300337</b>	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092
<b>3300338</b>	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102
<b>3300339</b>	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105
<b>3300341</b>	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147
<b>3300342</b>	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,150
<b>3300343</b>	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175
<b>3300345</b>	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,200
<b>3300346</b>	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219

**R61021612**

Zündkerzeneinsatz 1/2"



- > Handbetätigt
- > Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
- > Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		□ "	□	↳ mm	Ø	
<b>3300401</b>	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,090

**R61022112**

Zündkerzeneinsatz 1/2"  
mit 4-kant-Antrieb



- > Antriebssechskant mit Schlüsselweite 23 mm
- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- > Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
- > Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		□ "	□	↳ mm	Ø	
<b>3300402</b>	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138



**R6110XXXX**

Steckschlüssel-  
einsatz 1/2"  
12-kant, metrisch,  
lang



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l [mm]	Ø1	Ø2	
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,080
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,090
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,100
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,110
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,310
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408

**R6245XXXX**

Schraubendreher-  
einsatz 1/2" für  
Innen-TX-Schrauben,  
kurz



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l [mm]		Ø	
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,100

**R6245XXXX**

Schraubendreher-  
einsatz 1/2" für  
Innen-TX-Schrauben,  
lang



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l [mm]		Ø	
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,080
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,090
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,120
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155

**R6270XXXX**

Schraubendreher-  
einsatz 1/2"  
für Innenvielzahn-  
schrauben XZN



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l [mm]		Ø	
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,070
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,090
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,150
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,190
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,170
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,190

**R65200049**

Quergriff mit  
Gleitstück 1/2"



- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖️
<b>3300408</b>	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368

**R6510XXXX**

Verlängerung 1/2"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖️
<b>3300403</b>	R65100014	1/2"	12,5	75	0,100
<b>3300404</b>	R65100024	1/2"	12,5	126	0,180
<b>3300406</b>	R65100049	1/2"	12,5	250	0,430

**R65300012**

Kardangelnk 1/2"



- > Gelenk verschraubt
- > Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖️
<b>3300407</b>	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	69	0,134

**R67131002**

Adapter- und  
Verlängerungssatz  
6in2  
2-teilig



- > Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz
- > Vergrößerungsadapter und Verlängerung
- > Reduzieradapter und Verlängerung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze

Code	No.	Inhalt	-teilig	⚖️
<b>3300524</b>	R67131002	Reduzier- und Vergrößerungsadapter 1/2" - 3/8" und 3/8" - 1/2" Verlängerung 65 mm Reduzier- und Vergrößerungsadapter 3/8" - 1/4" und 1/4" - 3/8" Verlängerung 50 mm	2	0,240

**R6730XXXX**

Vergrößerungs-  
stück 1/2" auf 3/4"  
4-kant



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stift-sicherung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖️
<b>3300449</b>	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125

**R6750XXXX**

Reduzierstück  
1/2" auf 3/8"  
4-kant



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	l< mm >l	
<b>3300430</b>	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,050

**R67100006**

Bit-Adapter  
1/2" x 5/16"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 8 (5/16") für Bits
- > Mit Spanning

Code	No.	□"	□ mm	□"	□ mm	l< mm >l	
<b>3300521</b>	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,5	38	0,056

**R70000003**

Umschaltknarre 3/4"



- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Ausführung DIN 3122, ISO 3315
- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■"	■ mm	∠°	l< mm >l	
<b>3300514</b>	R70000003	3/4"	20	15	500	1,940

**R7100XXXX**

Steckschlüssel-einsatz 3/4"  
6-kant, metrisch,  
kurz



- > Handbetätigt mit griffriger Längsrändelung
- > Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung

Code	No.	□ mm	l< mm >l	Ø1	Ø2	
<b>3300491</b>	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,160
<b>3300492</b>	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,210
<b>3300493</b>	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,210
<b>3300494</b>	R71002409	24	52	34,0	36,0	0,220
<b>3300495</b>	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,210
<b>3300496</b>	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258
<b>3300497</b>	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,250
<b>3300498</b>	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,260
<b>3300499</b>	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,280
<b>3300500</b>	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,290
<b>3300501</b>	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,350
<b>3300502</b>	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,460
<b>3300503</b>	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,550
<b>3300504</b>	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,600
<b>3300505</b>	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,810
<b>3300506</b>	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,930
<b>3300507</b>	R71006014	60	79	80,0	45,0	1,114

**R75200091**

Quergriff mit  
Gleitstück 3/4"



- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■"	■ mm	l< mm >l	
<b>3300513</b>	R75200091	3/4"	20	458	1,164

**R75300021**  
Kardangeln 3/4"



- > Gelenk verschraubt
- > Ausführung nach DIN 3123 - C 20
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	kg
<b>3300512</b>	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584

**R7510XXXX**  
Steckschlüsselverlängerung 3/4"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■"	■ mm	- mm	kg
<b>3300509</b>	R75100039	3/4"	20	200	0,640
<b>3300510</b>	R75100079	3/4"	20	400	1,054

**R77300011**  
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	kg
<b>3300511</b>	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326

**R77500009**  
Reduzierstück 3/4" auf 1/2"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	kg
<b>3300515</b>	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,140

**R87500012**  
Reduzierstück 1" auf 3/4"



- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	kg
<b>3300516</b>	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,400

**R63003012**Schlagschrauber-  
Steckschlüssel-Satz 1/2"  
12-teilig

- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300574</b>	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598

**R63003008**Kraftschrauber-  
Steckschlüssel-Satz 1/2"  
8-teilig

- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300575</b>	R63003008	10 12 13 14 17 19 21 24 mm	8	1,100

**R63043003**Schlagschrauber-  
Steckschlüssel-Satz 1/2"  
3-teilig

- > Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern
- > Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelgen
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300578</b>	R63043003	17 19 21 mm	3	0,830

**R6300XXXX**Schlagschrauber-  
einsatz 1/2"  
6-kant, kurze Form

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□mm	○mm	↳mm↵	Ø 1	Ø 2	
<b>3300525</b>	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068
<b>3300526</b>	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075
<b>3300527</b>	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072
<b>3300528</b>	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072
<b>3300529</b>	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076
<b>3300530</b>	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076
<b>3300531</b>	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,080
<b>3300532</b>	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088
<b>3300533</b>	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096
<b>3300534</b>	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114
<b>3300535</b>	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148
<b>3300536</b>	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154
<b>3300537</b>	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174
<b>3300538</b>	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,240
<b>3300539</b>	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232

**R6300XXXX**Schlagschrauber-  
einsatz 1/2"  
6-kant, lange Form

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖
<b>3300540</b>	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126
<b>3300541</b>	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132
<b>3300542</b>	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144
<b>3300543</b>	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146
<b>3300544</b>	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,170
<b>3300545</b>	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178
<b>3300546</b>	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218
<b>3300547</b>	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224
<b>3300699</b>	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215
<b>3300548</b>	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244
<b>3300700</b>	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235
<b>3300549</b>	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,260
<b>3300550</b>	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338
<b>3300701</b>	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292
<b>3300551</b>	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,350
<b>3300703</b>	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389
<b>3300705</b>	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453
<b>3300706</b>	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484

**R6304XXXX**Schlagschrauber-  
einsatz 1/2"  
6-kant, mit Schonhülse

- > Speziell zur Montage/ Demontage von KFZ-Rädern
- > Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelgeln
- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	RAL	⚖
<b>3300585</b>	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	blau	0,182
<b>3300586</b>	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	gelb	0,225
<b>3300587</b>	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	rot	0,252

**R6610XXXX**Schlagschrauber-  
Verlängerung 1/2"

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖
<b>3300570</b>	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,240
<b>3300571</b>	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435

**R66300014**Kraftschrauber-  
Kardangelnk 1/2"

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖
<b>3300650</b>	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194

**R67400008**Schlagschrauber-  
Vergrößerungsstück  
1/2" - 3/4"

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	
<b>3300573</b>	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,140

**R67600005**Schlagschrauber-  
Reduzierstück  
1/2" - 3/8"

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 10, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	- mm	
<b>3300572</b>	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075

**R6398XXXX**

Sicherheitsset



- > Bestehend aus Sicherungsring und Sicherungsstift
- > Zur Sicherung von Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	■"	■ Verwendung	Ausführung	
<b>3300576</b>	R63981005	1/2"	12,5 für SW 8-14 mm	Stift 20 x 3 mm, Ring 19 x 4 mm	0,003
<b>3300577</b>	R63981105	1/2"	12,5 für SW 15-32 mm	Stift 25 x 3 mm, Ring 24 x 4 mm	0,005

**R7300XXXX**Schlagschrauber-  
einsatz 3/4"  
6-kant, kurze Form

- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	- mm	∅ 1	∅ 2	
<b>3300591</b>	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,340
<b>3300593</b>	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354
<b>3300594</b>	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,360
<b>3300595</b>	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,260
<b>3300598</b>	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388
<b>3300599</b>	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,400
<b>3300601</b>	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428
<b>3300602</b>	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472
<b>3300603</b>	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482
<b>3300606</b>	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514
<b>3300608</b>	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564
<b>3300609</b>	R73004111	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594
<b>3300610</b>	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,700

## Steckschlüssel-Programm

### R7300XXXX

Kraftschraubereinsatz 3/4"  
6-kant, lange Form



- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	No.	"	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,390
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,670
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,770
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,850
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,950
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,100

### R73981005

Sicherheitsset



- > Bestehend aus Sicherungsring und Sicherungsstift
- > Zur Sicherung von Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	"	Verwendung	Ausführung	kg
3300634	R73981005	3/4"	20 für SW 17-50 mm	Stift 35 x 4 mm, Ring 36 x 5 mm	0,010

### R7610XXXX

Schlagschrauberverlängerung 3/4"



- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	No.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,910
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,220

### R77400011

Schlagschraubervergrößerungsstück 3/4" - 1"



- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	No.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435

### R77600010

Schlagschraubereduzierstück 3/4" - 1/2"



- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Code	No.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445



**R8300XXXX**

Kraftschrauber-  
einsatz 1"  
6-kant, lange Form



- > Maschinenbetätigt,  
Fixierung durch  
Sicherungsring-/Stift
- > Ausführung nach  
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb  
nach DIN 3121 - H 25,  
ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
<b>3300674</b>	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,020
<b>3300675</b>	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,120
<b>3300676</b>	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,200
<b>3300677</b>	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,220
<b>3300678</b>	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,230
<b>3300679</b>	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,280
<b>3300680</b>	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,330
<b>3300681</b>	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,470
<b>3300682</b>	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,640

**R8300XXXX**

Kraftschrauber-  
einsatz 1"  
6-kant, kurze Form



- > Maschinenbetätigt,  
Fixierung durch  
Sicherungsring-/Stift
- > Ausführung nach  
DIN 3129, ISO 2725-2
- > Innenvierkantantrieb  
nach DIN 3121 - H 25,  
ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
<b>3300657</b>	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,540
<b>3300659</b>	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,680
<b>3300660</b>	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,690
<b>3300661</b>	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,690

**R86100059**

Kraftschrauber-  
Verlängerung 1"



- > Maschinenbetätigt,  
Fixierung durch  
Sicherungsring-/Stift
- > Verbindungsvierkant  
nach DIN 3121 -  
F 25, ISO 1174
- > Innenvierkantantrieb  
nach DIN 3121 -  
H 25, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷
<b>3300685</b>	R86100059	1"	25,0	1"	25	300

**R83981105**

Sicherungsring/-Stift




- > Bestehend aus  
Sicherungsring und  
Sicherungsstift
- > Zur Sicherung von  
Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	■"	■ Verwendung	Ausführung
<b>3300708</b>	R83981105	1"	25 für SW 24-80 mm	Stift 45 x 5 mm, Ring 45 x 7 mm

[WWW.GEDORE.COM](http://WWW.GEDORE.COM)

# STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

*PERFEKTE  
AUSWAHL*




**i**

## IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG ZUR HAND

- Große Auswahl an praktischen Steckschlüssel-Sätzen in 1/4", 3/8" und 1/2" für den universellen oder spezialisierten Einsatz
- Wahlweise im robusten Stahlblech-Koffer mit Schaumstoffeinlage oder im leichten Kunststoff-Koffer
- Organisierte Aufbewahrung und sicherer Transport

### R49004033

Steckschlüssel-  
Satz 1/4"  
33-teilig




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300000	R49004033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 3   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenken   32 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant   50 mm	33	1,140

### R49014033

Steckschlüssel-  
Satz 1/4"  
33-teilig




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300001	R49014033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenken   32 mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt   50 mm	33	1,136

### R49044033

Steckschlüssel-  
Satz 1/4"  
33-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300004	R49044033	1/4" 2K-Gelenk-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenken   32 mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt   50 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm	33	1,164

### R49003016

Steckschlüssel-  
Satz 1/4"  
16-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300050	R49003016	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm	16	0,620

### R49003033

Steckschlüssel-  
Satz 1/4"  
33-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300051	R49003033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenken   32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm	33	1,310

**R49003046**

Steckschlüssel-Satz 1/4"  
46-teilig



- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300052</b>	R49003046	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Flexible Steckschlüsselverlängerung 150 mm 1/4" Quergriff mit leiststück   115mm 1/4" Kardangeln   32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	46	1,414

**R49005037**

T-Griff mit Knarre-Satz 1/4"  
37-teilig



- Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3
- Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar
- 9x Lange Ganzstahl-Klingen mit 6-kant-Antrieb und Steckschlüsseinsätzen
- 1x Lange Ganzstahl-Klinge mit 6-kant-Antrieb als Bit-Halter oder Verlängerung
- Bits in zusätzlichen Kunststoffhaltern

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300025</b>	R49005037	2K-Knarren-Handgriff mit schwenkbarer 1/4" Innen-6-kant-Klinge, Ringumschaltung Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14   135 mm Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt   135 mm 1/4" Bit Sechskant 3 4 5 6 8 mm   25 mm 1/4" Bit Schlitz 4,5 5,5 6,5 mm   25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PH 1 2 2 3   25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3   25 mm 1/4" Bit TX T10 T15 T20 T25 T30 T40   25 mm 1/4" Bit TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25   25 mm	37	1,335

**R49005023**

Bit-Knarren-Satz 1/4"  
mit Bit-Fix-Adapter compact  
23-teilig



- Für handbetätigte Schraubfälle
- Stabile Kunststoffbox mit Gürtelclip

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300026</b>	R49005023	Bit-Knarre 1/4" umschaltbar, mit Antriebsadapter Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" Bits Innensechskant 4 5 6 mm 1/4" Bits Schlitz 5,5 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 1/4" Bits TX T15 T20 T25 T27 T30 Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet   67 mm	23	0,380

**R59003026**

Steckschlüssel-Satz 3/8"  
26-teilig




- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300053</b>	R59003026	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   180 mm 3/8" Steckschlüsseinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 150 mm Quergriff mit Gleitstück 200 mm 3/8" Kardangeln   48 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4"   27 mm	26	2,440

### R59003059

Steckschlüssel-Satz 3/8"  
59-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300054	R59003059	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19   L.63mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Innensechskant SW 3 4 5 6 7 8 10   48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 7 8   48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2   48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55   48 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 250 mm 3/8" Kardangelenke   49 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4"   27 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2"   44 mm	59	4,800

### R58003002

Schraubendrehereinsätze 3/8"  
10-teilig



- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Lange Klingen
- › Stabiler Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301576	R58003002	TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55   200 mm	10	0,800

### R69004024

Steckschlüssel-Satz 1/2"  
24-teilig




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300006	R69004024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenke   66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm	24	5,344

### R46004049

Steckschlüssel-Satz 1/2" + 1/4"  
49-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300010	R46004049	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 4 5 6 8   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenke   32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenke   66 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm	49	5,142

### R69003024

Steckschlüssel-Satz 1/2"  
6-kant, 24-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300055	R69003024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenke   66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm	24	4,430

## Steckschlüssel-Sätze

### R69013024

Steckschlüssel-Satz 1/2"  
24-teilig, 12-kant



- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300056	R69013024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm	24	4,750

### R46003092

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"  
92-teilig



- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300062	R46003092	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff   165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelen   32 mm Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet   60 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 4-kant mit Kugelarretierung   25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 4   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3   25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 5/16" Bits TX T45 T50 T55   30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz 21 mm (13/16")   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelen   65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm Doppel-Gelenkschlüssel SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 10 12 13 14 17 mm Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	92	5,850

### R46003094

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"  
94-teilig



- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300057	R46003094	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelen   32 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14   30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4   30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55   30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 14 15 17 19   77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelen   66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt   38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	94	6,770

### R46003100

Steckschlüssel-  
Satz 1/4" + 1/2"  
100-teilig





› Kunststoffkoffer im  
GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300063</b>	R46003100	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff   165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenke   32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 3 4   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3   25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenke   65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 3 Seitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Hammer 500 g	100	10,000

### R45603172

Steckschlüssel-  
Satz 1/2"-3/8"-1/4"  
172-teilig



› Für handbetätigte  
Schraubfälle  
› Kunststoffkoffer im  
GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300058</b>	R45603172	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10   50 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 7   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenke   32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt   25 mm 1/4" Bits TX T5 T6 T7   25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7   25 mm 1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45   25 mm 1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8   25 mm 1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9   25 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14   30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4   30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15   63 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm   65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm 3/8" Kardangelenke   49 mm Bit-Adapter 3/8" 4kt x 5/16" 6kt   30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22   77 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenke   66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt   38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	172	10,500

## Steckschlüssel-Sätze

### R68003016

Steckschlüssel-  
Satz 1/2" TX



- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300009</b>	R68003016	Steckschlüsseinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,690

### R68003020

Steckschlüssel-  
Satz 3/8" + 1/2"  
20-teilig



- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300045</b>	R68003020	3/8" Steckschlüsseinsatz TX E6 E7 E8 E10 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Steckschlüsseinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4kt x 3/8" 4kt	20	2,000

### R61003114

Steckschlüssel-  
Satz 1/2"  
14-teilig



- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300008</b>	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32   77 mm	14	3,746

### R68003030

Satz Schrauben-  
drehereinsätze 1/2" IN  
30-teilig



- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301573</b>	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19   55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13   100 mm 5 6 7 8 10 12 14   140 mm 5 6 7 8 10 12   200 mm	30	5,400



**R68003032**Satz Schrauben-  
drehereinsätze 1/2" TX  
32-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301577</b>	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70   55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70   100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   200 mm	32	5,400

**R68003026**Satz Schrauben-  
drehereinsätze 1/2" XZN  
26-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301574</b>	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16   55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14   100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14   140 mm M8 M10 M12 M14   200 mm	26	5,400

**R68003075**Schraubwerkzeug-  
satz TX 1/4" + 1/2"  
75-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301575</b>	R68003075	1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Bit-Adapter 4kt x 6kt   25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitadapter 1/2" 4kt x 10 mm 6kt   38 mm 10mm Bits TX T40 T45 T50 T55 T60   30 mm 10mm Bits TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60   75 mm Schraubendreher TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Doppelringschlüssel TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Winkelschraubendreher TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel 126 - 636 mm	75	3,500

**R78004014**Steckschlüssel-  
satz 3/4"  
14-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfalle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300011</b>	R78004014	3/4" Umschaltknarre, grobverzahnt, 24 Zähne   510 mm 3/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Steckschlüsselverlängerungen 200 400 mm 3/4" Quergriff mit Gleitstück   460 mm	14	14,200

## Steckschlüssel-Sätze

### R41008012

Steckschlüsseleinsätze 1/4" auf Steckleiste



> Steckschlüsseleinsätze 1/4", 6-kant, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300021</b>	R41008012	Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13   50 mm	12	0,537

### R48008013

Schraubendrehereinsätze 1/4" auf Steckleiste  
13-teilig



> Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift  
> Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift

> Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift  
> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300022</b>	R48008013	Innen-6-kant: SW 3,4,5,6,8,10   37 mm Schlitz: 4,5,5,6,5   37 mm Kreuzschlitz PH: 0,1,2,3   37 mm	13	0,300

### R58018012

Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2"



> Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2", TX  
> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung  
> Quergriff mit Gleitstück 3/8", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

> Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300048</b>	R58018012	3/8" Steckschlüsseleinsätze: TX E4 E5 E6 E8   28 mm 3/8" Quergriff mit Gleitstück   150 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze: TX E10 E12 E14 E16 E18 E20   38 mm Adapter Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2"   44 mm	12	0,760

### R61208007

Steckschlüssel-Satz 1/2" auf Steckleiste



> Steckschlüsseleinsätze 1/2", TX

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300028</b>	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,460

### R62558010

Schraubendrehereinsätze 1/2" auf Steckleiste  
10-teilig



> Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, Ausführung nach DIN 7422

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300023</b>	R62558010	5,6,7,8,9,10,11,12,14,17   55 mm	10	1,100

**R62558110**

Schraubendrehereinsätze 1/2"  
Innen-6-kant auf Steckleiste,  
10-teilig



> Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant,  
Ausführung nach DIN 7422

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300027</b>	R62558110	5 6 7 8 9 10 12 14 17 19   55 mm	10	1,140

**R62458107**

Schraubendrehereinsätze 1/2"



> Steckschlüsseinsätze 1/2", TX

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300029</b>	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50   55 mm	7	0,560

**R68008009**

Steckschlüssel-/  
Schraubendrehereinsätze 1/2"  
9-teilig



> Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant,  
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725  
> Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant,

Ausführung nach DIN 7422  
> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301872</b>	R68008009	Steckschlüsseinsatz 10 13 15 17 19 mm Schraubendrehereinsatz 4 5 6 8 mm	9	0,610

**R69008012**

Steckschlüssel-Satz 1/2"  
auf Steckleiste 12-teilig



> 2K-Umschaltknarre 1/2"  
> Steckschlüsselverlängerung 1/2", 75 mm

> Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300030</b>	R69008012	2K-Umschaltknarre 1/2"   250 mm Steckschlüsselverlängerung 1/2"   75 mm Steckschlüsseinsätze 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   38 mm	12	1,300

**R2085 / R2094**

Steckleisten /  
Einsatzhalter



R2085



R2094

> Verwendbar auf Steckleisten R20852031  
und R20852052

> 10 Stück im Vorteilspack

Code	No.	↳ mm ↳	↳ inch ↳	
<b>3300014</b>	R20852031	200	8	0,040
<b>3300015</b>	R20852052	305	12	0,060

Code	No.	■ "	■ "	B	H	
<b>3300017</b>	R20940004	1/4"	6,3	26	18,5	0,020
<b>3300018</b>	R20940005	3/8"	10	26	20,5	0,020
<b>3300019</b>	R20940006	1/2"	12,5	26	23	0,050

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

PRÄZISION  
PUR



## KONTROLLIERTER SCHRAUBANZUG

- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug von 5 bis 550 Nm
- Präzision bestätigt mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Auslösegenauigkeit mit +/- 3% vom eingestellten Skalenwert höher, als von der Norm gefordert

**RX890XXXX**Drehmomentschlüssel  
5-550 Nm

3301214

- > Kontrollierter Schraubenanzug von 5 bis 550 Nm
- > Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- > Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants
- > Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion

- > Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert



3301871

3301216

3301217

3301218

3301219

3301220

Code	No.	"	mm	Nm	السلسله Nm	mm	kg
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	330	0,476
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,420
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	575	1,541
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	680	2,390
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	960	4,184

**RX899XXXX**Pilzkopf /  
Verbindungsvierkant

- > Für den Einsatz bei Werkzeugen mit Vierkant-Knarrenfunktion
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Bezeichnung	"	mm	kg
3301221	R48990000	Verbindungsvierkant 1/4" mit Knopf 33 mm	1/4"	6,3	0,021
3301222	R58990000	Verbindungsvierkant 3/8" mit Knopf 47 mm	3/8"	10	0,022
3301223	R68990000	Verbindungsvierkant 1/2" mit Knopf 51 mm	1/2"	12,5	0,060
3301224	R78991000	Durchsteckvierkant 3/4" x 3/4" L.52mm	3/4"	20	0,133

# WWW.GEDORE.COM

# SCHRAUBENDREHER



*SCHNELLE  
UMDREHUNGEN*



## **FÜR SCHLITZ, PH, PZ, TX UND 6-KANT**




- Hochwertige Klingen garantieren lange Standzeiten
- Verschleißarme Abtriebsspitzen gegen rund gedrehte Schraubenköpfe
- Komfortable Griffe und praktische Zusatzfunktionen

### R3810XXXX

2K-Schraubendreher  
für Schlitzschrauben



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz




Code	No.	⊖	 mm	 mm	 kg
<b>3301225</b>	R38100315	3,0	75	150	0,030
<b>3301226</b>	R38100419	4,0	100	170	0,040
<b>3301228</b>	R38105519	5,5	100	205	0,080
<b>3301235</b>	R38100829	8,0	150	275	0,160
<b>3301233</b>	R38106529	6,5	150	265	0,110
<b>3301237</b>	R38101039	10,0	200	325	0,220

### R3820XXXX

2K-Schraubendreher  
für Kreuzschlitz-  
schrauben PH



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz




Code	No.	⊕ PH	 mm	 mm	 kg
<b>3301242</b>	R38200011	0	75	145	0,040
<b>3301245</b>	R38200119	1	100	200	0,070
<b>3301247</b>	R38200219	2	100	210	0,100
<b>3301250</b>	R38200329	3	150	272	0,100

### R3830XXXX

2K-Schraubendreher  
PZ



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz


Code	No.	PZ	 mm	 mm	 kg
<b>3301251</b>	R38300119	1	100	200	0,080
<b>3301252</b>	R38300219	2	100	210	0,100
<b>3301253</b>	R38300329	3	150	272	0,160

### R38002006

Schraubendreher-Satz  
6-teilig



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	 kg
<b>3301270</b>	R38002006	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2	6	0,435

### R38002106

Schraubendreher-Satz  
6-teilig



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	 kg
<b>3301271</b>	R38002106	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 1 2	6	0,435

**R38002012**  
Schraubendreher-  
Satz XXL  
12-teilig



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301273</b>	R38002012	Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 2 VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Phasenprüfer 3 mm	12	0,927

**R3840XXXX**  
2K-Schraubendreher  
für Innen-TX-Schrauben



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	mm	mm	kg	
<b>3301262</b>	R38401115	T10	100	200	0,025
<b>3301263</b>	R38401215	T15	100	200	0,039
<b>3301264</b>	R38401319	T20	100	200	0,044
<b>3301265</b>	R38401419	T25	100	210	0,062
<b>3301266</b>	R38401522	T27	100	210	0,080
<b>3301267</b>	R38401622	T30	100	210	0,101
<b>3301268</b>	R38401825	T40	100	210	0,125

**R38402006**  
Schraubendreher-  
Satz TX  
6-teilig



- > Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301272</b>	R38402006	TX-Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,550

**R38005906**  
2K-Elektronik-  
Schraubendreher-Satz  
6-teilig



- > 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen
- > Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301351</b>	R38005906	Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00x60 0x60	6	0,370



**R38120419**  
 Phasenprüfer


- > Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze von 220 bis max. 250 Volt
- > Schlagzäher, transparenter Kunststoff
- > Clip zur Befestigung

Code	No.	Messbereich	mm $\pm$ C			
<b>3301421</b>	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036

**R38120312**  
 Prüfschraubendreher


- > Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt
- > Schlagzäher, transparenter Kunststoff
- > Kunststoffclip zur Befestigung

Code	No.	Messbereich	mm $\pm$ C			
<b>3301420</b>	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030

**R38121312**  
 Prüfschraubendreher


- > Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt
- > Abrutschschutz am Griff
- > Kunststoffclip zur Befestigung

Code	No.	mm $\pm$ C		
<b>3301419</b>	R38121312	3,0	150	0,028

**R38910000**  
 Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge


- > Teleskopklinge stufenlos einstellbar
- > Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außen-sechskanttrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
- > Knarrensperre in Mittenstellung

Code	No.	Hex "	Hex			
<b>3301341</b>	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

**R38920000**  
 Magazin-Schraubendreher 13in1


- > 13 Schraubendreherprofile im Magazin
- > Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar
- > Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits

- > Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar
- > Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion

Code	No.	Hex "	Hex	Inhalt			
<b>3301337</b>	R38920000	1/4"	6,3	Magazin-Schraubendreher mit 1/4" Bits Schlitz 4 4,5 5,5 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Innen-6-kant 4 mm	128	205	0,280

**R3867XXXX**Schraubendreher  
Innen-6-kant

- > Zwei-Wege-Profil
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	mm	Klingenlänge 1	Klingenlänge 2	kg
<b>3301274</b>	R38672509	2,5	100	52	0,050
<b>3301275</b>	R38670309	3	100	52	0,044
<b>3301276</b>	R38670409	4	150	52	0,063
<b>3301277</b>	R38670512	5	150	65	0,080
<b>3301278</b>	R38670612	6	150	65	0,108
<b>3301279</b>	R38670814	8	200	75	0,217
<b>3301280</b>	R38671015	10	200	80	0,280

**R38672006**2K-T-Griff-Winkel-  
Schraubendreher-Satz  
Innen-6-kant, 6-teilig

- > Zwei-Wege-Profil
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301281</b>	R38672006	Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

**R3660XXXX**Winkelschraubend-  
dreher  
Innen-6-kant, kurz

- > Ausführung nach DIN ISO 2936
- > Durchgehend gehärtet
- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Phosphatiert

Code	No.	mm	Klingenlänge 1	Klingenlänge 2	kg
<b>3301282</b>	R36601508	1,5	50	16	0,002
<b>3301283</b>	R36600209	2	56	18	0,002
<b>3301284</b>	R36602511	2,5	63	20	0,003
<b>3301285</b>	R36600311	3	70	25	0,004
<b>3301286</b>	R36600413	4	80	28	0,010
<b>3301287</b>	R36600515	5	90	32	0,018
<b>3301288</b>	R36600617	6	95	34	0,030
<b>3301290</b>	R36600819	8	100	36	0,058
<b>3301291</b>	R36601020	10	112	40	0,102

**R36605009**Winkelschrauben-  
dreher-Satz  
Innen-6-kant, 9-teilig,  
kurz

- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301331</b>	R36605009	Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,250

**R36675009**Winkelschrauben-  
dreher-Satz  
Innen-6-kant, lang,  
9-teilig

- > Mit Kugelkopf
- > Im Halter


Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301335</b>	R36675009	Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404

### R36405009

Winkelschraubendreher-Satz  
TX, 9-teilig, kurz



- > Kurze Ausführung
- > Im Halter





Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301354</b>	R36405009	Winkelschraubendreher T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,240

### R3850XXXX

2K-Steckschlüssel  
Außen-6-kant



- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Mit Aufhängeloch




Code	No.	 mm	 mm	 mm	Ø 1	
<b>3301368</b>	R38500417	4	190	90	6,8	0,065
<b>3301369</b>	R38500517	5	190	90	7,8	0,065
<b>3301370</b>	R38500617	6	190	90	9,8	0,070
<b>3301371</b>	R38500719	7	210	100	10,3	0,090
<b>3301372</b>	R38500819	8	210	100	11,8	0,095
<b>3301373</b>	R38500919	9	210	100	12,8	0,100
<b>3301374</b>	R38501023	10	240	120	13,8	0,100
<b>3301375</b>	R38501123	11	240	120	15,8	0,145
<b>3301376</b>	R38501223	12	240	120	16,8	0,150
<b>3301377</b>	R38501323	13	240	120	17,8	0,155

### R38950000

Bit-Schraubendreher  
1/4"



- > Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits
- > Bithalter mit starkem Magnet


Code	No.	 "		 mm	 mm	
<b>3301343</b>	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,110

### R38990000


(Ent-)Magnetisierer



- > Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge
- > Entmagnetisierer für Werkzeuge, die bei elektronischen Geräten eingesetzt werden

Code	No.	L	H	B	
<b>3301340</b>	R38990000	29	50	52	0,082

WWW.GEDORE.COM

**R38004006**Schraubenlöser-Satz 1/2"  
6-teilig

- > Schraubenlöser für Hammerbetätigung, zum Lösen von festsitzenden Schrauben!
- > Drehrichtung Rechts/Links umschaltbar
- > 1/2" Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung für Steckschlüsseinsätze

- > 1/2" Adapter, aufsteckbar mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") mit Haltefeder für Bits
- > Im stabilen Blechkasten

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301399</b>	R38004006	Bit-Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" Innen-6-kant 5/16" Schlitz-Bit 6 8 mm 5/16" Kreuzschlitz PH 2 3	6	1,022

**R33005007**Bit-Box 1/4"  
7-teilig

- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301345</b>	R33005007	1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	7	0,080

**R33005009**Bit-Box 1/4"  
9-teilig

- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301346</b>	R33005009	1/4" Innen-6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	9	0,086

**R33005014**

Bit-Box 1/4"

14-teilig



- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301347</b>	R33005014	1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	14	0,110

**R33005031**

Bit-Box 1/4"

32-teilig



- > Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm
- > Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Box mit Klarsichtdeckel

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301338</b>	R33005031	1/4" 6-kant SW 3 4 5 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet Bitadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt	32	0,250

**R35003040**Bit-Satz 10 mm TX / XZN / SK  
40-teilig

- > Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm
- > Handbetätigt
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10

- > Im stabilem Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301572</b>	R35003040	Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12   30 mm Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12   75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   30 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   75 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12   30 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12   75 mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm	40	1,750

# ZANGEN

## ERGONOMISCHE KRAFTPAKETE



### GREIFEN, HALTEN, SCHNEIDEN UND PRESSEN

- Optimierte Greifflächen kombiniert mit hoher Schneidleistung sorgen für bestmögliche Arbeitsergebnisse
- Nahezu verlustfreie Kraftübertragung vom Griff über das Gelenk auf das Werkstück
- Einfache Einstellung und Bedienung – auch bei großen Rohr- und Wasserpumpenzangen

**R2830XXXX**  
 Kombinationszange


- > Ausführung nach DIN ISO 5746
- > Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
<b>3301124</b>	R28302180	180	1,6	0,240
<b>3301125</b>	R28302200	200	1,8	0,305

**R2842XXXX**  
 Kraft-Seitenschneider


- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- > Schlanke Kopfform
- > Induktiv gehärtete, lange Schneide
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Piano-Draht Ø mm	kg
<b>3301127</b>	R28422180	180	1,8	0,230
<b>3301128</b>	R28422200	200	2,0	0,320

**R28402160**  
 Seitenschneider


- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Schlanke Kopfform
- > Induktiv gehärtete, lange Schneiden
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
<b>3301130</b>	R28402160	160	1,6	0,191

**R2850XXXX**  
 Telefonzange mit gerader Spitze


- > Ausführung nach DIN ISO 5745
- > Gerade Greifflächen, längsgezahnt
- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
<b>3301131</b>	R28502160	160	1,6	0,150
<b>3301133</b>	R28502200	200	1,8	0,200

**R2851XXXX**  
 Telefonzange abgewinkelt


- > Ausführung nach DIN ISO 5745
- > 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt
- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl


Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
<b>3301134</b>	R28512160	160	1,6	0,166
<b>3301136</b>	R28512200	200	1,8	0,220

**NEU**

**R28201165**  
StrippMax-Auto  
Abisolierzange




- > Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
- > Präzises Arbeiten durch Optisches Längenmaß (5 – 12 mm)
- > Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- > Klingen auswechselbar
- > Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und hochwertigem Messerstahl aus Solingen

Code	No.	L	mm <sup>2</sup>	
<b>3300197</b>	R28201165	165	0,2-6 mm <sup>2</sup>	0,107

**R28202176**  
Abisolierzange




- > Öffnungsbegrenzung durch Stellschraube und Feder
- > 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- > Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↳ mm	mm <sup>2</sup>	
<b>3301844</b>	R28202176	175	10	0,190

**R28002003**  
Zangen-Sortiment  
3-teilig



- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301155</b>	R28002003	Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange, gerade 200 mm	3	0,711

**R28904201**  
Kneifzange




- > Ausführung nach DIN ISO 9243
- > Kopf geschliffen
- > Beißzange für höchste Beanspruchung
- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > Getauchte Griffhüllen
- > Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↳ mm	Mittelharter Draht Ø mm	
<b>3301874</b>	R28904201	200	2,0	0,375

**R2892XXXX**  
Monierzange



- > Ausführung nach DIN ISO 9242
- > Kopf geschliffen
- > Beißzange für höchste Beanspruchung
- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > Getauchte Griffhüllen
- > Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↳ mm	Mittelharter Draht Ø mm	
<b>3301842</b>	R28924110	250	2,4	0,395
<b>3301843</b>	R28924112	300	3,1	0,550



### R2880XXXX

Bolzenschneider



- > Induktiv gehärtete, phosphatierte Präzisionsschneiden
- > Abgewinkelte Stahlrohrschenkel für ermüdungsfreies Arbeiten
- > Ergonomisch geformte 1-Komponentengriffe
- > Chrom-Molybdän-Stahl

Code	No.	● mm max.	◀ mm ▶	⚖️
<b>3301150</b>	R28801018	8,0	450	1,400
<b>3301151</b>	R28801024	9,0	600	2,500
<b>3301152</b>	R28801030	11,0	750	3,900
<b>3301153</b>	R28801036	13,0	900	5,900

### R2760XXXX

Aussensicherungsringzange gerade



- > Ausführung nach DIN 5254 Form A
- > Gerade Präzisionsspitzen
- > Mit Öffnungsfeder
- > DIN 471 für Sicherungsringe
- > DIN 983 für Wellendurchmesser
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖️
<b>3301137</b>	R27604025	A1	1,3	10	0,098
<b>3301138</b>	R27604060	A2	1,8	19	0,180
<b>3301139</b>	R27604100	A3	2,3	40	0,234

### R2765XXXX

Aussensicherungsringzange gewinkelt



- > Ausführung nach DIN 5254 Form B
- > 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen
- > Mit Öffnungsfeder
- > DIN 471 für Sicherungsringe
- > DIN 983 für Wellendurchmesser
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖️
<b>3301140</b>	R27654025	A21	1,3	10	0,097
<b>3301141</b>	R27654060	A11	1,8	19	0,160
<b>3301142</b>	R27654100	A31	2,3	40	0,230

### R2770XXXX

Innensicherungsringzange gerade



- > Ausführung nach DIN 5256 Form C
- > Gerade Präzisionsspitzen
- > DIN 472 für Sicherungsringe
- > DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖️
<b>3301143</b>	R27704025	J1	1,3	12	0,081
<b>3301144</b>	R27704060	J2	1,8	19	0,150
<b>3301145</b>	R27704100	J3	2,3	40	0,208

### R2775XXXX

Innensicherungsringzange gewinkelt



- > Ausführung nach DIN 5256 Form D
- > 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen
- > DIN 472 für Sicherungsringe
- > DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖️
<b>3301146</b>	R27754025	J11	1,3	12	0,082
<b>3301147</b>	R27754060	J21	1,8	19	0,150
<b>3301148</b>	R27754100	J31	2,3	40	0,208

## Zangen

### R28002004

Zangen-Satz  
4-teilig



- > Außen-Sicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2
- > Innen-Sicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301156</b>	R28002004	Außen-Sicherungszange gerade A2 Außen-Sicherungszange abgewinkelt A21 Innen-Sicherungszange gerade J2 Innen-Sicherungszange abgewinkelt J21	4	0,680

### R2710XXXX

Rohrzange  
schwedisches Modell



- > Ausführung nach DIN 5234
- > Massive Ausführung
- > Maulstellung 90° abgewinkelt
- > Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt

- > Backen blank geschliffen
- > Stellmutter unverlierbar
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	inch	mm	↳ mm	
<b>3301157</b>	R27100010	1	40	320	0,780
<b>3301158</b>	R27100015	1.1/2	55	425	1,356
<b>3301159</b>	R27100020	2	67	555	2,550
<b>3301160</b>	R27100030	3	103	625	3,100

### R2714XXXX

Eck-Rohrzange  
S-Form



- > Ausführung nach DIN 5234
- > Massive Ausführung
- > Maulstellung 45° abgewinkelt
- > Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt

- > Backen blank geschliffen
- > Stellmutter unverlierbar
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	inch	mm	↳ mm	
<b>3301167</b>	R27140010	1	40	330	0,800
<b>3301168</b>	R27140015	1.1/2	55	420	1,460
<b>3301169</b>	R27140020	2	67	535	2,500
<b>3301170</b>	R27140030	3	103	645	4,220

### R28154010

Wasserpumpenzange  
mit automatischer Einhandverstellung



- > Ausführung nach DIN 8976
- > Automatischer Einstellungsmechanismus ermöglicht Einhandbedienung
- > Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- > Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück

- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Kopf blank geschliffen
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	L	mm	
<b>3301172</b>	R28154010	250	35	0,374

### R2810XXXX

Wasserpumpenzange  
7-fach verstellbar



- > Ausführung nach DIN 8976 Form C
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit durchgestecktem Gewerbe
- > 7-fach verstellbar
- > Kopf und Gewerbe blank geschliffen

- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Rot pulverbeschichtet

Code	No.	L	mm	
<b>3301174</b>	R28100007	180	25	0,160
<b>3301175</b>	R28100010	250	33	0,300
<b>3301176</b>	R28100012	300	42	0,406

**R2716XXXX**Rohrzange  
amerikanisches Modell

- > Typ Stillson
- > Gehärtete Stellmutter fixiert
- Spannweiteinstellung

- > Mit Aufhängeloch
- > Stahl, geschmiedet

Code	No.	mm	inch	mm	inch	kg
<b>3301203</b>	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,400
<b>3301204</b>	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,800
<b>3301205</b>	R27160011	300	12	53	2.1/8	1,000
<b>3301206</b>	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,400
<b>3301207</b>	R27160016	450	18	76	3	2,100
<b>3301208</b>	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,500
<b>3301209</b>	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,900

**R27220065**

Langbeckgripzange



- > Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- > Lange Backen für enge und schwer zugängliche Stellen
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- > Einhandbedienung
- > Oberfläche verchromt
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	inch	mm	kg
<b>3301181</b>	R27220065	175	6,5	50	0,175

**R2720XXXX**

Gripzange



- > Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- > Einhandbedienung
- > Oberfläche verchromt
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	inch	mm	kg
<b>3301177</b>	R27200007	195	7	35	0,375
<b>3301178</b>	R27200010	230	10	40	0,545
<b>3301179</b>	R27200012	300	12	60	0,910

**R27202003**Gripzangen-Set  
3-teilig

- > Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- > Einhandbedienung
- > Oberfläche verchromt
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301180</b>	R27202003	7" 10" 12"	3	1,950

# SCHLAGWERKZEUGE

*HARTE  
GESELLEN*



## KRAFT KONZENTRIERT EINSETZTEN

- Geschmiedete, robuste Hammerköpfe mit induktiv gehärteten Schlagflächen sind durch nichts klein zu kriegen
- Sichere Verbindungen zwischen Kopf und Stiel für lange Standzeiten und verbesserten Arbeitsschutz
- Meißel, Körner und Treiber mit angelassenen Schlagenden sind besonders robust

### R9210XXXX

Schlosserhammer



- > Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- > Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- > Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g	↳ mm	kg
<b>3300710</b>	R92100004	100	260	0,170
<b>3300711</b>	R92100008	200	280	0,264
<b>3300712</b>	R92100012	300	300	0,432
<b>3300713</b>	R92100016	400	310	0,565
<b>3300714</b>	R92100020	500	320	0,622
<b>3300715</b>	R92100032	800	350	0,950
<b>3300716</b>	R92100040	1000	360	1,164
<b>3300717</b>	R92100055	1500	382	1,720
<b>3300718</b>	R92100065	2000	400	2,200

### R9212XXXX

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel



- > Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- > Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- > Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel

Code	No.	g	↳ mm	kg
<b>3300720</b>	R92120012	300	297	0,480
<b>3300722</b>	R92120020	500	315	0,730
<b>3300723</b>	R92120032	800	350	1,100

### R9220XXXX

Fäustel



- > Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- > Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- > Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g	↳ mm	kg
<b>3300725</b>	R92200040	1000	260	1,164
<b>3300726</b>	R92200050	1250	260	1,350
<b>3300727</b>	R92200055	1500	280	1,690
<b>3300728</b>	R92200065	2000	300	2,110
<b>3300729</b>	R92200083	5000	800	5,500

### R92300083

Vorschlaghammer



- > Schlosserhammer, geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- > Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- > Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g	↳ mm	kg
<b>3300737</b>	R92300083	5000	800	5,894

### R9250XXXX

Gummihammer



- > Hammerkopf aus hartem Kautschuk
- > Eine ballige und eine flache Bahn
- > Gerader Eschenstiel

Code	No.	Ø mm	↳ mm	kg
<b>3300741</b>	R92500179	79	360	0,092

## Schlagwerkzeuge

### R92600030 Nylonhammer



- > Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
- > Gerader Eschenstiel

Code	No.	Ø mm	↳ mm	kg
<b>3300744</b>	R92600030	30	280	0,300

### R92950030 Ersatzkopf Nylon



- > Aus schlagfestem Nylon
- > Passend zu No. R92600030

Code	No.	Ø mm	kg
<b>3300746</b>	R92950030	30	0,036

### R9216XXXX Englischer Schlosserhammer



- > Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
- > Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
- > Doppelt geschweiften Hickorystiel
- > Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g	↳ mm	kg
<b>3300766</b>	R92160002	113	255	0,176
<b>3300767</b>	R92160003	227	290	0,340
<b>3300768</b>	R92160004	340	310	0,470
<b>3300769</b>	R92160005	453	330	0,640
<b>3300770</b>	R92160008	680	350	0,920
<b>3300771</b>	R92160010	907	390	1,060

### R924XXXXX Amerikanischer Klauenhammer



- > Geschmiedete Ausführung aus Spezialstahl
- > Pinne mit Nagelzieher
- > Bahn und Pinne blank geschliffen
- > Abgerundete Kanten

Code	No.	Ø mm	g	oz	lbs	↳ mm	kg
<b>3300782</b>	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,840
<b>3300783</b>	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,820

### R92402024 Latthammer



- > Geschmiedete Ausführung, schwarz lackiert, aus Spezialstahl
- > Abgerundete Kanten
- > Bahn mit magnetischer Nagelrille
- > Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
- > Mit Kopfsicherung

Code	No.	g	oz	lbs	↳ mm	kg
<b>3300784</b>	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	332	0,810

### R91990000 Universal Handschutzgriff



- > Aus schlagfestem Kunststoff
- > Vermeidet Handverletzungen
- > Kein Wegrollen durch quadratische Form
- > Ölbeständig

Code	No.	für ovale Meißel	für 8-kant Meißel	kg
<b>3300827</b>	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,140

**R9114XXXX**  
Flachmeißel  
flachoval



- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Schneide und Kopf geschliffen

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
<b>3300785</b>	R91140016	15,0	9	125	0,100
<b>3300786</b>	R91140021	18,0	11	150	0,180
<b>3300787</b>	R91140026	21,0	12	175	0,280
<b>3300788</b>	R91140031	24,0	13	200	0,400
<b>3300789</b>	R91140041	25,0	13	250	0,500
<b>3300790</b>	R91140051	26,0	13	300	0,600

**R91250056**  
Maurermeißel  
8-kant



- > Schlagenden angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	8-kant	l mm	
<b>3300793</b>	R91250056	26,0	18	350	0,700

**R91290051**  
Maurermeißel  
flachoval



- > Schlagenden angelassen
- > Chrom Vanadium Stahl

Code	No.	mm	8-kant	l mm	
<b>3300796</b>	R91290051	29,0	13	300	0,600

**R9149XXXX**  
Kreuzmeißel  
flachoval



- > Schlagende angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
<b>3300799</b>	R91490016	5,0	9	125	0,100
<b>3300800</b>	R91490021	6,0	11	150	0,163

**R91370039**  
Schlitzmeißel  
flach



- > Schneide und Kopf geschliffen
- > Schlagenden angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
<b>3300802</b>	R91370039	27,0	7	240	0,260

**R9140XXXX**  
Spitzmeißel  
8-kant



- > Schlagende angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	8-kant	l mm	
<b>3300803</b>	R91400041	16	250	0,370
<b>3300804</b>	R91400051	16	300	0,400
<b>3300805</b>	R91400056	18	350	0,665
<b>3300806</b>	R91400061	18	400	0,771

## Schlagwerkzeuge

**R91310041**  
Elektrikermeißel  
4-kant



- > Zum Stemmen von Schlitzern, Bearbeiten von Mauerwerk, Trennen von Holz und Gipskarton
- > Schlagende angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	4-kant	l mm	
<b>3300807</b>	R91310041	8	6	250	0,064

**R9020XXXX**  
Splinttreiber  
8-kant



- > Schlagende angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
<b>3300808</b>	R90200221	2	10	150	0,065
<b>3300809</b>	R90200321	3	10	150	0,065
<b>3300810</b>	R90200421	4	10	150	0,065
<b>3300811</b>	R90200521	5	10	150	0,065
<b>3300812</b>	R90200621	6	10	150	0,075
<b>3300813</b>	R90200721	7	12	150	0,105

**R9010XXXX**  
Durchtreiber  
8-kant



- > Schlagende angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
<b>3300816</b>	R90100115	1	10	120	0,060
<b>3300819</b>	R90100415	4	12	120	0,091
<b>3300820</b>	R90100515	5	12	120	0,091

**R9015XXXX**  
Körner  
8-kant



- > Schlagende angelassen
- > Vanadium Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
<b>3300821</b>	R90150415	4	10	120	0,080
<b>3300822</b>	R90150515	5	12	120	0,095

**R91901004**  
Kunststoffmeißel-Satz  
4-teilig



- > Zum lackschonendem Ausbau von Zier- und Fensterleisten
- > Zum Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
- > Flexible Meißelklingen
- > Schlagkappe für leichte Schläge


Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301570</b>	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528



**R90200006**  
Splinttreiber-Satz  
6-teilig



> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300823</b>	R90200006	Splinttreiber Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,800

**R90200106**  
Splinttreiber-Satz  
6-teilig




> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300824</b>	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,820

**R90100006**  
Durchtreiber-Satz  
6-teilig




> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300825</b>	R90100006	Durchtreiber-Ø 1 2 3 5 10 mm Körner-Ø 4 mm	6	0,720

**R90000006**  
Werkzeugsatz  
6-teilig



> Schlagenden angelassen  
> Aus Chrom-  
Vanadium-Stahl  
> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300826</b>	R90000006	Flachmeißel - 125 150 mm Kreuzmeißel - 125 mm Durchtreiber - Ø 3 mm Körner - Ø 4 mm Splinttreiber - Ø 4 mm	6	0,760

[WWW.GEDORE.COM](http://WWW.GEDORE.COM)

# MESSEN UND MARKIEREN

*PRÄZISE  
ASSISTENTEN*



## MILLIMETERGENAU

- Leicht ablesbare und präzise Wasserwaagen, Maßstäbe und -bänder sowie Fühlerlehren
- Praktische Zusatzfunktionen für noch einfacheres und genaueres Messen und Markieren
- Digitaler Messschieber – die Lösung für schnelles, unkompliziertes, präzises Messen, Ablesen und Übertragen von Werten

### R9410XXXX

Wasserwaage



- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

Code	No.	↳ mm ▶	
3301422	R94100051	300	0,170
3301436	R94100075	600	0,260
3301423	R94100087	1.000	0,480

### R9410XXXX

Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch



- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- > Magnetisch
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

Code	No.	↳ mm ▶	
3301424	R94100151	300	0,170
3301425	R94100187	1.000	0,482

### R9455XXXX

Rollbandmaß



- > ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip
- > Mit automatischem Bändeinzug und Bandsperre
- > Mit magnetischem Anschlag
- > Genauigkeitsklasse II mit MID-Zertifikat

Code	No.	L m	mm	
3301427	R94550003	3	19	0,201
3301428	R94550005	5	19	0,265
3301429	R94550008	8	25	0,468

### R94500002

Holzgliedermaßstab



- > Mit matter, leicht ablesbarer, metrischer Doppel-Skala
- > Genauigkeitsklasse III

- > EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung
- > Aus Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken

Code	No.	L m	
3301426	R94500002	2	0,086

### R94420021

Digitaler Messschieber



- > Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung
- > Reset-Einstellung an jeder Position möglich
- > Mit mm/Zoll-Umschaltung

- > Mit Kreuzschnabel
- > Messwertfixierung durch Feststellschraube
- > Gewindetabelle auf der Rückseite

Code	No.	↳ mm ▶	mm	inch	
3301430	R94420021	250	153	6	0,340

### R94650013

Fühlerlehren-Satz 13-teilig



- > Mit Schutzgriff, einklappbar
- > Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
- > Blätter konisch zulaufend
- > Einzel mit Größenangaben beschriftet

Code	No.		
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,100

### R90950012

BAU-Bleistift in 12er Packung



- > Zum Anzeichnen und Markieren auf fast allen Materialien
- > Ovale Form verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- > HB Mine

Code	No.	↳ mm ▶	
3301432	R90950012	175	0,020

### R90900020

Hartmetall-Reißnadel mit Clip



- > Bleistift und Hartmetall-Reißnadel in einem Stift
- > Versenkbare Nadel
- > Zum Anzeichnen und Markieren auf metallischen u.ä. Oberflächen

Code	No.	↳ mm ▶	
3301433	R90900020	150	0,020

# TRENNEN UND BEARBEITEN

*VIELSEITIGE  
ASSISTENTEN*



**i**

## **SCHNEIDEN, SÄGEN, FEILEN, BOHREN UND MEHR**

- Vielseitiges Sortiment an großen und kleinen Werkstatthelfern
- Hochwertige Materialien und robuste Konstruktionen

**R93210000**  
 Profi-Cuttermesser


- > Gehäuse aus Aluminium
- > Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge
- > Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- > Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen im Magazin

Code	No.	Bezeichnung		
<b>3301598</b>	R93210000	Profi-Cuttermesser 6 Klingen Mehrk.Griff	365	0,310
<b>3301599</b>	R93960000	Trapezklingen 12 Stck f.Cutter R93210000		0,040
<b>3301600</b>	R93960100	Hakenklingen 12 Stck f. Cutter R93210000		0,050

**R93200010**  
 Cuttermesser  
 klein


- > Klinge 9 mm breit
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (80mm lang, 0,4mm stark)

Code	No.	Bezeichnung		↳ mm ↳	
<b>3301601</b>	R93200010	Cuttermesser 5 Klingenbreite 9 mm	145	30	0,068
<b>3301602</b>	R93950010	Ersatzabbrechklingen B. 9 mm 10 Stück		9	0,030

**R93200018**  
 Cuttermesser


- > Klinge 18 mm breit
- > Für Rechtshänder geeignet
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark)
- > Mit integriertem Anspitzer

Code	No.	Bezeichnung		↳ mm ↳	
<b>3301603</b>	R93200018	Cuttermesser 5 Klingen B.18mm +Anspitzer	175	50	0,160
<b>3301604</b>	R93950018	Ersatzabbrechklingen B. 18 mm 10 Stück		18	0,088

**R93200025**  
 Cuttermesser


- > Mit praktischem Gürtelclip
- > Klinge 25 mm breit
- > Für Rechtshänder geeignet
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)

Code	No.	Bezeichnung		↳ mm ↳	
<b>3301605</b>	R93200025	Cuttermesser 5 Klingenbreite 25 mm Clip	205	60	0,280
<b>3301606</b>	R93950025	Ersatzabbrechklingen B. 25 mm 10 Stück	155	25	0,170

**R93250008**  
 Taschenmesser  
 2K-Griff


- > Klingenarretierung
- > Mit Zweihandbedienung
- > Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen
- > Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw.

Code	No.			
<b>3301615</b>	R93250008	87	210	0,154

**R93300031**  
 Universalschere


- > Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Leder usw.
- > Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel
- > Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm
- > Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Code	No.	Schneidenlänge	Gesamtlänge	
<b>3301607</b>	R93300031	50	205	0,190

**R9331XXXX**  
 Idealschere


- > Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > für Edelstahlblech bis 0,8 mm

Code	No.	Größe	Ausführung	Schneidenlänge	Gesamtlänge	
<b>3301741</b>	R93310041	10	rechtsschneidend	30	245	0,410
<b>3301742</b>	R93310141	10	geradeschneidend	30	250	0,410
<b>3301743</b>	R93310241	10	linksschneidend	30	245	0,410

**R99800000**  
 Multifunktionswerkzeug


- > Rostfreier Edelstahl
- > Klingenarretierung
- > Ergonomischer Griff, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	
<b>3301757</b>	R99800000	0,210

**R93XXXXXX**  
 Bügelsäge


- > Aus Aluminium
- > Sägeblatt für unterschiedliche Werkstoffe
- > Leicht Spannen und Verstellen

Code	No.	Bezeichnung	
<b>3301609</b>	R93350021	Bügelsäge BlattL.150mm Aluminium	0,220
<b>3301610</b>	R93990021	Sägeblatt L.150mm für Säge No. R93350021	0,012

**R93350051**  
 Multifunktions-Säge


- 
- > Sägeblatt und Bügel 90° drehbar = Sägeblatt parallel zu Wand und Boden
  - > Bügel 180° drehbar = geringe Höhe, somit an engen Stellen einsetzbar
  - > Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
  - > Für Metall, Kunststoff, Holz etc.

Code	No.	Bezeichnung	↳ mm ↵	
<b>3301608</b>	R93350051	Multifunktionsäge Blatt L.300mm drehbar	300	0,470

**R931XXXXX**  
 Feilen


- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > 58 HRC
- > 14 Zähne pro 10 mm

Code	No.	Bezeichnung	Hieb	mm	mm	
<b>3301591</b>	R93100052	Dreikantfeile	2	200	313	0,195
<b>3301592</b>	R93120052	Flachfeile	2	200	315	0,192
<b>3301593</b>	R93140052	Rundfeile	2	200	310	0,124
<b>3301594</b>	R93160052	Halbrundfeile	2	200	315	0,210
<b>3301595</b>	R93180052	Vierkantfeile	2	200	310	0,124

**R93000005**  
 Feilensatz  
 5-teilig


- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Aus Spezialstahl
- > In Kunststoff-Tasche

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301597</b>	R93000005	Dreikantfeile Flachfeile Rundfeile Halbrundfeile Vierkantfeile	5	0,820

**R93000006**  
 Schlüsselfeilen-Satz  
 6-teilig


- > Mit Holzgriff
- > Aus Spezialstahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301596</b>	R93000006	Dreikantfeile Flachstumpffeile Flachspitzfeile Rundfeile Halbrundfeile Vierkantfeile	6	0,850

**R93710043**  
 Drahtbürste


- > Mit Holzgriff
- > Messingborsten

Code	No.	mm	
<b>3301786</b>	R93710043	285	0,120

**R93710143**  
 Drahtbürste


- > Mit Kunststoffgriff
- > Karbonborsten

Code	No.	mm	
<b>3301787</b>	R93710143	250	0,095

**WWW.GEDORE.COM**

**R93500025**Spiralbohrer-Satz,  
rollgewalzt  
25-teilig

- > HSS Spiralbohrer  
DIN 338, Typ N
- > Rechtsschneidend
- > Spitzenwinkel 118°
- > In Metallkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301611</b>	R93500025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

**R93510025**Spiralbohrer-Satz,  
geschliffen  
25-teilig

- > HSS Spiralbohrer  
DIN 338, Typ N,  
rechtsschneidend
- > Spitzenwinkel 118°
- > In Metallkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301613</b>	R93510025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

**R93500170**Spiralbohrer-Satz,  
rollgewalzt  
170-teilig

- > HSS Spiralbohrer  
DIN 338, Typ N,  
rechtsschneidend
- > Spitzenwinkel 118°
- > In Metallsortimentbox

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301612</b>	R93500170	je 10x Spiralbohrer, rollgewalzt 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm je 5x Spiralbohrer, rollgewalzt 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724

**R93980005**

Schneidrädchen



- > Für Rohrabschneider  
R93600022 und  
R93600035
- > Vorteilspack 5 Stück
- > Aus Spezialstahl

Code	No.	Bezeichnung	
<b>3301618</b>	R93980005	Ersatzschneidrädchen für Kupfer 5 Stück	0,020

**R93600035**

Rohrabschneider



- > Für Kupferrohre  
3-35 mm
- > Mit integriertem  
Entgrater
- > Exakte Teleskopführung
- > Führungsrollen mit Nut  
für gebördeltes Rohr

Code	No.	Größe	∅ mm	l mm	
<b>3301617</b>	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	155	0,560

**R93600022**

Mini-Rohrabschneider



- > Für Kupferrohre  
3-22 mm
- > Mit 2 Stützrollen
- > Metallgehäuse
- > Mit gerändeltem  
Stellrad

Code	No.	Größe	∅ mm	l mm	
<b>3301616</b>	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,140



### R99210000

Kartuschenpresse  
für Silikon



- > Zur Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml Inhalt
- > Mit stabilem Alurohr
- > Schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- > Auslieferung mit 3 Spitzen

Code	No.	L	H	
3301753	R99210000	340	210	0,840

### R93400060

Spachtel



- > Für die kleine Ausbesserung/Reparatur
- > Auftragen, Verteilen und Glattstreichen
- > Mit Holzgriff

Code	No.	Klingenbreite	
3301754	R93400060	60,0	0,100

### R95300017

Taschenlampe



- > 2 Helligkeitsstufen schaltbar und zusätzlich Warn-/Signalfunktion
- > 1 W LED
- > Lichtstrom 55-60 lm
- > Leuchtweite 25-30 m

Code	No.	L	
3301755	R95300017	130	0,156

### R95700023

Arbeitslampe



- > Gehäuse aus ABS- Kunststoff
- > Mit Kontroll-LED Batteriekapazitätsanzeige in 5 Stufen
- > Energiequelle 3,7 v Li-ion Batterie, 1200 mAh
- > Inkl. MICRO USB zum Aufladen

Code	No.	L	H	B	
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

### R93800125

Parallel-Schraubstock  
starr



- > Schraubstock nach vorn öffnend
- > Mit Amboss
- > Maximale Spannkraft 25 KN

Code	No.	Ausführung	mm	mm	
3301737	R93800125	starr	125	125	19,000

### R93800150

Parallel-Schraubstock  
schwenkbar



- > Schraubstock nach vorn öffnend
- > Spannfutter für Rohre mit 13,5 - 56 mm Durchmesser
- > Mit Amboss
- > Maximale Spannkraft 25 KN

Code	No.	Ausführung	mm	mm	
3301738	R93800150	mit Drehteller	150	125	14,000

# 1000 VOLT

## KOMPROMISSLOSER SCHUTZ



### AUF DER SICHEREN SEITE

- Umfangreiches Sortiment an VDE-isolierten Werkzeugen
- Werkzeuge VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)




**R3910XXXX**

VDE-Schraubendreher  
für Schlitzschrauben



- > Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	⊖ Schlitz	 l - mm - l	 l - mm - l	 kg
<b>3301400</b>	R39102514	2,5	75	145	0,030
<b>3301401</b>	R39100319	3,0	100	170	0,036
<b>3301402</b>	R39100419	4,0	100	210	0,071
<b>3301403</b>	R39105524	5,5	125	235	0,091

**R3920XXXX**

VDE Schraubendreher  
für Kreuzschlitzschrauben PH



- > Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	⊕ PH	 l - mm - l	 l - mm - l	 kg
<b>3301404</b>	R39200115	1	80	180	0,070
<b>3301405</b>	R39200219	2	100	210	0,105

**R3930XXXX**

VDE Schraubendreher  
für Kreuzschlitzschrauben PZ



- > Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	PZ	 l - mm - l	 l - mm - l	 kg
<b>3301406</b>	R39300115	1	80	182	0,070
<b>3301407</b>	R39300219	2	100	210	0,104


**R2930XXXX**

VDE Kombinationszange



- > Ausführung nach DIN ISO 5746
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

- > Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial

Code	No.	l - mm - l	Harter Draht Ø mm	 kg
<b>3301408</b>	R29300180	180	1,6	0,275
<b>3301409</b>	R29300200	200	1,8	0,360

**R29400180**  
 VDE-Seitenschneider


- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

> Schlanke Kopfform

Code	No.	l mm	Piano-Draht Ø mm	
<b>3301410</b>	R29400180	180	1,6	0,280

**R29500200**  
 VDE Telefonzange


- > Ausführung nach DIN ISO 5745
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

> Gerade Greifflächen, längsgezahnt

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	
<b>3301411</b>	R29500200	200	1,8	0,260

**R29510200**  
 VDE Telefonzange  
 abgewinkelt


- > Ausführung DIN ISO 5745
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

> 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	
<b>3301412</b>	R29510200	200	1,8	0,260

**R29100010**  
 VDE Wasserpumpenzange


- > Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
- > Längsverzahnte Greifflächen

> Mit durchgestecktem Gewerbe

Code	No.	l mm	mm	inch	
<b>3301413</b>	R29100010	250	39	10	0,393

**R39002005**VDE-Werkzeug-Sortiment  
5-teilig**VDE-Schraubendreher:**

- > Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764

**VDE-Seitenschneider:**

- > Ausführung nach DIN ISO 5749

**VDE-Flachrundzange, gerade:**

- > Ausführung nach DIN ISO 5745

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301414</b>	R39002005	Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade	5	0,833

**R93220028**

VDE Kabelmesser



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Mit stabiler, gerader Klinge
- > Gerade Schneide
- > Mit Schutzkappe

Code	No.			
<b>3301415</b>	R93220028	45	185	0,143

**R93220128**

VDE Kabelmesser



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Mit stabiler, teilisolierter und auswechselbarer Klinge
- > Gerade Schneide
- > Mit integrierter Schutzkappe

Code	No.			
<b>3301416</b>	R93220128	45	185	0,095

**R93970004**

Ersatzklingen



- > Gerade Schneide
- > Satz 4 Stück

Code	No.	
<b>3301417</b>	R93970004	0,100

**R38120000**

Universal-Spannungsprüfer



- > Gleich- und Wechselspannungsmessung
- > Anzeige 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- > Schutzart IP65, staubdicht, strahlwassergeschützt
- > Ausführung nach DIN ISO 0680

Code	No.	
<b>3301418</b>	R38120000	0,120

# AUTOMOTIVE

## GENIALE KFZ-HELFER



### SPEZIALWERKZEUG FÜR GARAGISTEN

- Werkzeuge für Lenkung und Lenkgeometrie, Motoren, Getriebe, Karosserie und Innenausstattung
- Werkzeugsätze speziell für den KFZ-Bereich

**R11201002**Kugelgelenk-Abdrücker  
Universal

- > Zum Ausdrücken des Kugelgelenkzapfens aus dem Lenkhebel, Achsschenkel, Stabilisator etc.
- > Spindel-6-kant, Schlüsselweite 21 mm
- > Spannhöhe 2-stufig
- > Handbetätigt

Code	No.	mm	Spannhöhe	
<b>3301558</b>	R11201002	20	50	1,454

**R11203003**Trenn- und Montagegabel-Satz  
5-teilig

- > Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen
- > Mit auswechselbaren Gabelköpfen
- > Schlaggriff für den manuellen Hammer Einsatz
- > In Kunststoffkoffer
- > Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigen die Gummimanschette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301555</b>	R11203003	Gabelkopf-Öffnung 17,5 mm Gabelkopf-Öffnung 23,5 mm Gabelkopf-Öffnung 28,5 mm Schlaggriff l = 200 mm Adapter l = 175 mm   Ø 10 mm	5	2,000

**R15551000**Ölfilterschlüssel  
3-armig

- > Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern
- > Stufenlos verstellbar, handbetätigt
- > Antrieb 1/2" nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, und SW 19 mm
- > Haltesegmente verhindern das Abrutschen



Code	No.	Ausführung	
<b>3301540</b>	R15551000	65 - 120 mm Ø	0,315

**R15551001**

Ölfilter-Bandschlüssel



- > Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern
- > Das Filterband passt sich stufenlos an
- > Antrieb 1/2" (12,5 mm)
- > Handbetätigt



Code	No.	Ø mm	l mm	
<b>3301541</b>	R15551001	152	155	0,240

# WWW.GEDORE.COM

**R15553004**

Öldienst-  
Schlüsselsatz 3/8"  
12-teilig



- > Zur Montage/Demontage der Ölablass- und Getriebeölkontrollschrauben
- > Für verschiedene Antriebsarten geeignete Einsätze
- > Antrieb 3/8" nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, SW 19 oder Drehstift 8 mm Ø
- > Handbetätigt
- > Im stabilen Kunststoff-Koffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301544</b>	R15553004	Steckschlüsseinsatz 3/8" Innen-6-kant SW 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Steckschlüsseinsatz 3/8" Innen-4-kant SW 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Gleitgriff 3/8"   165 mm	12	1,100

**R15151001**

Tankgeberschlüssel-  
Satz verstellbar



- > Zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
- > Schnellradgangfunktion zur Anpassung des Durchmessers
- > 6-kant-Antrieb, Schlüsselweite 24 mm
- > Handbetätigt

Code	No.	Inhalt	
<b>3301585</b>	R15151001	Tankgeberschlüssel Ø 80 - 120 mm Tankgeberschlüssel Ø 110 - 160 mm	0,800

**R15151000**

Schlauchklemm-  
zangen-Set



- > Zum Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- > Verstellbare Arretierung mit Rastfunktion
- > Temperaturbeständig bis 160°

Code	No.	Zangenlängen	für Durchmesser	-teilig	
<b>3301539</b>	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø bis zu ca. 60 mm	3	0,298

**R15203000**

Zylinderkopf-  
Bohrlehrensatz  
30-teilig



- > Hohe Zeitersparnis – 2 - 4 Stunden – Zylinderkopf braucht nicht ausgebaut zu werden.
- > Mit diesem einstellbaren Universal-Bohrlehrensatz können ab- oder ausgerissene Stiftschrauben, insbesondere an Zylinderköpfen oder Auspuff-Flanschen schnell und präzise ausgebohrt werden, ohne Ausbau des Zylinderkopfes (Bolzen-gewinde M8 und M10)

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301590</b>	R15203000	1x Bohrschablone 3-teilig 3x Zentrierstifte konisch 3x Führungsbuchse Ø 8 + Ø 10 2x SK-Bundmutter M8 + M10 1x Bohrbuchse mit Zylinderstift 4,0 6,5 8,5 mm 1x Führungsbuchse M8 M10 1x Bohrerschlag mit Zylinderschrauben 4,0 6,5 8,5 mm 1x Sechskant-Schlüssel 2 4 5 mm 1x Spiralbohrer Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,400



### R17151000

Abzieher  
mit Spannbügel



- > Spindel mit 6-kant Antrieb, Schlüsselweite 17mm
- > Bügelschraube mit 6-kant Antrieb, Schlüsselweite 17 mm

Code	No.	a1	b	max. t	mm	
<b>3301554</b>	R17151000	90	100	1	17 mm	1,000

### R18101000

Waschdüsenadel



- > Stabile, reißnadel-ähnliche Einstellspitze und dünnem Reinigungsstab
- > Ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen und Scheinwerfer-Waschdüsen
- > Mit Halteclip und Schutzkappe

Code	No.	mm	
<b>3301549</b>	R18101000	95	0,240

### R18201000

Etikettenschaber



- > Für das schnelle und sichere Entfernen von Plaketten, Dichtungen und Klebstoffresten
- > Mit stabiler Klingenaufnahme
- > Klängen auswechselbar
- > Sicherheitskappe

Code	No.	Klingenbreite	mm	
<b>3301566</b>	R18201000	40,0	165	0,100

### R9911XXXX

Mechaniker-/  
Montagehandschuhe



- > Greifflächen für kleine und glatte Teile
- > Handflächen aus einem Stück
- > Atmungsaktive Fläche zwischen den Fingern
- > Haftung bei glatten Oberflächen durch Innenbeschichtung

Code	No.	Größe	
<b>3301749</b>	R99110005	M/9	0,080
<b>3301751</b>	R99110015	XL/11	0,090
<b>3301752</b>	R99110020	XXL/12	0,090

### R1935XXXX

Bandschlüssel



- > Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband
- > Griff mit Kunststoff überzogen

Code	No.	mm	inch	mm	mm	
<b>3301465</b>	R19351019	140		220	15	0,055
<b>3301467</b>	R19351031	200	8"	220	15	0,212

### R19991019

Ersatz-Gewebeband



- > Ersatzband für R19351019
- > Kräftiges, rutschfestes Gewebeband

Code	No.	mm	mm	
<b>3301466</b>	R19991019	570	15	0,080

**R19201000**

Reifenprofil-Tiefenmesser Messing



- > Blendfreie Ablesung
- > Spitze für Tiefenmessung (Reifenprofile)
- > Skaleneinteilung in Millimeter
- > 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Code	No.	↳ mm	kg
<b>3301552</b>	R19201000	100	0,050

**R19101003**

Montierhebel



- > Besonders geeignet für Karosserie und Innenausstattung
- > Verchromte Klinge
- > Spezielle Form

Code	No.	↳ mm	kg
<b>3301569</b>	R19101003	275	0,175

**R90610075**

Montierhebel



- > Schwere Ausführung
- > Chrom-Vanadium

Code	No.	↳ mm	kg
<b>3301464</b>	R90610075	610	1,340

**R19101002**

Montierhebel-Satz 4-teilig



- > Abdrücken von festsitzenden Teilen
- > Positionieren von Teilen
- > Teile in Position halten
- > Aufweiten von Klemmbohrungen etc.

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
<b>3301568</b>	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,400

**R19102000**

Magnetschale



- > Verliersichere Ablage von metallischen Kleinteilen
- > Edelstahl
- > 2 extra starke Gummi ummantelte Magnetfüße

Code	No.	L	H	B	kg
<b>3301547</b>	R19102000	240	46	140	0,744

**R19101000**

Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel



- > Mit diesem Teleskop-Magnetheber können Metallgegenstände selbst aus schwer erreichbaren Stellen herausgeholt werden
- > Der Magnetheber eignet sich auch zum Anheben von Ventilkeilen

Code	No.	↳ mm	Magnet-Ø	Ω	kg
<b>3301546</b>	R19101000	157	7,5	300	0,046

**R68003010**Ausdreher-Satz 1/2"  
10-teilig

- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
- > Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- > Handbetätigt

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3300034</b>	R68003010	Ausdreher 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm   34 mm Schlagdorn   80 mm	10	0,950

**R19153000**Schrauben-  
ausdreher-Satz  
14-teilig

- > Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
- > Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- > Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Außen-6-kant an den Einsätzen als Alternativantrieb

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301563</b>	R19153000	Ausdreher 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Schlagdorn   74 mm	14	0,730

**R19101001**Hakensatz  
4-teilig

- > Montage/Demontage von O-Ringen, Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
- > Für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung

Code	No.	-teilig	
<b>3301548</b>	R19101001	4	0,114

**R68003013**Krähenfuß-Steck-  
schlüssel-Satz  
13-teilig

- > Vierkant-Steckgriff mit schwenkbarem Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > Offene Schraubprofile für Reparaturen an z.B. Leitungen

Code	No.	Inhalt	-teilig	
<b>3301589</b>	R68003013	Krähenfuß-Steckschlüssel SW 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Vierkant-Steckgriff 383 mm Verlängerung 125 mm	13	3,000

**A**

Abisolierzange	72
Abzieher mit Spannbügel	97
Adapter- und Verlängerungssatz 6in2	42
Adapter-Satz	34
Amerikanischer Klauenhammer	78
Antriebsadapter 1/4"	34, 35
Arbeitslampe	89
Ausdreher-Satz 1/2"	99
Aussensicherungsringzange	73

**B**

Bandschlüssel	97
BAU-Bleistift	83
Bit-Adapter 1/2" x 5/16"	43
Bit-Adapter 1/4"	34
Bit-Box 1/4"	68, 69
Bit-Halter 1/4"	35
Bitknarre 1/4"	31
Bit-Knarren-Satz 1/4" mit Bit-Fix-Adapter compact	52
Bit-Satz 10 mm TX / XZN / SK	69
Bit-Schraubendreher 1/4"	67
Bolzenschneider	73
Bügelsäge	86

**C**

Cuttermesser	85
--------------	----

**D**

Digitaler Messschieber	83
Doppelmaulschlüssel	26, 27
Doppelmaulschlüssel-Satz	5, 27
Doppel-Ringratschenschlüssel	25
Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz	25
Doppelringschlüssel	26
Doppelringschlüssel-Satz	5, 26
Drahtbürste	87
Drehmomentschlüssel	61
Durchtreiber	80
Durchtreiber-Satz	81

**E**

Eck-Rohrzange	74
Einmaulschlüssel	29
Elektrikermeißel	80
2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz	64
2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2"	38
2K-Gelenk-Umschaltknarre	31, 36, 37
Englischer Schlosserhammer	78
Ersatz-Gewebeband	97
Ersatzklingen	93
Ersatzkopf Nylon	78
Etikettenschaber	97

**F**

Fäustel	77
Feilen	87
Feilensatz	87
Flachmeißel	79
Fühlerlehren-Satz	83

## G

Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel	24
2K-Gelenk-Bitknarre	31
Gripzange	75
Gripzangen-Set	75
Gummihammer	77

## H

Hakensatz	99
Hammer- und Meisselsatz	7
Hartmetall-Reißnadel	83
Holzgliedermaßstab	83

## I

Idealschere	86
Innensicherungsringzange	73

## K

Kardangelenk 1/2"	42
Kardangelenk 1/4"	34
Kardangelenk 3/4"	44
Kartuschenpresse für Silikon	89
Knarre mit Zubehör 1/2"	6
Kneifzange	72
Kombinationszange	71
Körner	80
Kraftschraubereinsatz 1"	49
Kraftschraubereinsatz 3/4"	48
Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2"	46
Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2"	45
Kraftschrauber-Verlängerung 1"	49
Kraft-Seitenschneider	71

Krähenfuss-Steckschlüssel-Satz	99
Kreuzmeißel	79
Kugelgelenk-Abdrücker Universal	95
Kunststoffmeißel-Satz	80

## L

Langbeckgripzange	75
Längsteilersatz für Werkstattwagen MECHANIC	20
Latthammer	78

## M

Magazin-Schraubendreher 13in1	65
Magnetschale	98
(Ent-)Magnetisierer	67
Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz	24
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz	5, 8, 23, 24
Maurermeißel	79
Mechaniker-/Montagehandschuhe	97
Mini-Rohrabschneider	88
Monierzange	72
Montierhebel	98
Montierhebel-Satz	98
Multifunktion Werkzeug- und Laptop Tasche	17
Multifunktions-Säge	86
Multifunktionswerkzeug	86

## N

Nylonhammer	78
-------------	----

**O**

Offener Ring-Maulratschenschlüssel-Satz	25
Öldienst-Schlüsselsatz 3/8"	96
Ölfilter-Bandschlüssel	95
Ölfilterschlüssel	95

**P**

Parallel-Schraubstock	89
Phasenprüfer	65
Pilzkopf / Verbindungsvierkant	61
Profi-Cuttermesser	85
Prüfschraubendreher	65

**Q**

Quergriff mit Gleitstück 1/2"	42
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	33
Quergriff mit Gleitstück 3/4"	43
Quergriff mit Gleitstück 3/8"	36

**R**

Radkreuzschlüssel	29
Reduzierstück 1" auf 3/4"	44
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	43
Reduzierstück 3/4" auf 1/2"	44
Reduzierstück 3/8" auf 1/4"	37
Reifenprofil-Tiefenmesser Messing	98
Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten	28
Ring-Maulschlüssel-Satz	28, 29

Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher	8
Ringratschenmaulschlüssel	23
Ringratschenmaulschlüssel-Satz	24
Rohrabschneider	88

Rohrzange	74, 75
-----------	--------

Rollbandmaß	83
Rollgabelschlüssel	29

**S**

Satz Schraubendrehereinsätze 1/2"	56, 57
Schlagschraubereinsatz 1/2"	45, 46
Schlagschraubereinsatz 3/4"	47
Schlagschraubereinsatz-Satz 1/2"	6
Schlagschrauber-Reduzierstück 1/2" - 3/8"	47
Schlagschrauber-Reduzierstück 3/4" - 1/2"	48
Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2"	45
Schlagschrauber-Vergrößerungsstück 1/2" - 3/4"	47
Schlagschrauber-Vergrößerungsstück 3/4" - 1"	48
Schlagschrauber-Verlängerung 1/2"	46
Schlagschrauber-Verlängerung 3/4"	48
Schlauchklemmzangen-Set	96
Schlitzmeißel	79
Schlosserhammer	77
Schlüsselfeilen-Satz	87
Schneidrädchen	88
Schnellwechsel Bithalter 1/4"	35
Schraubenausdreher-Satz	99
Schraubendreher	62

## S

2K-Schraubendreher	63, 64	Steckschlüssel-/ Schraubendrehereinsätze 1/2"	59
Schraubendreher Innen-6-kant	66		
Schraubendrehereinsatz 1/2"	38, 41	Steckschlüsseleinsatz 1/2"	39, 40, 41
Schraubendrehereinsatz 1/4"	32, 33	Steckschlüsseleinsatz 1/4"	32
Schraubendrehereinsätze 1/2"	59	Steckschlüsseleinsatz 3/4"	43
Schraubendrehereinsätze 1/2" auf Steckleiste	58	Steckschlüsseleinsatz 3/8"	36
		Steckschlüsseleinsätze 1/4" auf Steckleiste	58
Schraubendrehereinsätze 1/4" auf Steckleiste	58		
		Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2"	58
Schraubendrehereinsätze 3/8"	53		
Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2"	6	Steckschlüssel-Satz 1/2"	6, 53, 54, 56
Schraubendreher-Satz	7, 63, 64	Steckschlüssel-Satz 1/2" + 1/4"	53
Schraubendreher-Satz XXL	64	Steckschlüssel-Satz 1/2" auf Steckleiste	58, 59
Schraubenlöser-Satz 1/2"	68		
Schraubwerkzeug-Satz TX 1/4" + 1/2"	57	Steckschlüssel-Satz 1/2"-3/8"-1/4"	55
Seitenschneider	71	Steckschlüssel-Satz 1/4"	6, 51, 52
Sicherheitsset	47, 48	Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"	54, 55
Sicherungsring/-Stift	49	Steckschlüssel-Satz 3/4"	57
Sicherungsringzangen-Satz	7	Steckschlüssel-Satz 3/8"	52, 53
Spachtel	89	Steckschlüssel-Satz 3/8" + 1/2"	56
Spezialsatz ELEKTROTECHNIK	11	2K-Steckschlüssel	67
		Steckschlüsselverlängerung 1/4"	33
Spiralbohrer-Satz	88	Steckschlüsselverlängerung 3/4"	44
Spitzmeißel	79	Steckschlüsselverlängerung 3/8"	36
Splinttreiber	80	StrippMax-Auto Abisolierzange	72
Splinttreiber-Satz	81		
Starterblockschlüssel	26		
Steckleisten / Einsatzhalter	59		

**T**

Tankgeberschlüssel-Satz	96
Taschenlampe	89
Taschenmesser	85
Telefonzange	71
2K-Teleskopknarre 1/2"	38
Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel	98
T-Griff mit Knarre-Satz 1/4"	52
Trenn- und Montagegabel-Satz	95

**U**

2K-Umschaltknarre 1/2"	37, 38
2K-Umschaltknarre 1/4"	31
2K-Umschaltknarre 3/8"	35
Umschaltknarre 3/4"	43
Universal Handschutzgriff	78
Universalsatz ALL-IN	11, 15
Universalsatz ALLROUND	10, 14
Universalsatz BASIS	13, 14
Universalsatz SCHRAUBER	10, 15
Universalschere	86
Universal-Spannungsprüfer	93
Universal-Werkzeugsatz Basis	10

**V**

VDE Kabelmesser	93
VDE Kombinationszange	91
VDE Schraubendreher	91
VDE Schraubendreher-Satz	7

VDE Telefonzange	92
VDE Wasserpumpenzange	92
VDE-Seitenschneider	92
VDE-Werkzeug-Sortiment	93
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"	42
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"	44
Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"	37
Verlängerung 1/2"	42
Vierkant-Griff 1/4"	33
Vorschlaghammer	77

**W**

Waschdüsenadel	97
Wasserpumpenzange	74
Wasserwaage	83
Werkstattwagen MECHANIC	18, 19, 20
Werkstattwagen MECHANIC PLUS	19
Werkstattwagen WINGMAN	20, 21
Werkzeugkiste	17
Werkzeugkoffer	17
Werkzeug-Rolltasche für Schlüssel	17
Werkzeugsatz	11, 12, 13, 81
Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2"	8
Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC	18, 19
Werkzeugsatz im Werkstattwagen WINGMAN	21
Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	9



## W

Werkzeugsatz  
Messen und Schneiden 9

---

Werkzeugsatz Schraubendreher  
und Feilen 9

---

Werkzeugsatz Schraubendreher,  
Zangen, Hammer, Meißel 9

---

Werkzeugsatz Zangen, Hämmer,  
Meißel 8

---

Werkzeugsortiment  
in Schaumstoffmodulen 12

---

Werkzeugtruhe WINGMAN 21

---

Winkelschraubendreher 66

---

Winkelschraubendreher-Satz 66, 67

---

2K-T-Griff-Winkelschraubendreher-Satz 66

## Z

2K-Zahnradknarre 1/2" 37

---

Zangen-Satz 7, 74

---

Zangen-Sortiment 72

---

Zündkerzeneinsatz 1/2" 40

---

Zylinderkopf-Bohrlehrensatz 96

R0110XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R0135XXXX	26	R19101002	98	R21650072	14
R01700057	29	R19101003	98	R21650108	15
R0310XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0380XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0391XXXX	29	R19201000	98	R22150000	5
R0510XXXX	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R05126008	27	R19991019	97	R22150002	5
R0512XXXX	26, 27	R20150006	18	R22150003	5
R05905010	25	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75
R19101000	98	R21650057	15	R27220065	75

R2760XXXX	73	R38004006	68	R45200022	33
R2765XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2770XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2775XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R28002003	72	R38120312	65	R46003094	54
R28002004	74	R38120419	65	R46003100	55
R2810XXXX	74	R38121312	65	R46004049	53
R28154010	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28201165	72	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	71	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R58003002	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200106	81
R60050009	37	R68003013	99	R9020XXXX	80
R60110009	38	R68003016	56	R90610075	98
R60120027	37	R68003020	56	R90900020	83
R60600006	37	R68003026	57	R90950012	83
R61003114	56	R68003030	56	R9114XXXX	79
R6100XXXX	39	R68003032	57	R91250056	79
R61021612	40	R68003075	57	R91290051	79
R61022112	40	R68008009	59	R91310041	80
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91370039	79
R61208007	58	R69004024	53	R9140XXXX	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9149XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R91901004	80
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91990000	78
R62558010	58	R7100XXXX	43	R9210XXXX	77
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9212XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9216XXXX	78
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9220XXXX	77
R63003008	45	R75200091	43	R92300083	77
R63003012	45	R75300021	44	R92402024	78
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R924XXXXX	78
R63043003	45	R77300011	44	R9250XXXX	77
R6304XXXX	46	R77400011	48	R92600030	78
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92950030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R93000005	87
R65200049	42	R78004014	57	R93000006	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R6610XXXX	46	R83981105	49	R93200010	85
R66300014	46	R86100059	49	R93200018	85
R67100006	43	R87500012	44	R93200025	85
R67131002	42	R90000006	81	R93210000	85
R6730XXXX	42	R90100006	81	R93220028	93
R67400008	47	R9010XXXX	80	R93220128	93
R6750XXXX	43	R9015XXXX	80	R93250008	85
R67600005	47	R90200006	81	R93300031	86

---

R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

# IMPRESSUM

Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Fotos und technische Angaben entsprechen dem augenblicklichen Stand.

Im Zuge der Verbesserung und Anpassung an den Stand der Technik behalten wir uns Änderungen im Hinblick auf Aussehen, Abmessungen (immer in „mm“, sofern keine andere Angabe), Gewichte und Eigenschaften sowie Leistungen vor. Damit ist kein Anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits gelieferter Produkte verbunden. Streichungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne dass ein rechtlicher Anspruch entsteht.

Alle Hinweise zur Benutzung und Sicherheit sind unverbindlich. Sie ersetzen keinesfalls irgendwelche gesetzlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Im Lieferumfang ist keine Dekoration (Werkzeuge, etc.) enthalten.

Ein Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch GEDORE. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen sowie auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen unter [www.gedore.com](http://www.gedore.com).

## **GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY

## **Brands of the GEDORE Group**

[gedore.com](http://gedore.com) · [ochsenkopf.com](http://ochsenkopf.com)

## **Gesamtkonzeption, grafische Realisation und Gestaltung:**

GEDORE GmbH  
Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid  
Dieser Katalog wurde auf recycelbarem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.



# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

#### **GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

#### **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90

#### **GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

#### **GEDORE AUSTRIA GmbH**

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### **GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.**

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

#### **GEDORE IBÉRICA S.L.**

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### **Gedore Torque Ltd**

(Formerly Gedore UK)  
North Office, Unit 3B Enterprise Way  
Airedale Business Centre  
Skipton , North Yorkshire  
BD23 2EJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### **GEDORE France SARL**

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### **GEDORE TECHNAG B.V.**

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### **GEDORE (INDIA) Private Limited**

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon – 122051  
Haryana – INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### **GEDORE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### **Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.**

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275  
Bairro Vicentina |  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### **GEDORE TOOLS INC**

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedorettools.com  
www.gedorettools.com

#### **GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

**Brands of the GEDORE Group**  
gedore.com · oxsenkopf.com

**gedore.com**