

**UPDATE**

**Besen, Bürsten  
und alles was  
Stiel hat.**



# Kompetenz die man spürt.



Nölle Profi Brush steht für echte Herstellerqualität. Von zuverlässigen Standardprodukten für den Privatgebrauch bis hin zu technologischen Innovationen für Profi-Anwendungen: Unsere langjährige Kompetenz macht sich in jeder Faser unserer Produkte bemerkbar. Mit einem einzigartigen Sortiment und breiter Produktvielfalt sind wir ein leistungsstarker Partner für Ihre individuellen Ansprüche.





### Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor



In-/ Outdoor



Grober Schmutz



Feiner Schmutz

### Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig



Reinigungsmittelbeständig



Ölbeständig

### Hitzebeständigkeit

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



Hitzebeständig bis 134°C



Hitzebeständig bis 121°C



Hitzebeständig bis 90°C



Hitzebeständig bis 70°C



Hitzebeständig bis 60°C

### Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



Naturmaterial



hoher Naturmaterial-Anteil



Mix



X-Borste

### Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



Weich



Mittel



Hart



Stark



Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

### Produktkennzeichnung

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Top Qualität



Bulk = ohne Aufmachung/ Etikettierung



Top Seller

### Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:  
[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)



# Leistungsstarke Aufstellung.



Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden so zufrieden sind. Der Grund: Unsere Kompetenz, Produktionskraft und Schnelligkeit.



**80.000**

Teile / Tag  
Produktionskapazität



**3.000**

kaufende Kunden



**48h**

schnelle Lieferung

**2.000**

Produkte  
im Sortiment





<b>Legende Icons</b>	<b>im Umschlag</b>	<b>Fussmatten</b>	<b>94-95</b>
<b>Besen und Bürsten</b>	<b>4-63</b>	<b>Technische Bürsten</b>	<b>96-98</b>
Materialkunde Besen	6	<b>Sonderpinsel</b>	<b>99</b>
Besen Sortiment Prestige	7	<b>Farbroller</b>	<b>100-109</b>
Meisterqualität	8 - 9	Materialkunde Farbroller	101
Straßenbesen	10 - 12	Meisterflor	102
Power Stick	13 - 15	Fassaden-, Universal-, Jumbo- und Malerwalzen	103
BECONnect	16 - 21	Nylon	104
Saal- und Industriebesen	22 - 27	Mohair, Velours und Microfaser	105
Industriehandfeger	28 - 29	Polyamid und Polyacryl	106
Stubenbesen und Stubenhandfeger	30 - 31	Schaumstoff	107
Kehrgarnituren und Kehrschaufeln	32 - 34	Komplett-Roller, Farbroller-Sets und Farbroller-Bügel	108
Drahtbesen und Drahtbürsten	35	Teleskopstangen und Zubehör	109
Dachdeckerprodukte	36 - 37	<b> Pinsel und Malerbürsten</b>	<b>110-127</b>
Wischer und Schrubber	38 - 39	Materialkunde Pinsel	111
Wasserschieber	40 - 41	Pinsel Sortiment Prestige	112
Materialkunde Stiele	43	Ringpinsel	113 - 116
Stiele	42 - 47 / 52 - 53	Lackier- und Flachpinsel	117 - 119
Bauwerkzeuge	48 - 51	Holzschutz-, Lasurpinsel und Flächenstreicher	120
HACCP	54 - 60	Heizkörperpinsel	121 - 123
<b>Profi Hygiene Tagestuch Spender</b>	<b>61</b>	Pinsel-Sets	123
Eingestellte Besen	62-63	Klein- und Künstlerpinsel	124 - 126
<b>Reinigungsbedarf</b>	<b>64-95</b>	Deckenbürsten und Abstauber	127
Reinigungsbürsten	64 - 65	<b>Malerzubehör</b>	<b>128-136</b>
Staubwedel und Staubbienen	66 - 67	Malerwerkzeuge	128 - 129
Heizkörperbürsten, gedrehte Bürsten und Spülbürsten	68 - 70	Schneidwerkzeuge	130 - 131
<b>WC-Garnituren Prestige</b>	<b>71</b>	Klebebänder	132 - 133
WC-Bürsten und Zubehör	72 - 73	Folien, Planen und Abdeckvlies	134 - 135
WC-Garnituren	74 - 75	Werktisch Prestige	136
Handwaschbürsten und Bad-Artikel	76 - 77	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>im Umschlag</b>
Einmalhandschuhe	78		
Hygienetücher und Zubehör	79		
Reinigungsbedarf	80 - 86		
Eimer und Müllsäcke	87 - 88 / 90 - 91		
Serviceprodukte Bau	89		
Wäschepflege und Kleiderbügel	92 - 93		

## Unsere Online-Welt, rund um die Uhr für Sie da.

In unserer Online-Welt bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt unserer hochwertigen Produkte. Informieren Sie sich ausführlich über jeden einzelnen Artikel, laden Sie sich Broschüren und Kataloge herunter und tauchen Sie in die Nölle Profi Brush Welt ein.



[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)

# BESSEN UND BÜRSTEN



# Qualität bis in die letzte Faser.



Unsere Besen und Bürsten sind gemacht für die perfekte Reinigung. Täglicher Einsatz und eine hohe Beanspruchung fordern höchste Materialqualität. Darum setzen wir auf hochwertige Natur- und Kunststoffmaterialien und exzellente Verarbeitung!



## BASIC

### Saalbesen Elaston

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Stielloch



## COMFORT

### Saalbesen Elaston Power Stick

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Power Stick Halter zum komfortablen, schraublosen Befestigen von Stielen



## PREMIUM

### Saalbesen Elaston Meisterqualität

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Besonders stark  
Hochwertig verarbeitet

Metallstielhalter ø 28 mm  
Besonders stabil

Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung





**Arenga**

Kräftige, schwarze Pflanzenfaser von der Zuckerpalme; Indonesien. Für groben und feinen Schmutz, nassfest, ölbeständig, lange Lebensdauer, für Industrie-, Hof- und Saalbesen.



**Haarmischung**

Natur- und Kunsthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen. Alternative zu reinem Naturhaar.



**Qualitätsmischung**

Synthetikkaar, einfache Faser, auch geschlitz. Für preiswerte Besen, Handfeger und für Beimischungen.



**Arenga / Elaston**

Südharter Mischung aus Arenga und Elaston. Besonders geeignet für die Außenreinigung, nassfest, langlebig, für groben und feinen Schmutz.



**Naturfibre**

Mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave; Mexiko. Robust und hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten.



**Reine Borste**

Naturprodukt vom Hauschwein; Europa und China. Konisch mit naturgeschlitzten Spitzen (Fahnen), für Handwaschbürsten, Badebürsten, Schuhbürsten, Stubenbesen und Saalbesen.



**Arenga / Kokos**

Hochwertige, kräftige Naturfasermischung aus Arenga und Naturkokos. Besonders geeignet für feinen bis mittleren Schmutz auf Industrie- oder Estrichboden.



**Naturhaar**

Mähnen- und/oder Schweifhaar vom Rind; meist Südamerika. Staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



**Reisstroh**

Grobe Fruchtrispfen der Sorghohirse; Osteuropa. Für Reisstrohbesen in unterschiedlichen Qualitäten. Zur Außenreinigung.



**Bahia**

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser (Palmenfaser); Südamerika. Sehr robust und nässegeeignet, elastisch, speziell für Straßenbesen.



**Naturkokos**

Grobe Pflanzenfaser von der Kokosnuss-Außenschale; Sri Lanka. Für groben und feinen trockenen Schmutz. Preiswerter Besatz für Industrie- und Saalbesen sowie Industriehandfeger.



**Rosshaar**

Mähnen- und/oder Schweifhaar des Pferdes; meist Südamerika. Stark staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



**Bahia / Elaston**

Kräftiger Materialmix aus Bahia und Elaston. Besonders geeignet für die Straßenreinigung.



**Nylon**

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Löse- mittelbeständigkeit. Für hochwertige Spül-, Hand-, Gläser-, Bade- oder Zahnbürsten.



**Thermo-PET**

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten. Alternativ-Material zu Naturfibre.



**Bassine**

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser von der Palmyrapalme; Indien. Hart, nassfest, für Industrieschrubber, Saalbesen und Straßenbesen.



**PBT**

Hochwertige, hygienische Kunstfaser in unterschiedlichen Stärken und Farben. Bis 134°C hitzebeständig und sterilisierbar. Verwendung speziell in HACCP-Produkten.



**Union**

Naturfaser-Mischung aus Naturfibre und Bassine. Für besonders harte Schrubber, Wischer und Bürsten.



**Elaston**

Grobe Kunstborste in verschiedenen Elastizitäten, Stärken und Farben, auch gewellt und mit ovalem Querschnitt. Extrem haltbar, nassfest, für Straßenbesen und Saalbesen.



**Piassava**

Sehr grobe Pflanzenfaser aus Palmenblättern; Westafrika. Für Straßenbesen, zum Kehren und Einschlämmen, wird bei Trockenheit leicht spröde.



**Fibre-Ersatz**

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Scheuer- und Spülbürsten.



**Poly-Kokos®**

Innovatives Ersatzmaterial für die Natur-Kokosfaser mit verbesserten Eigenschaften. Höhere Kehrleistung, langlebiger, sauberer, nassfest. Verwendung in Saal- und Industriebesen sowie Handfegern.



**Friesischer Wunderbesen**

Besonders kraftvolle Südharter Mischung aus Arenga und Kunststoff. Universell einsetzbar für groben und feinen Schmutz. Langlebig und nassfest.



**PP**

Polypropylen, robuste und vielseitig einsetzbare Synthetikborste in unterschiedlichen Qualitäten und Farben. Nassfest und begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer und Reinigungsbürsten aller Art.



## Nimmt es mit allen auf.




Die Prestige-Linie macht Profis alle Ehre: Innovative X-Borsten und Materialmischungen garantieren leistungsstarke Ergebnisse. Der einzigartige Prestige Stielhalter hält jeden Stiel mühelos bei der Stange – ob mit oder ohne Gewinde, ob Holz- oder Metallstiel.

### Universalbesen



**Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage.** Für groben und feinen Schmutz. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter und angeschraubter Kratzkante zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen oder Eis.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 82 83	40 cm	Prestige-Halter	6	




 Top Qualität

### X-Besen



**Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung.** Hochwertige Elaston-Borste, Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 47 83	40 cm	Prestige-Halter	4	




 Top Qualität

### Kratzbesen



**Elaston-Borsten mit Stahldraht-Einlage.** Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde oder Moos. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
24 30 83	29 cm	Prestige-Halter	10	





 Top Qualität

### Handfeger



**Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage.** Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 02 00	29 cm	10	
21 22 00	43 cm	10	



 Top Qualität





## Meister Ihres Fachs.

Die herausragende Reinigungsleistung, Widerstandsfähigkeit und Borstendichte dieser Besen fällt nicht einfach vom Himmel: Sie wird in unseren Produktionsstätten mit höchster Verarbeitungsqualität gefertigt. Einfach das Beste vom Bes(t)en.



### Straßenbesen Bahia



**Besonders robuster und nässegeeigneter Besatz aus reinem Naturmaterial.** Hochwertige, grobe und dennoch elastische Pflanzenfaser für groben Baustellen-Schmutz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 72 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	130 mm	2 Stiellöcher	10	



### Straßenbesen Bahia/Elaston



**Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung.** Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für die Straßenreinigung. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 62 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	



### Straßenbesen Piassava



**Speziell zugerichtetes Material mit langem Schnitt.** Kräftige Naturfaser für groben Baustellen-Schmutz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 52 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	125 mm	2 Stiellöcher	10	



### Straßenbesen Elaston



**Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 1,3 mm.** Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 82 40	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	





**Saalbesen Haarmischung**


Dicht bestückt, besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 83 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 86 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 88 70	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	


**Saalbesen Arenga/Elaston**


Südharter Bauernbesen, besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und größeren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 53 70	50 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 54 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	


**Saalbesen Elaston**


Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 0,8 mm. Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 42 70	50 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 43 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	


**Handfeger Arenga/Elaston**


Besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und größeren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 04 70	30 cm	10	
21 29 70	45 cm	10	


**Handfeger Arenga/Kokos**


Hochwertige, kräftige Naturfasermischung. Für feinen bis mittleren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 00 70	30 cm	10	





**Straßenbesen Bahia/Elaston**



**Extra voller Besatz.** Kräftiger Materialmix für hohe Beanspruchung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 60 00	32,5 cm	5 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 62 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 63 00	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Bahia**



**Hochwertige, langlebige Pflanzenfaser.** Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 72 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 74 00	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 76 00	60 cm	5 x 28 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Piassava besonders dicht**



**Kräftige Naturfaser.** Besonders dicht bestückt. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 92	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 92	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Piassava**




**Kräftige Naturfaser.** Volle Besteckung. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 56 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	

**Straßenbesen Elaston extra hart**



**Borstenstärke 1,6 x 2,5 mm, rechteckig, extra hart.** Volle, sehr strapazierfähige Besteckung für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch. Ideal in der Landwirtschaft und als Stallbesen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 90 92	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	



 Top Qualität

BESEN

**Straßenbesen Elaston (Bauernlob)**



**Borstenstärke 1,6 mm.** Glatte, extra kräftige, lange Elaston-Borsten für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 80 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 82 70	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 84 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 00	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	



 Top Qualität

**Straßenbesen Elaston**



**Borstenstärke 1,2 mm.** Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 82 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 84 92	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 92	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	







**Straßenbesen Bahia**



Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 21 00	32,5 cm	5 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 24 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Piassava besonders dicht**



Kräftige Naturfaser. Besonders dicht bestückt. Holz-Körper mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 04 92	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Piassava**



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Flachholz mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 01 00	29 cm	6/5 x 16 Reihen	Stielloch	10	
24 04 00	40 cm	6/5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Elaston**



Borstenstärke 1,2 mm. Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 92	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	



**Straßenbesen Elaston**



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 30 50	29 cm	6 x 14 Reihen	Stielloch	10	
24 31 50	32,5 cm	6 x 16 Reihen	Stielloch	10	
24 34 50	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 35 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 36 00	60 cm	6 x 30 Reihen	Stielloch	10	



Top Seller



## Schraublos glücklich.

Schrauben war früher: Das Power Stick System ist so clever konzipiert, dass es auch ohne Gewinde perfekten Halt und komfortable Benutzung bietet. So kommen Ihre Besen mit Stiel ins 21. Jahrhundert.



### Saalbesen Naturhaar



Besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 74 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 76 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 77 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



### Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 63 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 65 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 66 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



### Saalbesen Arenga/Kunststoff



Friesischer Wunderbesen, besonders kraftvoll, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 32 93	40 cm	24 - 26 mm	10	



### Saalbesen Arenga/Elaston



Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 52 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 53 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 54 93	60 cm	24 - 26 mm	10	





## Saalbesen Arenga



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 23 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 24 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 26 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



## Saalbesen Naturkokos



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 00 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 04 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



## Saalbesen Poly-Kokos®



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 10 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 14 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



## Saalbesen Elaston



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 40 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 42 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 43 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



## Straßenbesen Elaston






Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
24 34 93	40 cm	24 - 26 mm	10	





**Großflächenwischer schmal 40 cm**

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 07 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 08 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	
32 09 93	PP weiß	hart	24 - 26 mm	20	


**Schrubber mit Bart 23 cm**

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 20 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 24 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	

**Wasserschleiber**

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
26 95 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
26 96 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
26 97 93	60 cm	24 - 26 mm	10	





# Stielwechsel mit System.



Unser Marken-System BECOnnect:  
Ein starkes Design, in dem wir die  
gesamte Kraft unserer Erfahrung  
gebündelt und perfektioniert haben.  
So geht moderner Stielwechsel  
schnell, einfach und komfortabel.







## Hält, was es verspricht.

Das zielorientierte Design von BEConnect sorgt für kraftvolle Verbindungen auf Knopfdruck. Mit praktischer Einhand-Verriegelung.



### Glasfaser-Stiel



**Sehr stabil, bruchsticher und besonders leicht.** Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 40 24	140 cm	23,5 mm	Glasfaser	10	



### Holz-Stiel



Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 03 24	135 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 05 24	155 cm	23,5 mm	Holz	10	



### Aluminium-Stiel



**Besonders leicht.** Im Griffbereich mit rutschfester Kunststoffummantelung. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 18 24	130 cm	22 mm	Aluminium	10	
45 19 24	150 cm	22 mm	Aluminium	10	



### Holz-Gerätstiel



**Besonders stabil.** Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 26 24	150 cm	28 mm	Holz	10	





Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 63 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



BECOnnect



Schrubber PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 15 54	23 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Großflächenwischer PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 30 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	20	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
26 88 04	45 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	





### Saalbesen Naturhaar



Besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 74 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 76 04	50 cm	BEConnect	Holz	10	
23 77 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	
23 78 04	80 cm	BEConnect	Holz	10	



Top Qualität



### Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 63 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 65 04	50 cm	BEConnect	Holz	10	
23 66 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	
23 68 04	80 cm	BEConnect	Holz	10	
23 69 04	100 cm	BEConnect	Holz	10	



Top Seller



### Saalbesen Arenga



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 23 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 24 04	50 cm	BEConnect	Holz	10	
23 26 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	
23 28 04	80 cm	BEConnect	Holz	10	
23 29 04	100 cm	BEConnect	Holz	10	



### Saalbesen Naturkokos



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 00 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 04 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	



### Saalbesen Poly-Kokos®



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 10 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 14 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	



### Saalbesen Elaston



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 40 04	40 cm	BEConnect	Holz	10	
23 42 04	50 cm	BEConnect	Holz	10	
23 43 04	60 cm	BEConnect	Holz	10	
23 45 04	80 cm	BEConnect	Holz	10	







### Stubenbesen Qualitätsmischung



**Staubbindend.** Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
22 03 04	28 cm	BECOnnect	Holz	10	



### Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 09 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



### Schrubber 23 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 24 04	Thermo-PET	BECOnnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	



### Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 29 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



### Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
26 95 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 96 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 97 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 98 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	



## Saalbesen Naturhaar mit Metallstielhalter



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 78 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 79 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



## Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 71 00	30 cm	Stielloch	10	
23 74 00	40 cm	Stielloch	10	
23 76 00	50 cm	Stielloch	10	
23 77 00	60 cm	Stielloch	10	



## Saalbesen Qualitätsmischung mit Metallstielhalter



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 63 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 65 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 66 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 68 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 69 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



## Saalbesen Qualitätsmischung, Sattelholz mit Stielloch




Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 61 00	30 cm	Stielloch	10	
23 63 00	40 cm	Stielloch	10	
23 65 00	50 cm	Stielloch	10	
23 66 00	60 cm	Stielloch	10	



## Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter

Kratzt und kehrt in einem Arbeitsgang. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper, Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 21	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	



 Top Qualität

## Saalbesen Arenga/Elaston mit Metallstielhalter

Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.




Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 53 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 54 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 56 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



 Top Qualität

## Saalbesen Arenga/Elaston, Sattelholz mit Stielloch

Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 00	40 cm	Stielloch	10	
23 53 00	50 cm	Stielloch	10	
23 54 00	60 cm	Stielloch	10	



 Top Qualität








Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter 28 mm



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper. Robuster Metallstielhalter zur Aufnahme von Gerätestielen 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 26 28	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 28 28	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 29 28	100 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	



Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 24 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 26 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 28 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 29 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	






Saalbesen Arenga, Sattelholz mit Stielloch



**Nassfest und ölbeständig.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



 Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 00	40 cm	Stielloch	10	
23 24 00	50 cm	Stielloch	10	
23 26 00	60 cm	Stielloch	10	



## Echte Natur-Talente.

Unsere Naturkokosbesen sind ein echtes Traditionsprodukt aus reiner Naturfaser. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, und mit natürlicher Feuchtigkeitsaufnahme und Hitzebeständigkeit. Dem ist kein Schmutz gewachsen.

### Saalbesen Naturkokos mit Metallstielhalter




Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 00 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 02 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 04 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 06 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 07 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



### Saalbesen Naturkokos, Sattelholz mit Stielloch


Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 01 00	40 cm	Stielloch	10	
23 02 00	50 cm	Stielloch	10	
23 04 00	60 cm	Stielloch	10	



### Industriebeesen Naturkokos mit Stielloch

Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 10	30 cm	Stielloch gerade	10	





## Neue Fasern kehren gut.



Poly-Kokos® ist unsere innovative Faserkomposition für moderne Besen. Im Gegensatz zu gängiger Kokosfaser ist sie feuchtigkeitsunempfindlich, sauberer und langlebiger. Die technische Überlegenheit sorgt auch für eine noch gründlichere Kehrleistung.



### Saalbesen Poly-Kokos® mit Metallstielhalter



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 10 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 14 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 16 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 17 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



### Saalbesen Poly-Kokos®, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 11 00	40 cm	Stielloch	10	
23 12 00	50 cm	Stielloch	10	
23 14 00	60 cm	Stielloch	10	



### Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielgewinde



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 02	30 cm	Stielgewinde	10	



### Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 00	30 cm	Stielloch gerade	10	



## Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 42 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 43 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 45 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 46 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



## Saalbesen Elaston mit Flügelschrauben



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 40 03	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 43 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



## Saalbesen Elaston, Sattelholz mit Stielloch



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 00	40 cm	Stielloch	10	
23 42 00	50 cm	Stielloch	10	
23 43 00	60 cm	Stielloch	10	



Top Seller

## Metallstielhalter geschlitzt

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	



## Stielgewinde

Mit Innen- und Außengewinde, Metall.

Artikel-Nr.	VE	
23 93 09	50	





**Industriehandfeger Naturhaar**



Besonders staubbindend. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



**Industriehandfeger Naturhaarmischung**



Staubbindend. Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 70	28 cm	Aufhängeloch	20	



**Industriehandfeger Qualitätsmischung**



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 19 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



**Industriehandfeger Arenga/Elaston**



Südharzer Mischung. Materialmix für feinen und gröberen Schmutz. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 04 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



**Industriehandfeger Arenga**



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 03 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



**Industriehandfeger Prestige**



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 02 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



**Industriehandfeger Elaston**



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 06 00	28 cm	Aufhängeloch	50	



**Industriehandfeger Naturkokos**

Naturholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 10	28 cm		20	
10 21 00 10	28 cm	Aufhängeloch	10	



**Industriehandfeger Poly-Kokos®**

Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 00	28 cm		20	
10 21 00 00	28 cm	Aufhängeloch	10	

## Langstielhandfeger Naturhaar



Besonders staubbündend. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 21 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Qualitätsmischung



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 19 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Arenga/Elaston



Südhärzer Mischung. Materialmix für feinen und größeren Schmutz. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 29 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 28 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 22 00	43 cm	Aufhängeloch	10	



## Langstielhandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 26 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Naturkokos

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 10	43 cm	Aufhängeloch	20	



## Langstielhandfeger Poly-Kokos®

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 00	43 cm	Aufhängeloch	20	








**Stubenbesen Rossschweifhaar**



**Besonders staubbindend.** Naturlackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 29 02	28 cm	Gewinde	10	



**Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar**



**Besonders staubbindend.** Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar stabilisiert mit Polyester. 2-farbig hochglanz-lackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 17 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 07 00	Handfeger	30 cm		10	



**Stubenbesen und Handfeger Naturhaar**



**Staubbindend.** Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 19 12	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 40	Handfeger	30 cm		10	



**Stubenbesen und Handfeger Naturhaarmischung**



**Staubbindend.** Mahagoni-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 14 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 00	Handfeger	30 cm		10	



**Stubenbesen und Handfeger Naturhaar**



**Staubbindend.** Naturlackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 06 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 70	Handfeger	30 cm		20	



**Stubenbesen und Handfeger Qualitätsmischung**

Nussbaum-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 52	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 03 50	Handfeger	30 cm	Qualitätsmischung		10	



**Stubenbesen Qualitätsmischung**

Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 02 02	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	



**Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper**

Besonders stabiler Kunststoff-Körper. Volle Besteckung mit Bart. Passende Kehrschaufel Artikel-Nr. 45 54 59.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 59	Besen hellgrau	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 45 59	Handfeger hellgrau	30 cm	Qualitätsmischung		10	



**Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper**

Stabiler Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrgarnitur Artikel-Nr. 45 64 00.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 02	Besen anthrazit	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 03 00	Handfeger anthrazit	30 cm	Qualitätsmischung		10	



**Handfeger Kunststoffkörper**

Stabiler Kunststoffkörper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrschaufel Artikel-Nr. 45 54 59.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Farbe	VE	
20 24 70	Handfeger	28 cm	Qualitätsmischung	blau	10	



**Stubenbesen und Handfeger, farbig sortiert**

Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrgarnitur Artikel-Nr. 45 61 50.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 02	Besen	28 cm	Synthetikborste	Gewinde	12	
20 45 00	Handfeger	30 cm	Synthetikborste		24	





Kehrgarnitur



**Besonders stabile Ausführung.** Große Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Gute Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 65 59	Haarmischung	hellgrau	Lippe	10	
45 65 62	Haarmischung	blau	Lippe	10	
45 65 63	Haarmischung	rot	Lippe	10	
45 63 59	Qualitätsmischung	hellgrau	Lippe	10	
45 63 62	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

**Stabile Ausführung.** Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 64 00	Qualitätsmischung	anthrazit	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 68 00	Qualitätsmischung	blau	Lippe	12	



Top Seller



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel. Besteckung mit Bart. Unmontiert verpackt.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 61 50	Synthetikborste	sortiert	Lippe	24	



Top Qualität

Langstiel-Kehrset mit Klapp-Schaufel



**Große stabile Klapp-Schaufel.** Lackierte Metallstiele. Komfort-Handgriffe mit Aufhängering. Komplett montiert geliefert.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
45 69 00	PPN	grau / schwarz	113 cm	6	

Langstiel-Kehrset

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Kunststoffstiele mit Handgriffen.




Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
19 75 01	Synthetikborste	anthrazit	80 cm	6	



**Kehrschaufel Metall, Edelstahl-Rostfrei**

Stabile, rostfreie Ganzstahlausführung mit Düllgriff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 57 00	38 x 24 cm	rostfreier Edelstahl	Lippe	10	



**Kehrschaufel Metall, farbig sortiert**


Lackierte Metallausführung mit angeschweißtem Griff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 56 00	38 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	10	



**Maxi-Kehrschaufel, Kunststoff**


Extra groß. Stabile Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 70	41 x 30 cm	Kunststoff	Lippe	schwarz	10	



**Kehrschaufel Kunststoff, stabile Ausführung**

Besonders stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe. Passender Handfeger Artikel-Nr. 20 45 59.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 59	35 x 22 cm	Kunststoff	Lippe	hellgrau	10	



**Kehrschaufel Kunststoff**


Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 51 00	33 x 23 cm	Kunststoff	Lippe	blau	20	



**Kehrschaufel Kunststoff, farbig sortiert**

Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Lippe	sortiert	10	





### Kebergarnitur Metall verzinkt


Verzinkte Metallausführung mit Holz- oder Düllgriff. Handfeger mit Arenga/Elaston oder Elaston besteckt. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Besteckung	VE	
45 55 97	38 x 22 cm	Metall verzinkt	Holzgriff	Arenga / Elaston	10	
45 55 99	38 x 22 cm	Metall verzinkt	Düllgriff	Elaston	10	



### Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Holzgriff

Verzinkte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
45 55 10	44 x 22 cm	Metall verzinkt	10	



### Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Düllgriff



Verzinkte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 55 12	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Lippe	10	
45 55 11	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Ohne Lippe	10	



### Kehrschaufel Metall, lackiert mit Düllgriff



Lackierte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 55	39 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	sortiert	10	
45 55 50	39 x 24 cm	Metall lackiert	Ohne Lippe	weiß	10	



### Kehrschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 01	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,7 mm	Schwarz	10	
45 55 00	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,6 mm	Schwarz	10	



### Kohleschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
45 59 00	38 x 11 cm	Metall lackiert	Schwarz	10	



**Stahldrahtbesen**



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Flachholz, Buche mit Stielloch. Passend zu Stielen 23,5 mm oder 28 mm mit Gerätekonus.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
24 41 00	30 cm	Stahldraht	Stielloch Ø 22 mm	10	



**Stahldrahtschrubber**



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sattelholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
32 16 00	22 cm	Stahldraht	Stielloch	12	



**Stahldrahthandfeger**

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
24 45 00	30 cm	Stahldraht	10	



**Handdrahtbürste gewellt**

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



**Handdrahtbürste Stahl, glatt**

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	







**Bitumenbürste Flachholz mit 2 Flügelschrauben**



Buchenholz-Körper. Lochabstand 87 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 44 70	23 cm	7 x 17	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
50 44 00	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	
50 47 00	27 cm	7 x 18	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



**Dachstuhlbürste**



Zum Schutz empfindlicher Dachoberflächen bei Dachdeckerarbeiten. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
50 54 00	40 cm	Bassine	18	



**Metallstielhalter geschlitzt**

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	



**Metallstiel mit angeschweißtem Stielhalter, geschlitzt**



**Besonders stabil.** Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
50 53 00	140 cm	24 mm	Stahlrohr lackiert	10	

## Dachrinnenraupe

**Wirksamer Schutz vor Laub und Mardern.** Wetterbeständige Synthetikborste. Kann auf benötigtes Endmaß einfach gekürzt werden.


Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Draht	VE	
40 01 50	120 cm	12 cm	Kunststoffummantelt	28	
40 01 00	120 cm	12 cm	Verzinkt	28	



## Dachrinnenraupe.



Einmal verlegt, schützt die Dachrinnenraupe wirkungsvoll vor Verschmutzung und Laub. Das Eindringen von Tieren unter die Dachkonstruktion wird verhindert. Wasser kann weiterhin ungehindert ablaufen.



### ROSTGESCHÜTZTER DRAHT

langlebig, biegsam und einfach zu kürzen

### WETTERFESTE BORSTE

beständig bei Regen, Kälte und Sonneneinstrahlung





**Wischer 29 cm mit Gewinde**

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt, kein Stielloch.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 00 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



**Wischer 29 cm mit Stielloch**

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt, kein Gewinde.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 00 00	Fibre-Ersatz	hart	Stielloch	10	



**Schrubber mit Bart 22 cm mit Gewinde und Stielloch**

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 20 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 24 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 21 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



**Schrubber 22 cm mit Gewinde und Stielloch**

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 13 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 11 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



**Schrubber 22 cm mit Stielloch**

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt, kein Gewinde.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	



**Wischer 28 cm**

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe hellgrau. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 34 59	PP	hart	Gewinde	10	


**Schrubber 22 cm**

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe hellgrau. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 31 59	PP	hart	Gewinde	10	

**Säureschrubber 23 cm**

Säurebeständig. Extra voll besteckt. Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern Ø 23 mm und 24 mm.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 14 00	Union / Elaston	besonders hart	2 Stiellöcher	20	





### Wasserschieber Neopren, Profi-Qualität



**Stabile, ölbeständige Neopren Doppel-Lippe.** Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 40 87	55 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	
26 40 88	75 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	



### Wasserschieber Profi-Qualität



**Besonders stabiler Stielhalter.** Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 39 86	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 87	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 88	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



### Wasserschieber stabile Ausführung



**Stabiler Stielhalter.** Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 94 45	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 55	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 75	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



### Wasserschieber

Metallkörper verzinkt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 89 00	35 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 90 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 91 00	60 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



### Wasserschieber gebogen







**Extra schwere Qualität.** Gebogene Form ideal zur effektiven Beseitigung zäher Flüssigkeiten, wie z.B. Schlamm, Gülle, Öl, etc.. Stabiler Metallkörper verzinkt. Passend zu Gerätestielen 28 mm mit Gerätekonus.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 80 60	60 cm	Hartgummi-Lippe	10	



## Wasserschieber Holz mit Metallstielhalter




Buchenholz-Körper mit Metallstielhalter zur besseren Stieführung. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 96 40	40 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 96 50	50 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 97 00	60 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 98 00	80 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	



## Wasserschieber Holz mit Power Stick Halter

Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum einfachen Einstielen. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 95 93	40 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 96 93	50 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 97 93	60 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	



## Wasserschieber glasfaserverstärkt



Besonders stabil. Hochwertige Doppel-Lippe aus schwarzem Natur-Kautschuk. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.


Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 26 45 06	45 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 60 06	60 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	



## Wasserschieber Kunststoff mit Überwurfmutter

Kunststoffkörper mit Spritzschutz. Klemm-Konus mit Innengewinde zur universellen Aufnahme von Stielen bis Ø 24 mm. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 80 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	
18 81 00	55 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	



## Duo-Wasserschieber mit angeschweißter Borstenleiste

Schrubben und Wischen in Einem. Kunststoffkörper mit angeschweißter Borstenleiste. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 70	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	6	



## Wasserschieber Kunststoff

Kunststoffkörper, Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	







## Eine Frage des Stiels.



Schaufeln, Schrubben oder Harken?  
Unsere vielseitigen Allround-Talente  
haben für jeden Einsatzzweck die  
richtige Antwort: Mit Holz, Konus,  
Krücke und Aufhängung sind Sie auf  
jede Aufgabe bestens eingestellt.



**Buche**

Schweres und hartes Laubholz zur Verwendung als Werkzeugstiel. Herkunft überwiegend aus Mittel- und Osteuropa. Buche hat in den von uns bezogenen Sorten keine üblichen Jahresringe.



**Pinus Taeda**

Ursprünglich eine nordamerikanische Kieferart die heute in Südbrasilien als Plantagenholz kultiviert ist und kontrolliert abgebaut wird. Besonders schnell wachsendes, leichtes und stabiles Nadelholz. Hauptsächliche Verwendung als Besen- und Gerätstiel. Auffällige Jahresringe.



**Esche**

Bruchstabiles und hartes Laubholz. Bevorzugt verwendet in Schaufel-, Spaten- und einer Vielzahl von Werkzeugstielen. Herkunft Mittel- und Osteuropa. Auffällige Jahresringe, leicht gräuliche Farbe.



**Tauari**

Hartholz, brasilianische Wildkirsche aus Nordbrasilien (Amazonas). Schweres, hartes und sehr stabiles Laubholz. Verwendung als Besen-, Geräte- und Werkzeugstiel.



**Espe**

Auch Zitterpappel genannt. Leichtes aber dennoch stabiles Laubholz. Hauptsächliche Verwendung als Besen- und Gerätstiel. Herkunft aus Osteuropa, Baltikum (Litauen). Schnell wachsendes helles Holz fast ohne Jahresringe.

**LIEFERBARE KONEN UND GRIFFFORMEN**

**GERÄTESTIELE**



Gerätekonus  
a = 75 mm  
b = 17 mm



Besenkonus  
a = 60 mm  
b = 21 mm



Einstielkonus  
Vorderkante  
angeschliffen



kein Konus

**BESENSTIELE**



Gerätekonus  
a = 61 mm  
b = 17 mm



Besenkonus  
a = 25 mm  
b = 21 mm



Einstielkonus  
Vorderkante  
angeschliffen



kein Konus

**GRIFFFORMEN**



Schnittkrücke



Fassonkrücke



Eikrücke

**AUFHÄNGUNG / BEARBEITUNG**



Aufhänge-  
kappe



Aufhängeloch



Mob-Loch

**Individualisierung.**

Neben den im Katalog beschriebenen Standard Produkten bieten wir Ihnen auf Wunsch auch verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten der Stiele an. Diese Zusatzleistungen sind an Mindestabnahmemengen und Vorlaufzeiten gebunden. Sprechen Sie uns einfach an.



Unsere Individualisierungsmöglichkeiten:

- Tampondruck bis zu 2-farbig
- Sonderetikettierung
- Kundenindividuelle VE's






 Top Qualität

### Hartholz-Gerätестiel Tauari



Besonders stabil. Hartholz, bruchstark und biegefest.









Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 25 50	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	10	
45 25 55	140 cm	28 mm	Besekonus	nein	10	



 Top Seller

### Gerätестiel Pinus Taeda

Etabliertes Holz für Gerätестiele.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 31 00	180 cm	32 mm	Gerätekonus	nein	25	
10 45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 25 10	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	25	
45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 25	140 cm	28 mm	Besekonus	nein	25	
45 25 07	140 cm	28 mm	Einstielkonus	nein	25	
45 25 01	140 cm	28 mm	nein	nein	25	
10 45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 26 08	150 cm	28 mm	Besekonus	nein	25	
45 26 07	150 cm	28 mm	Einstielkonus	nein	25	
45 26 01	150 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 27 00	160 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 27 08	160 cm	28 mm	Besekonus	nein	25	
45 27 01	160 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 28 00	170 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 28 01	170 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 29 00	180 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 29 01	180 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 30 00	200 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 01	200 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 30 76	210 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 80	220 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 90	250 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 91	250 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 25 20	140 cm	26 mm	Besekonus	nein	25	



## Hartholz-Besenstiel Tauari



Besonders stabil. Hartholz, bruchstark und biegefest.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 50	140 cm	23,5 mm	nein	nein	10	

Top Qualität



## FSC Besenstiel Pinus Taeda

100%  
REIN

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 70	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 03 71	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	

Top Qualität




## Besenstiel Pinus Taeda

Etabliertes Holz für Besenstiele.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 00 09	120 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 00 08	120 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 00 10	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	25	
45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 02 09	130 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 02 28	130 cm	23,5 mm	Besenkonus	Loch	25	
45 02 08	130 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 02 10	130 cm	23,5 mm	nein	Loch	25	
45 02 00	130 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 03 09	140 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 03 10	140 cm	23,5 mm	Besenkonus	Loch	25	
45 03 08	140 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 04 09	150 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 04 08	150 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 04 00	150 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 05 09	160 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 05 08	160 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 05 00	160 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 06 08	180 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 06 00	180 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 07 00	200 cm	23,5 mm	nein	nein	25	

Top Seller





## Besenstiel lackiert Pinus Taeda

Holz, klar lackiert.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 03	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	



## Besenstiel lackiert mit Gewinde Pinus Taeda

Holz, klar lackiert. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 02 04	130 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 03 04	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	



## FSC Besenstiel mit Gewinde Pinus Taeda

100%  
REIN

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 72	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	



## Besenstiel mit Gewinde Pinus Taeda

Holz. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 00 11	120 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 05 02	120 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 02 11	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 02 02	130 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
10 45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	10	
45 03 11	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 04 02	150 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 05 05	160 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	



## Besenstiel mit Gewinde kunststoffummantelt

Holz, kunststoffummantelt. Farbige VE-weise sortiert.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 02 05	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	25	
45 03 05	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	25	



## Besenstiel mit Mob- und Aufhängeloch Pinus Taeda

Holz. Mob-Loch zur Verwendung in Bodenwischern.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 43	140 cm	23,5 mm	Loch	Loch	25	

**Schaufelstiel gebogen Esche**

Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Holzart	VE
45 32 00	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10

**Schaufelstiel gebogen Buche**

Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Holzart	VE
45 32 20	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Buche	10

**Schaufel- und Spatenstiel T-Stiel gebogen Esche**

Gefertigt nach DIN 20152. Für alle gängigen Schaufeln und Spaten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Griff	Holzart	VE
45 35 50	100 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25
45 35 52	120 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25

**Kreuzhackenstiel Esche**

Gefertigt nach DIN 6437. Für die gängigsten Kreuz- und Spitzhacken oder Grubenbeile.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge	für Geräte	Holzart	VE
45 38 01	95 cm	64 / 37,5 mm	1,50 - 2,00 kg	Esche	25
45 38 00	95 cm	76 / 43,6 mm	2,50 - 3,50 kg	Esche	25







- ALLE ARTIKEL DIESER SEITE VERFÜGBAR AB APRIL 2025 -

Kreuzhacke



Kohlenstoffstahl, Carbonegehalt 0,62 - 0,70%. Pulverbeschichtet, schwarz matt. Ohne Holzstiel.

Artikel-Nr.	Gewicht	Gesamtlänge	Breite	Auge	VE	
90 38 15	1,50 kg	400 mm	50 mm	60 x 34 mm	8	
90 38 25	2,50 kg	500 mm	55 mm	72 x 40 mm	5	
90 38 30	3,00 kg	550 mm	55 mm	72 x 40 mm	4	
90 38 35	3,50 kg	600 mm	55 mm	72 x 40 mm	4	

Vorschlaghammer



GS-zertifiziert. Gefertigt nach DIN 1042. Kohlenstoffstahl, Carbonegehalt 0,45%. Schlagfläche poliert, gehärtet durch Wärmebehandlung. Doppelt verkeilt. Sprühlackiert, schwarz matt. Stabiler Eschenstiel.

Artikel-Nr.	Gewicht	Gesamtlänge	Holzart		VE	
90 44 30	3,00 kg	600 mm	Esche		4	
90 44 40	5,00 kg	800 mm	Esche		2	

Fäustel



GS-zertifiziert. Gefertigt nach DIN 6475. Kohlenstoffstahl, Carbonegehalt 0,45%. Schlagfläche poliert, gehärtet durch Wärmebehandlung. Einfach verkeilt. Sprühlackiert, schwarz matt. Stabiler Eschenstiel.

Artikel-Nr.	Gewicht	Gesamtlänge	Holzart		VE	
90 45 12	1,25 kg	260 mm	Esche		10	
90 45 15	1,50 kg	280 mm	Esche		6	
90 45 20	2,00 kg	300 mm	Esche		6	

Stoßscharre



50 Mn Federstahl. Lackiert, entspiegelt poliert.

Artikel-Nr.	Gewicht	Materialstärke	Abmessung		VE	
90 33 15	400 g	1,0 mm	150 x 150 mm		20	
90 33 30	900 g	1,0 mm	300 x 150 mm		15	
90 33 50	1.300 g	1,0 mm	500 x 150 mm		10	

Glättkelle



Buchenholz-Griff. Gehärtet und poliert.

Artikel-Nr.	Gewicht	Materialstärke	Abmessung	Material	VE	
90 28 00	315 g	0,7 mm	280 x 130 mm	Kohlenstoffstahl	12	
90 28 70	315 g	0,7 mm	280 x 130 mm	rostfreier Stahl	12	

## - ALLE ARTIKEL DIESER SEITE VERFÜGBAR AB APRIL 2025 -

**Holsteiner Schaufel Gr. 2 mit Eschenstiel**

Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblatt 50 Mn. Dülle 3/4 gehoben. Ideal zum Aufnehmen loser Materialien von festen Untergründen. Stiel nach DIN 20151.

Artikel-Nr.	Abmessung Blatt	Materialstärke	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
91 02 13	275 x 248 mm	ca. 1,8 mm	130 cm	36 - 39 mm	5	
91 02 00	275 x 248 mm	ca. 1,8 mm	ohne Stiel	36 - 39 mm	5	

**Holländer Schaufel Gr. 2 mit Eschenstiel**

Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblatt 50 Mn. Dülle 3/4 gehoben. Ideal zum Aufnehmen loser Materialien und für Aufgrabungen in lockeren Böden. Stiel nach DIN 20151.

Artikel-Nr.	Abmessung Blatt	Materialstärke	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
91 12 13	300 x 240 mm	ca. 1,8 mm	130 cm	36 - 39 mm	5	
91 12 00	300 x 240 mm	ca. 1,8 mm	ohne Stiel	36 - 39 mm	5	

**Frankfurter Schaufel Gr. 5 mit Eschenstiel**

Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblatt 50 Mn. Dülle 3/4 gehoben. Ideal zum Aufnehmen loser Materialien von harten Untergründen und für Aufgrabungen in festen und steinigen Böden. Stiel nach DIN 20151.

Artikel-Nr.	Abmessung Blatt	Materialstärke	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
91 25 13	290 x 265 mm	ca. 1,8 mm	130 cm	36 - 39 mm	5	
91 25 00	290 x 265 mm	ca. 1,8 mm	ohne Stiel	36 - 39 mm	5	





- ALLE ARTIKEL DIESER SEITE VERFÜGBAR AB APRIL 2025 -



#### Gartenspaten Edelstahl poliert mit T-Stiel Buche

Stabiles, poliertes Edelstahlblatt mit abgeflachter Trittkante. Optimal für alle Grab- und Umgrabenarbeiten, vielseitig einsetzbar auch zum Ausheben, Auflockern oder Umsetzen. Stabiler Holzstiel aus Buche mit Eikrücke.

Artikel-Nr.	Abmessung Blatt	Materialstärke	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
92 20 11	285 x 180 mm	ca. 2,0 mm	75 cm	30 - 33 mm	5	



#### Gartenspaten pulverbeschichtet mit T-Stiel Buche

Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblatt 50 Mn. Abgeflachte Trittkante. Praktischer Gartenhelfer, vielseitig nutzbar für alle Grab- und Umgrabenarbeiten. Stabiler Holzstiel aus Buche mit Fassonkrücke.

Artikel-Nr.	Abmessung Blatt	Materialstärke	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
92 10 12	280 x 175 mm	ca. 2,2 mm	85 cm	36 - 39 mm	5	



#### Spatengabel pulverbeschichtet mit T-Stiel Buche

Pulverbeschichteter Gabelkopf. Perfekt zur Auflockerung und zum vorsichtigen Umgraben fester Böden sowie zum Ausgraben von Pflanzen geeignet. Stabiler Holzstiel aus Buche mit Eikrücke.

Artikel-Nr.	Abmessung Kopf	Zinken	Stiellänge	Stielaufnahme	VE	
93 00 99	300 x 203 mm	4	75 cm	ca. 34 mm	5	



#### Rechen 14 Zinken mit Stiel

Stahl, pulverbeschichtet. Vielseitiges Gartenwerkzeug. Ideal für die Bodenbearbeitung, das Einebnen von Beeten und das Harken von Gartenabfällen. Stabiler Holzstiel aus Buche.

Artikel-Nr.	Abmessung Kopf	Zinken	Stiellänge	Gerätekonus	VE	
93 20 99	355 x 95 mm	14	140 cm	24 mm	5	



#### Laubbesen 22 Zinken mit Stiel

Stahl, pulverbeschichtet. Ideal zum Zusammenkehren von Laub auf Rasenflächen, Wegen und in Gärten. Stabiler Holzstiel aus Buche.

Artikel-Nr.	Abmessung Kopf	Zinken	Stiellänge	Gerätekonus	VE	
93 10 99	400 x 425 mm	22	140 cm	24 mm	5	



#### Fugenbürste mit Stiel

Mit 24 mm Metallstielhalter und Kratzhaken. Praktisches Werkzeug für die Reinigung von Fugen zwischen Pflastersteinen, Fliesen und Mauerkanten. Stabiler Holzstiel aus Buche.


Artikel-Nr.	Abmessung LxBxH	Zinken	Stiellänge	Gerätekonus	VE	
46 10 99	145 x 35 x 130 mm	Stahlborsten vermessingt	140 cm	24 mm	5	



## - ALLE ARTIKEL DIESER SEITE VERFÜGBAR AB MÄRZ 2025 -

### Brechstange gebogen 30 mm



**Carbongehalt 0,45%.** An beiden Enden durch Wärmebehandlung extra gehärtet.  
Mit gebogener Schneide und gerader Spitze. Sprühlackierung in blau.


Artikel-Nr.	Gewicht	Abmessung	Farbe	Härtegrad	VE	
90 68 15	7,85 kg	1.500 x 30 mm	blau	HRC 45-55	2	



### Brechstange gerade 30 mm



**Carbongehalt 0,45%.** An beiden Enden durch Wärmebehandlung extra gehärtet.  
Mit gerader Schneide und Spitze. Sprühlackierung in blau oder rot.


Artikel-Nr.	Gewicht	Abmessung	Farbe	Härtegrad	VE	
68 41	7,85 kg	1.500 x 30 mm	blau	HRC 45-55	2	
68 42	7,85 kg	1.500 x 30 mm	rot	HRC 45-55	2	



### Absperrleinenhalter

**Rundprofil mit Rippen.** Zum Absperrn von Baustellen etc.


Artikel-Nr.	Gewicht	Abmessung	Farbe		PE	
95 12 12	1,20 kg	1.200 x 12 mm	rot		500	
95 14 14	1,65 kg	1.200 x 14 mm	rot		500	



### Schnureisen

**Rundprofil.** Korrosionsbeständige und langlebige Eisenstange mit geschmiedeter Spitze. Ideal für Fundament- und Pflasterarbeiten.

Artikel-Nr.	Gewicht	Abmessung	Farbe		PE	
94 16 08	1,26 kg	800 x 16 mm	unlackiert		500	
94 16 10	1,58 kg	1.000 x 16 mm	unlackiert		500	
94 16 12	1,90 kg	1.200 x 16 mm	unlackiert		500	
94 18 08	1,60 kg	800 x 18 mm	unlackiert		500	
94 18 10	2,00 kg	1.000 x 18 mm	unlackiert		500	
94 18 12	2,40 kg	1.200 x 18 mm	unlackiert		500	
94 20 08	2,06 kg	800 x 20 mm	unlackiert		500	
94 20 10	2,48 kg	1.000 x 20 mm	unlackiert		500	
94 20 12	2,96 kg	1.200 x 20 mm	unlackiert		500	





**HACCP Glasfaser-Stiel**

Sehr stabil, bruchsticher und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	150 cm	25 mm	Gewinde	weiß	10	

Top Seller



**Aluminium-Stiel teilummantelt**

Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung. Farbe schwarz/silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 19 42	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe	10	



**Metallstiel extra stark**

Extra dicke Wandstärke. Stabile Ausführung, Epoxy beschichtet. Farbe weiß.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 18 02	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



**Metallstiel lackiert**

Farbe silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 17 02	140 cm	21 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



**Metallstiel kunststoffummantelt**

Farbe schwarz.


Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 15 02	120 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	
45 16 02	130 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	



Top Seller

**Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet**

Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
45 12 02	2 x 0,65 m	1,30 m	25 / 21 mm	Gewinde	10	


**Teleskop-Mopstiel Aluminium**

Praktische Schnellspann-Vorrichtung. Stabile Ausführung von 85 - 150 cm stufenlos ausziehbar. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 57 70	2 x 0,75 m	1,45 m	25 / 22 mm	Querloch	50	

**Aluminium Mopstiel**

Profiliertes Aluminiumrohr, stabil und griffig. Ergonomischer Handgriff. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
73 57 00	140 cm	24 mm	Querloch	Kappe	10	


**Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern**

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 31	Einzelhalter	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	

**Besen- und Gerätehalter**

Metallhalter mit TPE-Klemmwalzen für alle Stiele. Inklusive Klebestreifen zur Wandbefestigung.

Artikel-Nr.	VE	
23 98 00	5	







## Die leisten saubere Arbeit.



Zuverlässige hygienische Reinigung spielt eine immer wichtigere Rolle für Gesundheit und Umwelt. Das Nölle Profi Brush HACCP Sortiment ist zertifiziert nach F.E.I.B.P und extra für die Anwendung in kritischen Bereichen entwickelt.



## Gründlicher. Hygienischer.

Mit den speziellen X-Borsten reinigen unsere HACCP Bürsten gründlicher. Zusätzlich sorgt die 5-fache Farb-codierung dafür, dass auch unsichtbare Keime nicht durch Kreuzkontaminierung weitergetragen werden.



**Wasserschieber glasfaserverstärkt 45 cm** 60 °C  

**Besonders stabil.** Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 45 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 45 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 45 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 45 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 45 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 45 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	






**Wasserschieber glasfaserverstärkt 60 cm** 60 °C  

**Besonders stabil.** Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 60 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 60 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 60 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 60 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 60 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 60 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	








Wischer 30 cm

134 °C



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 30 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 30 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Grossflächenwischer 45 cm

134 °C



**Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung.** Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 32 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 32 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	



Grossflächenbesen 45 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 45 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	6	
18 23 45 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	6	
18 23 45 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	6	
18 23 45 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	6	
18 23 45 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	6	
18 23 45 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	6	
18 23 45 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	6	
18 23 45 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	6	



Grossflächenbesen 60 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 60 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 23 60 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 23 60 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 23 60 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 23 60 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	
18 23 60 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	4	
18 23 60 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	4	
18 23 60 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	4	



**Feinbesen 30 cm**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 22 30 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 22 30 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 22 30 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 22 30 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 22 30 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	


**Kehrgarnitur**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 45 62 51	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 45 62 52	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 45 62 53	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 45 62 54	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 45 62 55	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	


**Handfeger**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 20 00 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 20 00 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 20 00 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 20 00 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 20 00 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	


**Kehrschaufel**

134 °C



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 45 50 01	weiß	10	
18 45 50 02	rot	10	
18 45 50 03	blau	10	
18 45 50 04	grün	10	
18 45 50 05	gelb	10	





### Ergo-Stiel Kunststoff 145 cm

Ergonomisch geformt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 31 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 31 52	Gewinde	rot	10	
18 45 31 53	Gewinde	blau	10	



Top Qualität




### Glasfaser-Stiel 150 cm

Sehr stabil, bruchsicher und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 11 52	Gewinde	rot	10	
18 45 11 53	Gewinde	blau	10	
18 45 11 54	Gewinde	grün	10	
18 45 11 55	Gewinde	gelb	10	



Top Seller



### Aluminium-Stiel 140 cm

Besonders leicht. Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 21 41	Gewinde	weiß	10	
18 45 21 42	Gewinde	rot	10	
18 45 21 43	Gewinde	blau	10	
18 45 21 44	Gewinde	grün	10	
18 45 21 45	Gewinde	gelb	10	



### Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 31	Einzelhalter	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	



**Stielbürste kurz 25 cm**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 25 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 25 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 25 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



**Stielbürste lang 40 cm**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



**Spülbürste Diskett**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 36 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 31 36 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 31 36 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 31 36 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	



**Waschbürste mit Bügel 18 cm**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 18 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 31 18 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 31 18 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



**Kannenbürste 19 cm**

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 35 19 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 35 19 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 35 19 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	







Mehlbesen 30 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 63 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 63 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 63 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 34 63 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	



Kunststoffspachtel



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134°C.

Artikel-Nr.	Breite	Farbe	VE	
18 71 07 01	75 mm	weiß	10	
18 71 07 03	75 mm	blau	10	
18 71 10 01	110 mm	weiß	10	
18 71 10 03	110 mm	blau	10	




Gedrehte Bürste 52 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahl draht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch. Die Bürste mit Durchmesser 60 mm ist auch ideal geeignet für die Reinigung von Pfandautomaten.

Artikel-Nr.	Borstenart	Durchmesser	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 20 51	harte Borsten	20 mm	0,5 mm	weiß	10	
18 40 40 51	harte Borsten	40 mm	0,5 mm	weiß	10	
18 40 60 51	harte Borsten	60 mm	0,5 mm	weiß	10	



Gedrehte Bürste 54 cm - 10er-Pack



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahl draht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch. Die Bürste ist ideal geeignet zur Reinigung von Backautomaten.


Artikel-Nr.	Borstenart	Durchmesser	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 60 64	harte Borsten	60 mm	0,5 mm	grün	1	



## Unser größter Spender.



Unser neuer Tagestuch Spender bietet ultimative Flexibilität für die Verwendung aller gängigen Tuchformate mit einem Füllvolumen bis zu zwei Original-Packs á 200 Tücher.





### Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



**Kratz und Kehrt in einem Arbeitsgang.** Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung. Komplett mit Gerätestiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 22	40 cm	Metallstielhalter	140 cm	28 mm	5	



### Straßenbesen Elaston Power Stick



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 34 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



### Garten- und Terrassenbesen Power Stick



**Südharzer Mischung, nassfest.** Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 76	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



### Kehrmehl Universal



**Holzspäne, getränkt mit natürlichen Ölen.** Zum staubfreien, reinigenden Kehren aller Fußböden. Besonders geeignet für die rationelle Reinigung von Gewerbe- und Industriehallen.



Artikel-Nr.	Inhalt	Materialzusatz	VE	
75 37 25	25 kg	Öl	1	



## Reisstrohbesen 5-Naht

100%  
REIN

Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 05 00	140 cm	10	



## Reisstrohbesen 4-Naht

100%  
REIN

Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 04 00	140 cm	10	


 Top Seller

## Mini-Reisstrohbesen 3-Naht

100%  
REIN

Holzstiel.


Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 03 00	75 cm	5	



## Gummibesen mit Teleskopstiel



Mit Abziehlippe. Ideal zum Kehren von Haaren, trockenem und nassem Schmutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stiellänge	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
22 75 00	34 cm	bis max. 130 cm	Gewinde	Drehkappe	10	





## Kotflügelbürste



Extra langer Materialschnitt. Geschweifeter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 59 00	50 cm	Naturfibre	Hitzebeständig	20	



## Rasenmäherbürste

Buchenholzkörper. Mit Kunststoffschaber grün.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 70 00	30 cm	PP-grün	hart	10	



## Langstielbürste

Mit Kranzbart. Langer Buchenholz-Stiel, zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 50 00	42 cm	Union	besonders hart	10	
34 51 00	42 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 53 00	42 cm	PP-weiß	hart	10	



## Stielbürste/Eckenbürste

Mit Kranzbart. Extra leichter und hygienischer Kunststoffkörper mit spitzem Bürstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 22 00	28 cm	Union	besonders hart	10	
34 24 00	28 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 23 00	28 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	
34 33 00	28 cm	PP-weiß	hart	10	



## Ofenbesen



Extra dicht besteckt. Hitzebeständiges, reines Naturfibre. Stabiler Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 66 00	40 cm	Naturfibre	Hitzebeständig	10	



## Kannenbürste



Mit Bart. Ergonomischer Kunststoffkörper, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
35 65 50	19 cm	PP-weiß	hart	10	

## Scheuerbürste/Waschbürste mit Bart



Mit Bart. Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 16 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	

## Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 10 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 11 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



## Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, S-Form.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 20 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 23 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
33 21 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



## Allzweckbürste

HART

Kunststoffkörper, spitze Form, Farbe hellgrau.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 60 59	18 cm	PP-weiß	hart	10	



## Bügelbürste

HART

Praktischer Bügelgriff. Kunststoffkörper. Universeller Einsatz auch als Handwaschbürste geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 25 70	14 cm	PP-weiß	hart	10	



## Felgenbürste

Flache Ausführung daher auch für enge Zwischenräume gut geeignet. Bezug aus Microfaser schwarz/weiß. Rutschfester Griff. Schmutzfangring.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
67 13	45 cm	Microfaser	rutschfester Griff	25	







**Staubwedel Microfaser mit Teleskopstiel**

Mit **auswechselbarem Kopf, auswaschbar**. Stabiler Metall-Teleskopstiel mit Drehkappe. Biegsamer Kopf zur einfachen Trocken- und Feuchtreinigung z.B. auf hohen Schränken. Abschraubbarer Kopf, auch als Handwedel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 15 00	Staubwedel komplett	bis max. 195 cm	Microfaser	6	
28 15 01	Ersatzkopf 2er-Pack	40 cm	Microfaser	6	



**Staubwedel Lammfell mit Teleskopstiel**

Besonders **staubbindend**. Kunststoff-Teleskopstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 06 00	bis max. 105 cm	Lammfell	sortiert	10	



**Staubwedel Lammfell**

Besonders **staubbindend**. Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 05 00	60 cm	Lammfell	sortiert	10	



**Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel**

Kunststoff-Teleskopstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 26 00	bis max. 125 cm	Synthetik	10	



**Staubwedel Synthetik**

Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 24 00	60 cm	Synthetik	10	



**Staubwischer mit Teleskopgriff**

Für **schnelles und gründliches Staubwischen, inklusive 5 Wisch-Bezüge**. Abwinkelbarer Kopf. Elektrostatisch und extra staubbindend. Für Schmutz, Staub und Haare. Zur einfachen Trockenreinigung auch auf hohen Regalen, Schränken, Lampen etc., auch als Handwischer einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 30 00	Staubwischer mit Teleskopgriff	bis max. 90 cm	Synthetik	48	
28 30 20	Ersatz Wisch-Bezug 20er-Box	18 cm	Synthetik	24	

## Dreiecksbesen mit Teleskopstiel



Extra langer 3-fach Teleskopstiel. Abwinkelbarer Kopf. Für einfache Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie Treppenhäuser, hohe Räume, Dachrinnen, etc..

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 10 74	bis max. 330 cm	Synthetik	10	



## Staubbiene oval mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 16 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 16 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	



## Staubbiene Kugelkopf mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 19 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 19 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	





### Gabelmop


**Hält viel Staub ohne Aufwirbeln.** Langer, stabiler Kunststoffgriff mit 2 biegsamen Gabeln. Zum einfachen Reinigen von Möbeln, Jalousien, Heizkörpern und anderen schwer zugänglichen Stellen.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
40 98	44 cm	Baumwolle / Acryl	12	



### Heizkörperbürste U-Form, reine Borste


**2 Raupen.** Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 15 00	37 cm	reine Borste	10	



### Heizkörperbürste L-Form, reine Borste


**1 Raupe abgewinkelt.** Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 25 00	39 cm	reine Borste	10	



### Heizkörperbürste U-Form, Synthetik


**2 Raupen.** Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 28 00	40 cm	Synthetik	10	



### Heizkörperbürste extra lang, Synthetik

**1 Raupe, extra lang.** Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 17 00	75 cm	Synthetik	10	





## Pipetten- und Reagenzglasbürste, reine Borste

Gedrehter Draht mit Ringöse.


Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE
40 02 00	10 mm	170 mm	70 mm	nein	10
40 06 00	15 mm	250 mm	70 mm	nein	10
40 20 00	12 mm	320 mm	125 mm	ja	10
40 60 00	15 mm	250 mm	90 mm	Wollspitze	10
40 61 00	20 mm	270 mm	110 mm	Wollspitze	10



## Flaschenbürste, reine Borste

Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE
41 02 00	48 mm	370 mm	150 mm	ja	10
41 06 00	53 mm	470 mm	150 mm	ja	10
41 10 00	58 mm	500 mm	170 mm	ja	10



## Flaschenbürste, Nylon

Mit Sonne. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Für Volumen	VE
41 02 50	50 mm	360 mm	135 mm	0,5 Liter	5
41 07 50	60 mm	460 mm	155 mm	1,0 Liter	10



## Flaschenbürste, PP-weiß

Hygienisch durch plastifizierten Draht. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE
41 06 50	50 mm	410 mm	130 mm	Sonne	10



## Tüllenbürste, reine Borste

Konisch zulaufend. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE
42 08 00	40 / 30 mm	370 mm	160 mm	Ja	10



## Urinflaschenbürste, PP-weiß

Geschwungener Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE
41 52 00	70 mm	530 mm	170 mm	Sonne	10



## Überlaufbürste, reine Borste

Abgewinkelter Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	VE
41 40 00	30 mm	145 mm	70 mm	10





REINIGUNGSBEDARF



**Spülbürste Holz**

Kopf Ø 40 mm. Buchenholz-Griff mit Aufhängehaken.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 11 00	25 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	20	
31 15 00	25 cm	Naturhaar-Mischung	weich	20	



**Spülbürste Diskett**

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
10 31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	
31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	100	



Borstenkopf voll bestückt. Kunststoffgriff mit Schabekante.

Top Seller

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 30 01	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	10	
31 30 00	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	100	



**Spülbürste Kunststoff Rundkopf Recycling**

Borstenkopf voll bestückt. Kunststoffgriff mit Schabekante.

Top Seller

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
9 31 30 00	24 cm	PP-Borste	mittel	anthrazit	100	



**Gläser- und Tassenbürste, Nylonborste**

Eckengängig durch gerade geschnittenen Borstenkopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 80 00	30 cm	Nylon-Borste	mittel	silber	6	



**Isolierkannenbürste, Duo-Schaum**

Mit harter Scheuerzone. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 74	34 cm	Duo-Schaum	weich / hart	anthrazit	10	



**Isolierkannenbürste Schaumstoff**

Gebündelte Schaumstreifen für schnelle Wasseraufnahme. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 80	30 cm	Schaum	weich	anthrazit	10	

PRESTIGE WC-GARNITUR



## PRESTIGE-Objekte für jedes Bad oder WC.



Unsere neuen Prestige WC-Garnituren setzen Maßstäbe in Qualität und effektiver Reinigung für gründliche Sanitär-Hygiene.

designed by freepik







### WC-Bürste mit Randreiniger

Mit Randreiniger. Kunststoffgriff weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 25 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 25 03	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 25 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	



Top Seller



### WC-Bürste mit Randreiniger Recycling

Mit Randreiniger. Kunststoffgriff anthrazit.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
9 38 25 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	

Top Seller



### WC-Bürste

Kunststoffgriff schwarz.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
40 87	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		50	



### WC-Bürste

Kunststoffgriff weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 53 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 53 08	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 53 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	
38 52 02	38 cm	ca. 65 mm	PP-Borste		10	



Top Seller



### WC-Bürste Recycling

Kunststoffgriff anthrazit.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
9 38 53 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	

Top Seller



### Urinalbürste

Kleiner Kopf. Kunststoffgriff, Farbe weiß.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 80 00	33 cm	ca. 55 mm	PP-Borste	schwarz	10	

**WC-Bürste Holz Naturfibre**



Hitzebeständig, Buchenholz-Griff.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 21 00	39 cm	ca. 90 mm	Naturfibre	10	



**Ausgusssauger**

Saugglocke mit Wabenstruktur. Buchenholz-Stiel.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 90 00	35 cm	140 mm	TPE	10	
38 90 01	35 cm	110 mm	TPE	10	



REINIGUNGSBEDARF

**WC-Sitz Kunststoff**

Bruchsicherer Kunststoff, passend für alle Standard WC's.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 50 10	weiß	12	



**Hygieneeimer mit Deckel, 10 Liter**

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 74 10	10 Liter	Kunststoff	weiß	6	





**WC-Garnitur Prestige mit Randreiniger**



Hohe, stabile Ständerform. Schwere, schwarzer Kunststoffbodeneinsatz, WC-Bürste mit voll bestecktem Bürstenkopf und integriertem Randreiniger, weiß, einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 60 70	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

**WC-Garnitur Prestige**



Hohe, stabile Ständerform. Schwere, schwarzer Kunststoffbodeneinsatz, WC-Bürste mit voll bestecktem Bürstenkopf, weiß, einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 60 00	ca. 75 mm	PP-Borste	nein	weiß	10	

**WC-Garnitur mit Randreiniger**



Artikel-Nr. 38 53 26 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 25 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 53 26	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	
38 53 25	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	30	

**WC-Garnitur mit Randreiniger Recycling**



Lose im Großpack. Farbe anthrazit.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
9 38 53 25	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	30	

**WC-Garnitur Ständerform**



Artikel-Nr. 38 53 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 30 lose im Großpack

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 53 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 53 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	

Top Seller

**WC-Garnitur Ständerform Recycling**



Lose im Großpack. Farbe anthrazit.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
9 38 53 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	

Top Seller



WC-Ersatzständer

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 53 03	weiß	10	



WC-Garnitur Duo-Power

Stabiler und rutschfester Topf durch grauen TPE-Ring. WC-Bürste mit extra voll bestecktem Bürstenkopf und besonders stabilem Handgriff, weiß, mit Banderole.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 52 80	ca. 75 mm	PP-Borste	nein	weiß	10	



WC-Garnitur Topfform

Artikel-Nr. 38 52 10 einzeln in Papp-Banderole, Artikel-Nr. 38 52 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 52 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 52 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Garnitur Topfform Recycling

Lose im Großpack. Farbe anthrazit.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
9 38 52 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Ersatztopf

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 52 03	weiß	20	



REINIGUNGSBEDARF



Handwaschbürste doppelseitig, Naturfibre

MITTEL 100% REIN

Hitzebeständig. Doppelseitig besteckt, Holzkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 05 00	11 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Handwaschbürste doppelseitig, reine Borste

WEICH

Hochwertiger Buchenholz-Körper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 12 00	10 cm	reine Borste	weich	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Klar lackierter Holzkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 10 00	10 cm	PP-weiß	hart	10	



Handwaschbürste doppelseitig, extra breit, PP-weiß

HART

Extra breiter Kunststoffkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 21 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, voll besteckt, PP-weiß

HART

Extra voll für gründliche Reinigung. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 23 70	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 22 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste mit Bügel, Nylon-weiß

HART

Hochwertige Nylon-Borste. Kunststoffkörper mit Bügelgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 25 00	9 cm	Nylon-Borste	hart	sortiert	10	



## Badebürste reine Borste

WEICH



Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 75 00	48 cm	reine Borste	weich	10	

## Badebürste Naturfibre

MITTEL

100%  
REIN

Hitzebeständig. Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 70 00	48 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



## Rasierpinsel Naturborste



Kunststoffkluppe.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
43 54 00	90 mm	reine Borste	12	

Top Seller



## Zahnbürste 2K, Nylon-Borste

Handsympathischer 2K-Griff. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
42 51 00	Nylon-Borste	sortiert	12	



Top Seller

## Zahnputzbecher Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.

Artikel-Nr.	Volumen	Farbe	VE	
22 00 59 18	280 ml	sortiert	24	



## Seifendose Kunststoff

Bruchsicher, 30% Anteil aus recyceltem Material.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	VE	
22 00 59 16	10,5 cm	7,5 cm	2 cm	sortiert	12	



## Universalkamm

Kunststoff, stabil.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 11 18	18 cm	PP	sortiert	10	



## Skeletthaarbürste

Kunststoffkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 83 00	20 cm	PP	schwarz	100	





Einmalhandschuh Nitril

Nitril Schutzhandschuh CE zertifiziert. Nach EN 455, EN 21420 und EN 374, Lebensmittelecht EN 1186 / AQL 1,5, blau und puderfrei.

Artikel-Nr.	Größe	Material	PE = 1 Pack	VE	
74 08 10	S	Nitril	100 Handschuhe	10	
74 08 20	M	Nitril	100 Handschuhe	10	
74 08 30	L	Nitril	100 Handschuhe	10	
74 08 40	XL	Nitril	100 Handschuhe	10	



### Profi Hygiene Allround Tagestuch



**Besonders saugstark, lösemittelbeständig, reißfest und ökologisch abbaubar.**

**Lebensmittelecht.** Robustes, mehrfach nutzbares Hygiene Tagestuch mit grober Lochstruktur. Perfekt geeignet zum Reinigen von Lebensmittelauslagen und Arbeitsflächen. Schnelles wiederholtes Aufsaugen von Flüssigkeiten. Reinigen von Teilen und Maschinen, Polieren von Oberflächen. Die Tücher im 100er Pack sind ineinandergefaltet für saubere und einfache Einzeltuchentnahme.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	PE = 1 Pack	VE	
75 10 00	ca. 38 x 42 cm	100% Viskose	weiß	100 Tücher	5	



### Profi Hygiene Tagestuch Spender

Leicht befüllbar, verwendbar für alle gängigen Tuchformate. Stabiles Kunststoffgehäuse mit separatem Wandmodul. Durchsichtige Front zum jederzeitigen Erkennen der noch vorhandenen Füllmenge. Sparsame und saubere Einzeltuchentnahme.

Artikel-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE	
75 14 99	200 Tücher	B x H x T 424 x 420 x 146 mm	1	



HYGIENE BEDARF

### Handtuchpapier, 2-lagig

Handtuchpapier aus Zellstoff, Recycling-Qualität.

Artikel-Nr.	Blattgröße	PE = 1 Beutel	Farbe	VE	
61 52	24 x 23 cm	20 x 200 Tücher	weiß	1	



### Papierhandtuch Spender

Stabiles Kunststoffgehäuse zur Wandmontage. Sichtfenster zum Erkennen der noch vorhandenen Füllmenge.

Artikel-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE	
75 15 99	700 Tücher	B x H x T 270 x 330 x 110 mm	1	





REINIGUNGSBEDARF



### Aufnehmer Eisenstark

90 °C EXTRA STARK MIX

**Besonders strapazierfähig.** Gewebte, schwere Qualität, Extra saugfähig durch sehr hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 06 00	70 x 60 cm	Baumwoll / Synthetik-Mix	10



 Top Qualität



### Bodentuch Steppvlies

90 °C MIX

Saugfähige Baumwoll/Synthetik-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 01 00	70 x 50 cm	Baumwoll / Synthetik-Mix	10



### Bodentuch Vlies

MIX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 35 00	70 x 50 cm	Vlies	100



### Waffeltuch Baumwolle

90 °C 100% REIN

100% reine Baumwolle. Extra saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 16 00	35 x 35 cm	Baumwolle	20





## Microfasertuch Soft-Line

60 °C WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 280 g/m<sup>2</sup>. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 20 04	40 x 40 cm	gelb	Microfaser	10	
75 20 03	40 x 40 cm	grün	Microfaser	10	
75 20 02	40 x 40 cm	blau	Microfaser	10	
75 20 01	40 x 40 cm	rot	Microfaser	10	



## Microfaser-Allzwecktuch

60 °C WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 310 g/m<sup>2</sup>. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 21 50	35 x 30 cm	blau	Microfaser	10	



## Allzwecktuch Vlies

MIX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 30 00	40 x 38 cm	sortiert	Vlies	20	



## Schwammtuch 5er-Pack

Viskose, sehr saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
75 46 50	20 x 18 cm	Viskose	sortiert	10	



## Staubtuch Baumwolle

60 °C 100% REIN

Besonders hohe Staubaufnahme. 100% Baumwolle.

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 26 00	35 x 35 cm	gestreift	Baumwolle	20	
75 27 00	45 x 45 cm	gestreift	Baumwolle	20	





### Chamois Fensterleder



**Naturprodukt, zugeschnitten.** Hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
10 75 60 11	ca. 48 x 33 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 19	ca. 68 x 43 cm	Schaf-Fell	5	



### Naturschwamm

WEICH

100%  
REIN

**Reines Naturprodukt.** Hohe Flüssigkeitsaufnahme. Sehr weiche Oberflächenstruktur. Einzel hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Material	VE	
75 90 17	ca. 17 cm	Naturschwamm	10	



### Viskose-Schwamm

Saugfähige Viskose. Einzel hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Form	VE	
75 80 00	15 x 8 x 4 cm	Viskose	Rechteckig	10	



**Bauschwamm, Schaumstoff extra dicht**

Extra feste, dichte Qualität. Besonders groß.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 86 70	25 x 14 x 6,5 cm	PU-Schaum	10	

**Universal-Schwamm**

Artikel-Nr. 75 85 51 einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 85 30	15 x 10 x 5 cm	PU-Schaum	10	
75 85 50	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	
75 85 51	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	

**Edelstahlspirale rostfrei, 2er-Pack**

Edelstahl. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 58 74	2 x 18 Gramm	Edelstahl	10	

**Topfreiniger Metall**

Besonders groß und robust. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 60	1 x 60 Gramm	Metall	10	

**Topfreiniger 3er-Pack**

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 03	3 x 10 Gramm	Metall	10	
75 55 03	3 x 6 Gramm	Kunststoff	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies extra groß**


Speziell für große Flächen. Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 05	15 x 9 x 4 cm	PE-Schaum / Vlies	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies 3er-Pack**

Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 93	9 x 7 x 4,5 cm	PE-Schaum / Vlies	10	







**Fensterwascher Naturhaar**

WEICH 100% REIN

Holzkörper und -griff.



Artikel-Nr.	Länge	Kopfform	VE	
26 55 00	40 cm	Halbmond	10	
26 53 00	40 cm	Rund	10	



**Scheibenwascher Schaumstoff/Gummilippe**



**Besonders stabil.** Robuste Edelstahlschiene mit stabilem Kunststoffgriff. Dichter Schaum, langlebige Gummilippe.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 18 00	30 cm	10	



**Fensterwischer Edelstahl**

**Spezial-Gummilippe.** Rostfreier Edelstahl mit rutschfestem Griff. Verschiebbare Schiene, auswechselbare Gummilippe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 35 00	Fensterwischer	35 cm	10	
73 36 00	Fensterwischer	45 cm	10	
73 36 11	Ersatzlippe	45 cm	10	



**Fensterwischer Aluminium-Schiene**

Aluminium-Schiene mit Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 30 00	25 cm	10	
73 31 00	35 cm	10	



**Profi-Teleskopstange Aluminium**



**Besonders stabil.** Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	



**Teleskopstange Aluminium**



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	



**Eimer für die Fensterreinigung**



**Mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer.** Extra stabiler Kunststoffbehälter mit Maßskala, Kunststofftragegriff.



Artikel-Nr.	Volumen	VE	
73 69 10	18 Liter	10	
73 69 00	22 Liter	6	

**Bodenwischplatte mit Metallbügeln**

Stabile, rostfreie **Edelstahlbügel**. Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit 360° Drehgelenk und Fußtaste.



Artikel-Nr.	Abmessung	Befestigung	VE	
76 05 70	50 x 9 cm	Gewinde	50	

**Bodenwischbezug Microfaser mit Abrasivstreifen**

60 °C

**Eingearbeitete Abrasivstreifen**. Schnelle Feuchtigkeitsaufnahme, löst hartnäckige Verschmutzungen. Passend zu den Bodenwischplatten mit Metallbügeln.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
76 02 71	55 x 15 cm	Microfaser	10	

**Klapphalter mit Doppelarretierung**

Stabile Kunststoff-Bodenmopplatte mit Doppelarretierung. Leichtes und schnelles Einfädeln in den Bodenmop.



Artikel-Nr.	Abmessung	Befestigung	VE	
67 79	50 x 13 cm	Gewinde/Mopstielklammer	24	

**Profi-Bodenbezug Baumwolle**

60 °C

**Besonders dicht gewebt**. Hochwertig verarbeiteter Baumwoll-Bodenmop getuftet mit Schlingen und Fransen.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
76 50 50	53 x 17 cm	Baumwolle/Polyester	10	

**Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet**



Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
45 12 02	2 x 0,65 m	1,30 m	25 / 21 mm	Gewinde	10	



**Bodenwischer Kunststoff**

Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
76 02 50	Bodenwischer komplett	45 x 15 cm	Microfaser	Gewinde	12	
76 02 55	Ersatzbezug	45 x 15 cm	Microfaser		10	



**Hygiene Streifenmop**

**Besonders saugstarker Hygiene-Vliesstoff**. Der Streifenmop hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und ist durch die hochwertigen Streifen-Fasern sehr langlebig. Für gründliche und hygienische Reinigung glatter Böden. Passend zu Stielen mit deutschem Gewinde. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Streifenlänge	Material	VE	
40 32 015	30 cm	100% Vliesstoff	6	



REINIGUNGSBEDARF



**Reinigungswagen Double**

Robustes Kunststoffgehäuse mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff. Praktischer Ablagekorb für Reinigungsutensilien.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 96 00	2 x 15 Liter	1	



**Reinigungswagen Single**

Kunststoffeimer mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 95 00	1 x 15 Liter	1	



**Warnschild Kunststoff, stabile Ausführung**



Hohe Standsicherheit. Stabiles Klapp-Gehäuse. Einfache Einhand-Bedienung.

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 70	60 cm	5	



**Warnschild Kunststoff**


Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 00	60 cm	10	



## Metalleimer verzinkt

STARK

**Stabile Ausführung.** Metallbügel mit Holzgriff für besseren Tragekomfort. Verstärkter, wasserdichter Boden.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	VE	
73 74 50	10 Liter	Metall verzinkt	12	



## Haushaltseimer mit Ausguss Recycling



Mit Ausguss. Ergonomischer Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 70 00	12 Liter	Kunststoff	anthrazit	12	



REINIGUNGSBEDARF

## Haushaltseimer 5 Liter

Mit Metallbügel und Maßscala.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 71 52	5 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 71 51	5 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 71 00	5 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 71 50	5 Liter	Kunststoff	sortiert	10	





## Haushaltseimer 10 Liter

Mit Metallbügel und Maßscala.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 52	10 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 73 51	10 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 73 53	10 Liter	Kunststoff	grün	10	
73 73 54	10 Liter	Kunststoff	gelb	10	
73 73 65	10 Liter	Kunststoff	weiß	10	
73 73 00	10 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 73 50	10 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



## Schwingdeckeleimer

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	Form	VE	
73 74 17	7 Liter	Kunststoff	weiß	rund	8	
73 74 05	50 Liter	Kunststoff	weiß	eckig	5	





**Baueimer, kranbar, TÜV/GS geprüft**

STARK

Kranbar. Stabiler, witterungsbeständiger Baueimer mit Metallösenbügel.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
69 19	12 Liter	Kunststoff	orange	10	
69 20	20 Liter	Kunststoff	orange	10	



**Baueimer**

STARK

Stabiler, witterungsbeständiger Kunststoffeimer mit Metallbügel.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 12	12 Liter	Kunststoff	schwarz	10	
73 73 20	20 Liter	Kunststoff	schwarz	10	



**Mörtelkasten eckig**

Hochwertiger Recyclingkunststoff, mit 4 Griffmulden. Stabil durch Rand- und Bodenverstärkung. Mit Maßskala.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 76 60	60 Liter	Kunststoff	schwarz	12	
73 76 80	80 Liter	Kunststoff	schwarz	6	



**Mörtelkübel rund**




Hochwertiger Recyclingkunststoff, mit 4 Griffmulden. Stabil durch Rand- und Bodenverstärkung. Mit Maßskala.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 77 65	65 Liter	Kunststoff	schwarz	12	
73 77 90	90 Liter	Kunststoff	schwarz	6	

## Kraftstoffkanister Metall


Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung im Inneren des Gehäuses.  
UN-Zulassung für Transport von Gefahrgütern. E10 geeignet und pulverbeschichtet.

Artikel-Nr.	Volumen	Gewicht	Abmessung B x H x T	VE	
66 93	5 Liter	1,30 kg	244 x 305 x 113 mm	8	
66 92	10 Liter	2,40 kg	297 x 403 x 128 mm	5	
66 88	20 Liter	3,70 kg	368 x 460 x 163 mm	4	



## Auslaufrohr für Kraftstoffkanister

Flexibel, passend für 5, 10 und 20 Liter Kraftstoffkanister. Kaltgewalzter Stahl 1,0 mm.  
Mit Gummidichtung, außen galvanisiert.

Artikel-Nr.	VE	
67 24	10	







Tretabfalleimer 20 Liter

**Stabile Ausführung.** Hochwertiges, pulverbeschichtetes Metallgehäuse. Feuerverzinkter Metall-Inneneimer.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	Höhe	VE	
73 86 20	20 Liter	Metall	weiß	44 cm	1	



Sammelkorb aus Metall

**Drahtgitterkorb, pulverbeschichtet.**

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	VE	
73 90 00	41 cm	26 cm	63 cm	weiß	1	



Abfallsammler mit Rollen

**Mit Rollen und Federdeckel.** Verzinktes Stahlrohrgestell mit Gitterboden. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 88	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz	4	
59 92	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz / schwarz	4	



Abfallsammler

**Mit Klappdeckel.** Verzinktes Stahlrohrgestell. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 87	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz	8	
73 86 72	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	gelb / schwarz	6	
59 89	3 - fach	96 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	gelb / blau / schwarz	4	



Abfallsack-Ständer für max. 120 Liter Säcke

**Mit zuklappbarem Deckel.** In 3 Höhen montierbar. Geeignet für Abfallsäcke bis max. 120 Liter.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
73 86 00	Kunststoff	schwarz	12	



## Jumbo-Abfallsack

STARK

Für großvolumigen Abfall. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 50	240 Liter	60 my	10	schwarz	5	



Top Qualität



## Abfallsack extra stark

EXTRA STARK

Besonders reissfest. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 95	120 Liter	70 my	25	blau	5	
73 87 10	120 Liter	70 my	10	blau	10	



Top Seller



## Abfallsack Standard

Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 91	120 Liter	40 my	25	blau	5	
73 87 90	120 Liter	40 my	10	blau	10	



## Mülleimerbeutel mit Zugband

Mit Zugband. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 88 30	35 Liter	16 my	25	gelb	12	
73 89 20	60 Liter	16 my	20	gelb	12	



## Mülleimerbeutel

Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 97 60	60 Liter	10 my	10	transparent	45	



## Haushaltshandschuhe Latex

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	VE	
74 03 20	M	gelb	12	
74 03 30	L	gelb	12	



## Greifhilfe Aluminium 105 cm

Kunststoffummantelte, rutschfeste Greifarme. Aluminiumrohr mit stabilem Metall-Klappgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
73 46 10	105 cm	schwarz	2	





**Drucksprüher**



Mit reinigungsmittel- und säurebeständiger Metalldüse. Stabiler Kunststoffbehälter.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 55	2 Liter	Kunststoff	weiß / grün	6	



**Sprühflasche**

Kunststoffflasche mit Pump-Sprühkopf.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 51	960 ml	Kunststoff	weiß	3	



**Wäscheklammern Holz**

Blockpack zu 50 Stück eingeschweißt.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 85 00	7 cm	50	Holz	10	



**Wäscheklammern Kunststoff**


Kunststoffkörper mit verzinkter Feder.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 81 00	7 cm	50 / Beutel	Kunststoff	10	



## Konfektionsbügel mit rutschfestem Steg


Rutschfester Steg. Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 30 000	45 cm	14 mm	ja	Holz	10	



## Konfektionsbügel


Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 21 000	45 cm	12 mm	ja	Holz	10	



## Kleiderbügel 3er-Pack


Mit Steg. Buchenholz, klar lackiert, Rockkerben, vernickelter Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
65 51 005	42 cm	8 mm	ja	Buche	10	



## Vielzweckbügel 6er-Pack


Drehbarer Haken. Mit Steg, Rockhäkchen und Krawatten-/Gürtelhalter.

Artikel-Nr.	Breite	Material	Farbe	VE	
84 30 005	41 cm	Kunststoff	schwarz	24	



## Vielzweckbügel 3er-Pack

Drehbarer Haken. Mit Steg, Rockhäkchen und Krawatten-/Gürtelhalter.

Artikel-Nr.	Breite	Material	Farbe	VE	
84 45 005	41 cm	Kunststoff	silber	10	







## Gummi-Wabenmatte

EXTRA STARK 100% REIN

**Extra schwere Ausführung.** Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 90 05	60 cm	40 cm	2,3 cm	5	



## Gummi-Ringmatte

100% REIN

Offene Ringe zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
73 20 05	60 cm	40 cm	1,6 cm	5	



## Kokos-Drahtgittermatte

EXTRA STARK 100% REIN

**Besonders robuste Ausführung.** Optimaler Bürsteeffekt, beidseitig verwendbar. Stabiles, verzinktes Drahtgewebe.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
78 10 05	59 cm	39 cm	5	

Top Qualität



## Allwetter-Grasmatte

Witterungsbeständig, wasserdurchlässiger Rücken, einfache Reinigung.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 60 05	60 cm	40 cm	1,7 cm	10	



## Kokos-Veloursmatte

100% REIN

**Spitzenqualität.** Dichtes Kokosgewebe, Latexrücken.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 51 05	59 cm	39 cm	2,4 cm	5	
72 51 06	79 cm	49 cm	2,4 cm	5	

## Schmutzfangmatte



**Schwerer, rutschfester Vinylrücken.** Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
78 60 05	60 cm	40 cm	3 Farben sortiert	10	
78 61 05	60 cm	40 cm	schwarz meliert	10	
79 51 05	90 cm	60 cm	blau meliert	5	
79 51 06	90 cm	60 cm	braun meliert	5	
79 50 05	90 cm	60 cm	schwarz meliert	5	
79 61 05	150 cm	90 cm	blau meliert	1	
79 61 06	150 cm	90 cm	braun meliert	1	
79 60 05	150 cm	90 cm	schwarz meliert	1	
79 70 05	180 cm	120 cm	schwarz meliert	1	



Top Seller

## Nadelfilzmatte gerippt



Rutschfester Rücken, saugstarke PP-Faser.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
71 20 25	60 cm	40 cm	4 Farben sortiert	20	



## Gummiwabenmatte nach Maß



**Extra schwere Ausführung.** Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
169 89	nach Wunsch	nach Wunsch	2,3 cm		



## Schmutzfangmatte nach Maß



**Länge nach Wunsch, maximal 18 Meter.** Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich. Lieferbar in 3 Breiten.

Artikel-Nr.	Breite 1	Breite 2	Breite 3	Farbe	VE	
137 89	90 cm	120 cm	200 cm	braun meliert		
137 99	90 cm	120 cm	200 cm	schwarz meliert		



## Kokos-Veloursmatte nach Maß



**Spitzenqualität.** Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrückten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
152 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,9 cm		
151 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,4 cm		
150 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,0 cm		







## Spezialisten für den besonderen Einsatz.



Die Wirkung der mechanisch angetriebenen Rundbürste hängt von folgenden Faktoren ab:

- Umfangsgeschwindigkeit
- Drahtstärke und Drahtqualität, bzw. Besatzart und Besatzqualität
- Bürstendurchmesser
- Bürstenbreite

Die Auswahl einer Rundbürste muss sich also nach Art und Beschaffenheit (Härte) des zu bearbeitenden Materials – unter Berücksichtigung der vorhandenen Antriebsleistung und Antriebsgeschwindigkeit – richten.

Nölle Profi Brush liefert für die unterschiedlichsten Anwendungen die geeigneten Bürsten aus industrieller Fertigung, sowie mit Handeinzug.



## Angebotsabgabe Technische Bürsten.



Eine Zeichnung oder ein Muster sind für die Angebotserstellung von Vorteil. Für die Angebotsabgabe sind folgende Infos nötig:

- Bürstentyp (Walzen-, Leisten-, Streifenbürste, etc.)
- Bürstenkörper (Holz, Kunststoff, Metall)
- Abmessungen Bürstenkörper
- Besatzmaterial (Rosshaar, Nylon, Draht, etc.)
- Sichtbare Besatzlänge
- Besatzstärke
- Lochanzahl
- Lochdurchmesser
- Lochabstand

### WALZENBÜRSTEN

Bei der Auswahl von Walzenbürsten sind folgende wichtige Anwendungsvarianten zu berücksichtigen:

- leichte, mittlere oder schwere Arbeit
- Trocken- oder Nassbetrieb sowie Umfangsgeschwindigkeit

#### Walzenbürsten zum Glätten und Reinigen

Zum Glätten und Strecken von Folienmaterial.  
Zum Reinigen und Waschen von Betonplatten.  
Zur Reinigung von Transport- und Förderbändern.



#### Spiralwalzenbürsten

Zum Transport von leichtem Material.  
Zum Verteilen von körnigem Fördergut.



#### Walzenbürsten für leichte Bürstenarbeiten

Für leichtere und normale Bürstenarbeiten in durchgehenden oder zusammengesetzten Rohrkörpern aus Holz, Polyamid, Polypropylen, PVC, PE. Mit variablem Borstenbesatz.



#### Polier-, Schleif- und Späneräumbürsten

Zur Verwendung an Elektrowerkzeugen und Motoren.  
Zum Schleifen, Polieren und Entgraten.



### LEISTENBÜRSTEN

Außer den beispielhaft gezeigten Leistenbürsten können wir auch andere Formen und Ausführungen nach Kundenwunsch liefern.

#### Streich- und Glättebürsten

Für den Auftrag von Streichmassen und anderen Materialien. Zum Glätten von Folien in jeder Länge und Breite. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



#### Abdichtbürsten

Zum Abdichten, gefertigt in unterschiedlichsten Materialien und Ausführungen. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



#### Ring- und Radiusbürsten

Zum Abdichten von Füllbehältern.  
Zur Innen- und Außenreinigung von Rohren und Zylindern.







### WERKZEUGBÜRSTEN

Lieferbar in verschiedenen Abmessungen, Durchmessern und mit unterschiedlichen Besatzmaterialien.



Zopfgrundbürsten

Für aggressive Arbeiten. Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen von zum Beispiel Rohrleitungen.



Pinselkopfbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Schaftrundbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Röhren- und Siederohrbürsten

Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen in Rohrkörpern.



Zylinderbürsten

Lieferbar in Durchmessern von 3 – 60 mm, mit verschiedenen Besatzmaterialien (Draht, Borste, Ziegenhaar und Anderen).

TECHNISCHE BÜRSTEN

### STREIFENBÜRSTEN

Zum Abdichten von Behältern, Türen, Garagen, etc..



Streifenbürsten

Einfassungen in verzinktem oder V2A-Stahl. Standardlänge 1.000 mm – Maximale Länge 2.000 mm. Lieferbare Besatzmaterialien (Rosshaar, Nylon, Draht und Andere).

### HALTEPROFILE FÜR STREIFENBÜRSTEN ZUM EINNÜTEN


Lieferbar in Aluminium (natur oder eloxiert) und V2A-Stahl.

Für Streifenbürsten Rückenbreite 5 mm


Für Streifenbürsten Rückenbreite 8 mm



Typ 40/5A




Typ 25A



Typ 17A



Typ 18AG



Typ 40/8A

## Angebotsabgabe Sonderpinsel.



Neben unserem umfangreichen Katalog- und Lagersortiment können wir nach Kundenbedarf auch Sonderpinsel in unterschiedlichsten Formen und Ausführungen liefern.

Für die Angebotsabgabe benötigen wir:

- Pinseltyp (Rund-, Flach- oder Andere)
- Abmessung (Größe, Länge, Breite)
- Besatzmaterial (Borste, Haar, Feinhaar oder Andere)
- Einsatzzweck
- Stiel (Holz, Kunststoff oder Andere)

Für vom Standard abweichende Formen können wir auch nach Muster oder Zeichnung anbieten.

### Zackenpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



### Fischpinsel / Formerpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Autolackierer, Formenbauer und Andere.



### Vergolderpinsel / Aufholzpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



### Feinhaar Flachpinsel

Spezialpinsel für den Automobilbau, Formenbau und Andere.



### Ölmalpinsel

Spezialpinsel für Künstler, Maler und Andere.



### Pinselköpfe mit Durchlauf und Schraubverschluß

Zum permanenten Kleberauftrag direkt aus dem Gebinde.  
Für Dachdecker, Folienverarbeiter und Andere.




# FARBROLLER



## Hier spielen Ihre Farbergebnisse die Hauptrolle.



Nölle Farbroller und -walzen sind echte Könnner:  
mit sattem, gleichmäßigem Auftrag und so spielender  
Handhabung, dass Sie bei jeder Herausforderung  
mit professionellem Anstrich glänzen können.





**Gelbfaden**

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Nylon**

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.

**Goldfaden**

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreichergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Plüsch**

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Goldflor**

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Schaumstoff fein**

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m<sup>3</sup>. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.

**Lammfell**

100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreichergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.

**Schaumstoff superfein**

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.

**Lammplüsch**

100% Polyacryl, Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Superflock**

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>, beflockt mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.

**Meisterflor**

High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fusselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 10 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreichergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Velours**

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.

**Microfaser**

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.

**Vestan**

Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Mohair**

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Universalwalze Meisterflor 18 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



Jumbowalze Meisterflor 18 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	



Jumbowalze Meisterflor 10 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	10 mm	10	
70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	10 mm	10	



FARBROLLER



Kombiwalze Meisterflor 10 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	10 mm	10	



Kleinflächenwalze Meisterflor 10 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	10 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	10 mm	10	





**Fassadenwalze Lamplüsch 18 mm**



**Stark gepolstert.** Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



**Universalwalze Vestan 22 mm**



**Leicht gepolstert.** Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	



**Jumbowalze Goldflor 18 mm**

**Extra großer Kern.** Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	



**Malerwalze Lammfell 20 mm**



**Hervorragende m<sup>2</sup>-Leistung.** 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	



**Malerwalze Lamplüsch 18 mm**

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	



**Malerwalze Vestan 20 mm**



Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	20 mm	10	







### Malerwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	



### Kombiwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	



### Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	



### Malerwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	
70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	



### Kombiwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	



### Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	



Lackierwalze Mohair 4 mm



**Für feinste Oberflächen.** Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	



Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	
70 52 10	Komplettroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Kombiwalze Microfaser 9 mm



**Vielseitig einsetzbar.** Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	



Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



**Vielseitig einsetzbar.** Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	





**Kombiwalze Goldfaden 12 mm**



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10



Top Qualität



**Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm**



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10



Top Qualität



**Kombiwalze Gelbfaden 12 mm**

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE
10 70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10

FARBROLLER



**Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm**

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10



**Kleinflächenwalze Plüsch 12 mm**

Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10
70 50 10	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10




Top Seller



## Lackierwalze Superflock


**Besonders deckender Lackauftrag.** Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflokt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



## Lackierwalze Superfein

**Für ansatzfreies Lackieren.** Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



## Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



## Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	



## Lackierwalze Fein


Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	



## Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	





### Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	



### Komplettroller Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	



### Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



### Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



### Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



### Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



### Kleinroller-Bügel 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



## Profi-Teleskopstange Aluminium



**Besonders stabil.** Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	25 / 20 mm	Universalkonus	10
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10



Top Qualität



## Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10



## Teleskopstange



Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbrollergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	25 / 21 mm	Universalkonus	10



## Farbwannen



**Stabiler, ergonomischer Wannrand.** Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	geeignet für Walzenbreite	Abmessung	VE
70 47 70	Mini-Lackierwanne	bis 7 cm	12 x 22 cm	20
70 47 75	Lackierwanne	bis 10 cm	16 x 31 cm	10
70 48 70	Lackierwanne	bis 15 cm	21 x 22 cm	10
70 49 70	Farbwanne	bis 20 cm	27 x 36 cm	10
70 49 75	Farbwanne	bis 27 cm	34 x 38 cm	10



Top Qualität



## Farbgitter




Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10



Top Qualität




## Farbgitter Metall



**Besonders stabil.** Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10



## Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala, Abstreifritzen und Ausguss. Stabiler Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	20





# PINSEL



## Für echte Profi-Aufträge.



Von Lacken bis zu VOC-Farben –  
Nölle Pinsel sind perfekt auf ihre  
jeweilige Aufgabe abgestimmt,  
und das bis in die letzte Faser. Ob  
Naturfaser oder speziell entwickelte  
Kunstfaser-Mischungen: Mit diesen  
Profi-Pinseln können Sie Extra-Arbeit  
einfach streichen.





### Borstenmischung

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.



### Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.



### Nylon

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Lösemittelbeständigkeit. Für hochwertige Pinsel und Bürsten für Spezialanwendungen.



### Synthetikborste

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapezierbürsten.



### Reine Chinaborste

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



### Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.



### Schafhaar

Feines Schafhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schmalpinsel.



### Vollsynthetische Spezialborste

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien.



### Rindshaar

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.



### Rotmarder-Imitat

Hochwertiges Imitat des Rotmarder Schweifhaares. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Sehr gutes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

Pinselstärken Flachpinsel

12. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	15	16	17	18	20	21			
6. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

Pinselgrößen Ringpinsel

Pinsel-durchmesser	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Maler-Ringpinsel



Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Metallkapsel, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
517 02	02	63 mm	Metallkapsel	12	
517 04	04	70 mm	Metallkapsel	12	
517 06	06	70 mm	Metallkapsel	12	
517 08	08	76 mm	Metallkapsel	12	
517 10	10	83 mm	Metallkapsel	12	



Maler-Lackierpinsel 9. Stärke



Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
567 30	30 mm	1"	51 mm	rostgeschützt	12	
567 40	40 mm	1,5"	57 mm	rostgeschützt	12	
567 50	50 mm	2"	63 mm	rostgeschützt	12	
567 60	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	



Maler-Heizkörperpinsel



Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
587 15	40 mm	1,5"	51 mm	rostgeschützt	12	
587 20	50 mm	2"	57 mm	rostgeschützt	12	
587 25	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	



Maler-Flächenstreicher



Top Qualität

**Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt.** Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
557 10	3 x 10 cm	65 mm	rostgeschützt	6	






## Maler-Ringpinsel

MIX

**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	




Top Qualität



## Maler-Ringpinsel



**Reine helle Chinaborste.** Für gute Lackiererergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.






Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	



## Handwerker-Ringpinsel



**Reine helle Chinaborste.** Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	





MIX

Handwerker-Ringpinsel

Hochwertige helle Borstenmischung. Für gute Lackiererergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Kunststofffassung, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	



Handwerker-Ringpinsel

Reine schwarze Chinaborste. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	

MIX

Industrie-Ringpinsel

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.

PINSEL



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	

## Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	

 Top Seller


## Handwerker-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 02	02	38 mm	Kunststoff	12	
532 04	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 06	06	45 mm	Kunststoff	12	
532 08	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 10	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 12	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 14	14	55 mm	Kunststoff	6	
532 16	16	55 mm	Kunststoff	6	



## Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
1 532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller


## Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller






## Handwerker-Winkelpinselkopf

MEK

**Helle Borstenmischung.** Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	



## Industrie-Winkelpinselkopf

MEK

**Graue Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	



## Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	



## Industrie-Winkelpinsel montiert

MEK

**Graue Borstenmischung.** Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Komplett mit Holzstiel, unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	

## Maler-Lackierpinsel 12. Stärke

MIX

**Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	



## Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	



## Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

**Hochwertige schwarze Borstenmischung.** Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	



## Lackierpinsel 7. Stärke

MIX

**Schwarze Borstenmischung.** Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	





Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	



Top Seller

Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	



Flachpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	

PINSEL



Top Seller

Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



**Flachpinsel 1. Stärke**



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12



**Flachpinsel/Kuchenpinsel 1. Stärke**



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 12	12 mm	1/2"	34 mm	Weißblech	12
561 34	20 mm	3/4"	34 mm	Weißblech	12
561 10	25 mm	1"	34 mm	Weißblech	12
561 15	40 mm	1,5"	40 mm	Weißblech	12
561 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12
561 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12
561 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12
561 40	100 mm	4"	50 mm	Weißblech	12





Lasurpinsel 10. Stärke

**Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung.** Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinde, Holzstiel Buche unlackiert.



Top Qualität



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinde	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	



Lasurpinsel 8. Stärke

**Dunkle Borstenmischung.** Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinde, Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinde	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	



Abbeizpinsel

**Hochwertige reine Nylon-Borste.** Kunststoffzwinde, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinde	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	



Beizpinsel

**Hochwertige reine graue Chinaborste.** Kunststoffzwinde, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinde	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	



Industrie-Flächenstreicher

**Helle Borstenmischung.** Weißblechzwinde, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Top Seller



Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinde	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	

## Maler-Heizkörperpinsel



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

Top Qualität



## Maler-Heizkörperpinsel

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	



## Maler-Heizkörperpinsel

MIX

Hochwertige helle Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

Top Seller







Handwerker-Heizkörperpinsel 1,5-fach stark



Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Fassadenpinsel doppelt stark



Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei



Top Qualität

**Hochwertige reine helle Chinaborste.** Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MIX



**Hochwertige helle Borstenmischung.** Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Heizkörperpinsel gerade

MIX



**Helle Borstenmischung.** Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	

Pinsel-Set 6-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	



Pinsel-Set 10-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	



PINSEL



**Fugenpinsel gebogen**



Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	



**Plattpinsel gerade**



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	



**Strichzieher flach**



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	



**Emaillackpinsel extra voll**

Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	12 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	15 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	18 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	20 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	23 mm	Weißblech	12	



Top Qualität

**Emaillackpinsel**

Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	12 mm	Weißblech	144	
592 02	2	15 mm	Weißblech	144	
592 03	3	18 mm	Weißblech	144	
592 04	4	20 mm	Weißblech	144	
592 05	5	23 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 15, 18 mm	Weißblech	12	



**Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung**

Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	



100% REIN

**Lötwasserpinsel**

Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	



**Bohrwasserpinsel**

Naturhaar. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	



100% REIN



## Gussowpinself Rindshaar

100 %  
REIN

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	



## Gussowpinself Chinaborste



Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	



## Aquarellpinsel Rotmarder-Imitat

Spitzenqualität. Rotmarder-Imitat. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel schwarz lackiert, Haarschutzhülle.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	



## Aquarellpinsel feines Schafhaar

100 %  
REIN

Extra feines Schafhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	



## Plakatschreiber reines Rindshaar


100 %  
REIN

Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
610 01	1	1/8"	versilbert	12	
610 02	2	3/16"	versilbert	12	
610 03	3	1/4"	versilbert	12	
610 06	6	1/2"	versilbert	12	
610 08	8	3/4"	versilbert	12	
610 09	9	1"	versilbert	12	

**Handwerker-Deckenbürste Synthetik**


**Synthetikborste geschlitzt.** Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



**Deckenbürste Synthetik**

**Synthetikborste geschlitzt.** Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



**Deckenbürste Baubedarf**

**Borsten geschlitzt.** Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.


Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Sichtbare BL	Qualitätsmerkmal	VE	
50 32 00	17 x 7 cm	Naturfibre	70 mm	Hitzebeständig	12	
50 34 00	17 x 7 cm	Fibre-Ersatz	70 mm		12	



**Maler-Abstauber helle Borstenmischung**

MIX

**Spitzenqualität. Helle Borstenmischung.** Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
50 75 00	17 cm	55 mm	12	







### Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



Top Qualität



### Malerspachtel

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



### Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



Top Qualität



### Entrostungsspachtel

Geschliffene, angefastete Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	

**Gipsbecher konisch**

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.

Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



**Handdrahtbürste gewellt**






Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



**Handdrahtbürste Stahl, glatt**




Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



**Stahlwolle**

Universell einsetzbar. Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	
2 71 76 00	00	sehr fein	12	
2 71 76 01	0	fein	12	
2 71 76 30	3	grob	12	



**Kork-Schleifklotz**

Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	





### Universalschere 2K

**Rostfreier Edelstahl.** Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen. Auch zum Tapezieren geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	



### Vielzweckmesser



**Stabiles Metallgehäuse.** Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



### Ersatzklingen

**Stärke 0,50 mm.** Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	Trapezklinge	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	Hakenklinge	10	



### Profi-Abbrechmesser 2K, 18 mm

**Mit Automatik-Magazin.** Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	



### Abbrechmesser 2K, 18 mm

Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	



**Abbrechmesser Metallführung 18 mm**

**Klingführung aus Metall.** Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 70	15 cm	18 mm	8-fach	12	

**Abbrechmesser 18 mm**

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 60	15 cm	18 mm	8-fach	12	



Top Seller

**Abbrechmesser Metallführung 9 mm**

**Klingführung aus Metall.** Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 42 93	14 cm	9 mm	12-fach	12	

**Profi-Abbrechklingen**

**Besonders stabil, Stärke 0,50 mm.** Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 95	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	8-fach	10	



Top Qualität

**Abbrechklingen**

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 51	100 Klingen	18 mm	8-fach	100	
71 42 51	100 Klingen	9 mm	12-fach	100	





### Maler-Abdeckband



Hitzeständig bis 80°C. Naturkautschuk-Kleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	



### Flach-Abdeckband



Hitzeständig bis 60°C. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	



### Putzerband PVC, weiß



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	



## Gewebeband



**Sehr hohe Klebkraft.** Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 50	50 m	50 mm	12	



## Teppichboden-Klebeband

**Folienträger.** Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	



## Packband

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	







### Bauplane Super

EXTRA  
STARK

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	5	



Top Qualität



### Malerplane Extra

STARK

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	Stärke	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	ca. 30 my	10	
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	ca. 30 my	5	
72 98 95	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	ca. 40 my	1	



### Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	20	
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	10	



### Abdeckplane Universal




ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	20	
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	10	



## Gewebeplane




ca. 80 g/m<sup>2</sup>. Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m <sup>2</sup>	10	
72 93 30	3 m	4 m	12 m <sup>2</sup>	10	
72 93 40	4 m	6 m	24 m <sup>2</sup>	5	
72 93 60	6 m	8 m	48 m <sup>2</sup>	3	
72 93 80	8 m	10 m	80 m <sup>2</sup>	2	



## Universal-Abdeckvlies, rückseitig foliert

ca. 220 g/m<sup>2</sup>. Ideal bei vielen handwerklichen Tätigkeiten zum Schutz von Böden, Fliesen, Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m <sup>2</sup>	1	
72 75 72	1 m	25 m	25 m <sup>2</sup>	1	
72 75 80	1 m	50 m	50 m <sup>2</sup>	1	



 Top Seller

## Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot / weiß	1	





Werk Tisch Prestige

Top Qualität

**Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar.** Robuste Profiqualität, Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
701 70	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	



WERKTISCH PRESTIGE



Hohe Tragkraft (bis zu 120 kg)



4-fach höhenverstellbar von 73 cm bis zu 91 cm verstellbar



Verbinden von mehreren Tischen



Maßskala





<b>A</b>	
Abbeizpinsel	120
Abbrechklingen	131
Abbrechmesser	130, 131
Abdeckband	132
Abdeckplane	134
Abdeckvlies	135
Abfallsäcke	91
Abfallsack-Ständer	90
Abfallsammler	90
Absperrband	135
Absperrleinenhalter	51
Abstauber	127
Abzieher	84
Aquarellpinsel	126
Aufnehmer	80
Ausbesserungspinsel	125
Ausgussauger	73
<b>B</b>	
Badebürsten	77
Baueimer	88
BECConnect Stiele	18
Beizpinsel	120
Besen- und Gerätehalter	53, 58
Besenstiele	45, 46, 58
Bitumenwalzen	36
Bodentuch	80
Bodenwischer	85
Bohrwasserpinsel	125
Brechstangen	51
<b>C</b>	
Cuttermesser	130, 131
<b>D</b>	
Dachrinnenraupe	37
Dachstuhlbürsten	36
Deckenbürsten	127
Drahtbesen	35
Drahtbürsten	35, 129
Dreiecksbesen	67
Drucksprüher	92
<b>E</b>	
Eimer	73, 84, 87, 88, 109
Einmalhandschuhe	78
Emaillackpinsel	125
Entrostungsspachtel	128
<b>F</b>	
Farbgitter	109
Farbroller-Bügel	108
Farbroller-Sets	108
Farbwannen	109
Fassadenpinsel	122
Fassadenwalzen	103
Fäustel	48
Felgenbürste	65
Fensterleder	82
Fensterwascher	84
Fensterwischer	84
Flächenstreicher	112, 120
Flachpinsel	118, 119
Flaschenbürsten	69
Fugenbürste	50
Fugenpinsel	124
Fußmatten	94, 95
<b>G</b>	
Gabelmop	68
Gedrehte Bürsten	60, 69
Gerätetiele	44
Gewebeband	133
Gewebeplanen	135
Gipsbecher	129
Glasfaserstiele	52, 58
Glättekeile	48
Greifhilfe	91
Großflächenbesen	56
Gummibesen	63
Gummiwischer	15, 19, 21, 40, 41, 55
Gussowpinsel	126
<b>H</b>	
Haarbürsten	77
Handfeger	7, 9, 28, 30, 31, 35, 57
Handtuchpapier	79
Handwaschbürsten	76
Haushalthandschuhe	91
Heizkörperbürsten	68
Heizkörperpinsel	112, 121, 122, 123
Heizkörperwalzen	102, 104, 105, 106, 107
<b>I</b>	
Industriebesen	25, 26
Isolierkannenbürsten	70
<b>K</b>	
Kämme	77
Kannenbürsten	59, 64
Kehrgarnituren	32, 34, 57
Kehrmehl	62
Kehrschaufeln	33, 34, 57
Kleiderbügel	93
Kleinflächenwalzen	102, 104, 105, 106
Kleinrollerbügel	108
Knollenpinsel	116
Kohleschaufel	34
Kombiwalzen	102, 104, 105, 106
Kotflügelbürsten	64
Kraftstoffkanister	89
Kreuzhacke	48
Kreuzhackenstiele	47
Kuchenpinsel	119
<b>L</b>	
Lackierpinsel	112, 117, 118
Lackierroller	105, 107
Lackierwalzen	105, 107
Langstielbürsten	64
Langstielhandleger	7, 9, 29
Lasurpinsel	120
Laubbesen	50
Lötwasserpinsel	125
<b>M</b>	
Malerwalzen	102, 103, 104
Materialkunde Besen und Bürsten	6
Materialkunde Farbroller	101
Materialkunde Pinsel	111
Materialkunde Stiele	43
Mehlbesen	60
Messer	130, 131
Metalstiele	36, 52, 53, 58
Microfasertücher	81
Mopstiele	46, 53
Mörtelkübel	88
Mülleimerbeutel	91
Müllsäcke	91
Müllsack-Ständer	90
<b>N</b>	
Nagelbürsten	76
<b>O</b>	
Ofenbesen	64
<b>P</b>	
Packband	133
Papierhandtuchspender	79
Pinsel-Sets	123
Plakatschreiber	126
Plattpinsel	124
Putzerband	132
<b>R</b>	
Rasenmäherbürste	64
Rasierpinsel	77
Reagenzglasbürsten	60
Rechen	50
Reinigungswagen	86
Reisstrohbesen	63
Ringpinsel	112, 113, 114, 115
<b>S</b>	
Saalbesen	7, 9, 13, 14, 19, 20 22, 23, 24, 25, 26, 27, 56, 62
Schaufeln	49
Schaufelstiele	47
Scheuerbürsten	65
Schleifklotz	129
Schnurisen	51
Schrubber	15, 19, 21, 35, 38, 39
Schwämme	82, 83
Schwammtuch	81
Seifendose	77
Spachtel	60, 128
Spaten	49
Sprühflaschen	92
Spülbürsten	59, 70
Stahlwolle	129
Staubbienen	67
Staubtücher	81
Staubwedel	66
Staubwischer	66
Stielbürsten	59, 64
Stielgewinde	27
Stielhalter	27, 36
Stoßscharre	48
Straßenbesen	7, 8, 10, 11, 12, 14
Streifenmop	85
Strichzieher	124
Stubenbesen	21, 30, 31, 57
<b>T</b>	
Tassenbürsten	70
Teerschrubber	36
Teleskopstiele / -stangen	53, 84, 85, 109
Teppichboden-Klebeband	133
Toilettenbürsten	72, 73
Toilettengarnituren	74, 75
Topfreiniger	83
Tretabfalleimer	90
Tücher	79, 80, 81
<b>U</b>	
Universalschere	130
Urinalbürste	72
<b>V</b>	
Viskosetücher	79
Vorschlaghammer	48
<b>W</b>	
Warnschilder	86
Waschbürsten	59, 65
Wäscheklammern	92
Wasserschieber	15, 19, 21, 40, 41, 55
WC-Bürsten	72, 73
WC-Garnituren	74, 75
WC-Sitz	73
Werktisch	136
Winkelpinsel	116
Wischer	15, 19, 21, 38, 39, 56
Wischmop	85
<b>Z</b>	
Zahnbürsten	77
Zahnputzbecher	77
Zimmerbesen	21, 30, 31, 57

**Nölle**   
**PROFI BRUSH**  
**BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK**

Simonshöfchen 57

42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0

Fax (0202) 2 73 26-099

[info@noelle-profi-brush.de](mailto:info@noelle-profi-brush.de)

[www.noelle-profi-brush.de](http://www.noelle-profi-brush.de)