


# KLINGEN 2024/2025



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**



# WILLKOMMEN IN DER WELT DER KLINGEN.

MARTOR ist die international führende Marke für das sichere und effiziente Schneiden. Unternehmen in aller Welt nutzen vor allem unsere Sicherheitsmesser, um unfallfrei die unterschiedlichsten Schneidarbeiten zu erledigen. Darüber hinaus haben wir ein kleines, feines Sortiment an Schneidwerkzeugen für spezielle Anforderungen im Sortiment.

Gemeinsam ist allen MARTOR-Messern die Verwendung von qualitativ hochwertigen Klingen aus Stahl oder auch Keramik. Erst durch die scharfe Klinge wird aus einem robusten, ergonomischen MARTOR-Griff ein professionelles Schneidwerkzeug.

Dieser Klingenkatalog listet alle mehr als 140 MARTOR-Klingen auf, nennt ihre Eigenschaften und sagt, für welches MARTOR-Messer sie gedacht sind. Besonderer Clou: Die Klingen sind (bis auf ganz wenige Ausnahmen) in Originalgröße abgebildet, um Ihnen bei der Suche nach der passenden Ersatzklinge eine sichere Orientierung zu bieten.

Apropos Ersatzklinge: Wenden (wo möglich) und wechseln Sie Ihre Klinge regelmäßig, um immer ein optimales Schneidergebnis zu erzielen. Unsere vielfältigen Produkt- und Servicemedien auf [www.martor.com](http://www.martor.com) helfen Ihnen bei jedem Arbeitsschritt.

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>EINFÜHRUNG</b>	Seite
Willkommen in der Welt der Klingen.	3

---

<b>MARTOR-QUALITÄTSKLINGEN</b>	Seite
TRAPEZKLINGEN	4
HAKENKLINGEN	28
KERAMIKKLINGEN	32
RECHTECKKLINGEN	36
STYROPORKKLINGEN	78
ABBRECHKLINGEN	86
SPEZIALKLINGEN	88
SKALPELLKLINGEN	98
GRAFIKKLINGEN	110
ENTGRATEKLINGEN	128
Sonstige Klingen	140

---

<b>ANHANG</b>	Seite
Die Piktogrammlegende	145
Unsere weiteren Medien	146
Unsere Homepage	147
Inhaltsverzeichnis alphabetisch	148
Inhaltsverzeichnis numerisch	150
MARTOR weltweit	152
Impressum	153

# TRAPEZKLINGE NR. 199

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 199 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 199 ist unter der Bestellnummer 199.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUPRO MAXISAFE  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUPRO 625  
SECUNORM PROFI25 MDP  
SECUNORM 525



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 199.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	43,0 g
EAN-Code VE	4002632916076
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	450 g
EAN-Code Umkarton	4002632967399
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 5232

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 5232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 5232 ist unter der Bestellnummer 5232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	53 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 5232.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	40,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632900037
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 28 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	440 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632951329
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 60099

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 60099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Die TRAPEZKLINGE NR. 60099 ist unter der Bestellnummer 60099.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUPRO 625  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUPRO MAXISAFE  
SECUNORM 525



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	55,5 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 60099.70
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	47,0 g
EAN-Code VE	4002632916847
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	480 g
EAN-Code Umkarton	4002632968167
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 65232

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 50,1 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 ist unter der Bestellnummer 65232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFİ  
ARGENTAX MULTIPOS



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	50,1 x 18,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,1 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 65232.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	41,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909061
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 28 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	430 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632960383
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 99

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 99 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60,0 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 99 ist unter der Bestellnummer 99.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUPRO 625  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUPRO MAXISAFE  
SECUNORM 525



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 99.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	46,0 g
EAN-Code VE	4002632914836
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	470 g
EAN-Code Umkarton	4002632966156
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 142

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die TRAPEZKLINGE NR. 142 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 142 ist unter der Bestellnummer 142.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	58,4 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,45 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 142.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	29,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632914065
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632965388
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 160099

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 ist unter der Bestellnummer 160099.70 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUPRO 625  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUPRO MAXISAFE  
SECUNORM 525  
SECUNORM PROFI25 MDP

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	55,5 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,7 g
<b>Basismaterial</b>	Rostfreier Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 160099.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	47,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632803666
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 28 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	480 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632853661
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 42045

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 ist unter der Bestellnummer 42045.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	58,4 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,45 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 42045.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	37,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921667
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	410 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972980
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 42063

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 ist unter der Bestellnummer 42063.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	58,4 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 42063.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	40,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632915567
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 28 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	420 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632966880
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 51

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 51 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 51 ist unter der Bestellnummer 51.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	53 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 51.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	42,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907128
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	440 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958441
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 52

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 52 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 52 ist unter der Bestellnummer 52.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 52.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632907234
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632958557
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 5233

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 5233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 5233 ist unter der Bestellnummer 5233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	53 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 5233.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	42,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907180
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	430 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958502
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 54

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 54 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 61 mm lang, 18,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 54 ist unter der Bestellnummer 54.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich.


Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	61 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 54.42
<b>Verpackungseinheit</b>	5 im Papier
<b>Maße VE</b>	67 x 19 x 3 mm
<b>Gewicht VE</b>	3,9 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907432
<b>Menge per Umkarton</b>	100 Klingen
<b>Maße Umkarton</b>	82 x 63 x 24,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	390 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958755
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 54065

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 ist unter der Bestellnummer 54065.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	53 x 18,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 54065.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	65 x 25 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	39,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907418
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	420 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958731
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 60095

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 40,0 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Montierbar in


SECUPRO 625

Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 ist unter der Bestellnummer 60095.70 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	40 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 60095.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	51 x 23 x 10,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	30,9 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632802935
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	109 x 55 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	325 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632852930
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 61

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 61 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61 ist unter der Bestellnummer 61.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	60 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 61.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	45,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908392
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959714
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 610

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 610 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 610 ist unter der Bestellnummer 610.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 500  
SECUNORM 300  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,1 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 610.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	39,0 g
EAN-Code VE	4002632918148
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632969461
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 61329

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,90 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 ist unter der Bestellnummer 61329.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	60 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,90 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	5,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 61329.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	66,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921681
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	690 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632973000
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 78

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die TRAPEZKLINGE NR. 78 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 29 mm lang, 8,9 mm breit und 0,45 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 78 ist unter der Bestellnummer 78.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	29 x 8,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,45 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 78.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,6 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911200
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	200 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632962523
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 852

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 ist unter der Bestellnummer 852.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,1 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 852.42
Verpackungseinheit	5 im Papier
Maße VE	55 x 19.6 x 3.4 mm
Gewicht VE	16,0 g
EAN-Code VE	4002632911842
Menge per Umkarton	100 Klingen
Maße Umkarton	82 x 63 x 24,0 mm
Gewicht Umkarton	330 g
EAN-Code Umkarton	4002632963162
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 85232

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 ist unter der Bestellnummer 85232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	2,7 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TiN-beschichtet
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 85232.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632920240
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632971563
Zolltarifnummer	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 85233

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 ist unter der Bestellnummer 85233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	53 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 85233.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	41,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911835
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	420 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632963155
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# TRAPEZKLINGE NR. 8852

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die TRAPEZKLINGE NR. 8852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 8852 ist unter der Bestellnummer 8852.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 8852.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	30,7 g
EAN-Code VE	4002632918360
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632969683
Zolltarifnummer	82119400





# HAKENKLINGE NR. 98

Die HAKENKLINGE NR. 98 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 54,8 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 98 ist unter der Bestellnummer 98.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

SECUPRO MAXISAFE  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUPRO 625  
SECUNORM 525

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	54,8 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 98.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,4 x 26 x 16,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	38,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632915086
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	400 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632966408
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# HAKENKLINGE NR. 56

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die HAKENKLINGE NR. 56 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 56 ist unter der Bestellnummer 56.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.




### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	51 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 56.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	42,7 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907654
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	420 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958977
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# HAKENKLINGE NR. 5634

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die HAKENKLINGE NR. 5634 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 51 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 5634 ist unter der Bestellnummer 5634.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	51 x 18,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 5634.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	41,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632907623
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	430 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632958946
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# HAKENKLINGE NR. 60

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die HAKENKLINGE NR. 60 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 60 ist unter der Bestellnummer 60.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE  
SECUNORM PROFI  
ARGENTAX MULTIPOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	59 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 60.70
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Spender
<b>Maße VE</b>	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	41,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908255
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Spender
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	430 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959578
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# KERAMIKKLINGE NR. 60099C

Die KERAMIKKLINGE NR. 60099C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19 mm breit und 0,65 mm stark.


Die KERAMIKKLINGE NR. 60099C ist unter der Bestellnummer 1760099.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

SECUPRO MAXISAFE  
SECUPRO MEGASAFE  
SECUNORM 525

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	55,5 x 19 mm
Materialstärke	0,65 mm
Gewicht Klinge	2,6 g
Basismaterial	Keramik
Veredelung/ Ausführung	rost- und säuregeschützt
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails


Bestellnummer	NR. 1760099.25
Verpackungseinheit	2 auf SB-Karte
Maße VE	84,5 x 5 x 160,0 mm
Gewicht VE	22,0 g
EAN-Code VE	4002632801730
Zolltarifnummer	69149000



# KERAMIKKLINGE NR. 65232C

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



### Montierbar in

SECUNORM MIZAR  
SECUNORM 300  
SECUNORM 500  
SECUNORM PROFI


Die KERAMIKKLINGE NR. 65232C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 49,9 mm lang, 19 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 65232C ist unter der Bestellnummer 1765232.25 auf SB-Karte zu 2 Stk.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	49,9 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,5 g
<b>Basismaterial</b>	Keramik
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rost- und säuregeschützt
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 1765232.25
<b>Verpackungseinheit</b>	2 auf SB-Karte
<b>Maße VE</b>	84,5 x 5 x 160,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	21,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801747
<b>Zolltarifnummer</b>	69149000



# KERAMIKKLINGE NR. 92C


Die KERAMIKKLINGE NR. 92C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 92C ist unter der Bestellnummer 1792.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

SECUMAX 320  
SECUPRO MARTEGO  
SECUPRO MERAK  
SECUNORM 185

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,1 g
<b>Basismaterial</b>	Keramik
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rost- und säuregeschützt
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 1792.25
<b>Verpackungseinheit</b>	2 auf SB-Karte
<b>Maße VE</b>	84,5 x 5 x 160,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801754
<b>Zolltarifnummer</b>	69149000



# KERAMIKKLINGE NR. 170

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die KERAMIKKLINGE NR. 170 von MARTOR ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist 60 mm lang, 15 mm breit und 1,70 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 ist unter der Bestellnummer 170.54 im Magazin zu 1 Stk. erhältlich.


Montierbar in

TRIMMEX CERACUT



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	60 x 15 mm
<b>Materialstärke</b>	1,70 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	7,4 g
<b>Basismaterial</b>	Keramik
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rost- und säuregeschützt
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 170.54
<b>Verpackungseinheit</b>	1 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	19,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632804090
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	214 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632854095
<b>Zolltarifnummer</b>	69149000



# BÜGELKLINGE NR. 44

Die BÜGELKLINGE NR. 44 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,30 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 44 ist unter der Bestellnummer 44.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX  
SCRAPEX CLEANY

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,3 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	3,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 44.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	52,8 g
EAN-Code VE	4002632905988
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	540 g
EAN-Code Umkarton	4002632957307
Zolltarifnummer	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 45

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,5 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 ist unter der Bestellnummer 45.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUMAX EASYSAFE  
SECUNORM 175  
SECUNORM HANDY



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 45.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	45 x 22 x 9,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,6 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632906107
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 23 x 57,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	180 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632957420
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 92

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92 ist unter der Bestellnummer 92.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

SECUPRO MARTEGO  
SECUPRO MERAK  
SECUNORM 185

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 92.66
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632920080
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	110 x 27 x 47,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632971402
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 92043

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

### Montierbar in

SECUMAX 320  
SECUNORM 185


Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 ist unter der Bestellnummer 92043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 92043.66
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801525
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	110 x 47 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632851520
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# BÜGELKLINGE NR. 1044

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die BÜGELKLINGE NR. 1044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,7 mm breit und 0,25 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 1044 ist unter der Bestellnummer 1044.29 im Karton zu 100 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39,5 x 19,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,25 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 1044.29
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Karton
<b>Maße VE</b>	143 x 29 x 52,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	207,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632901157
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Kartons
<b>Maße Umkarton</b>	220 x 150 x 90,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	210 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632952470
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 13510

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 ist unter der Bestellnummer 13510.39 im Papier zu 250 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,10 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Rostfreier Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneiden platinveredelt, teflonisiert
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 13510.39
<b>Verpackungseinheit</b>	250 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	255 x 56 x 32,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	212,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632803659
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 13615

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 ist unter der Bestellnummer 13615.35 im Papier zu 500 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,2 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,15 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 13615.35
<b>Verpackungseinheit</b>	500 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	225 x 148 x 56,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	597,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632902055
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 13730

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 ist unter der Bestellnummer 13730.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX OPTICUT  
SECUMAX SALVEX SOS  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 13730.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	22,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918254
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 28 x 64,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	240 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632969577
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# BÜGELKLINGE NR. 144

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die BÜGELKLINGE NR. 144 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die BÜGELKLINGE NR. 144 ist unter der Bestellnummer 144.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX  
SCRAPEX CLEANY



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,3 mm
Materialstärke	0,25 mm
Gewicht Klinge	3,4 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 144.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	52,8 g
EAN-Code VE	4002632902147
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	540 g
EAN-Code Umkarton	4002632953460
Zolltarifnummer	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 145

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,4 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 ist unter der Bestellnummer 145.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX EASYSAFE  
SECUNORM 175  
SECUNORM HANDY  
SECUNORM HANDY MDP



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 145.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	45 x 22 x 9,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632916403
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 23 x 57,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	170 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632967726
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GLASHOBELKLINGE NR. 16412

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 120 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 ist unter der Bestellnummer 16412.78 im Polybeutel zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	120 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,15 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 16412.78
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Polybeutel
<b>Maße VE</b>	139 x 43 x 11 mm
<b>Gewicht VE</b>	30,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632902383
<b>Menge per Umkarton</b>	20 Polybeutel
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 29 x 67,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632953705
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# INDUSTRIEKLINGE NR. 192

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 ist unter der Bestellnummer 192.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUPRO MARTEGO  
SECUPRO MERAK  
SECUNORM 185



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 192.66
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632920141
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	110 x 27 x 47,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632971464
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 192043

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 ist unter der Bestellnummer 192043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX 320 MDP  
SECUMAX 320  
SECUNORM 185



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 192043.66
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801532
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	110 x 47 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632851537
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# SCHABERKLINGE NR. 196

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SCHABERKLINGE NR. 196 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die SCHABERKLINGE NR. 196 ist unter der Bestellnummer 196.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SCRAPEX 596  
SCRAPEX 5196



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	99,5 x 14 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	4,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 196.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	114 x 22,2 x 8,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	45,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632902741
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	120 x 100 x 25,0 mm
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632954061
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# INDUSTRIEKLINGE NR. 35010

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 ist unter der Bestellnummer 35010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,10 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 35010.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	23,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921537
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	260 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972850
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 35020

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35020 ist unter der Bestellnummer 35020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,1 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 35020.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921544
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972867
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 35030

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35030 ist unter der Bestellnummer 35030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 35030.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	36,0 g
EAN-Code VE	4002632921551
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	360 g
EAN-Code Umkarton	4002632972874
Zolltarifnummer	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 36010

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 ist unter der Bestellnummer 36010.50 im Magazin zu 10 Stk.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,4 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,10 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 36010.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	23,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921568
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	260 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972881
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 36013

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,13 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 ist unter der Bestellnummer 36013.39 zu 250 Stk. erhältlich.


Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,13 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 36013.39
Verpackungseinheit	250 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	255 x 56 x 32,0 mm
Gewicht VE	304,5 g
EAN-Code VE	4002632921070
Zolltarifnummer	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 36015

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 ist unter der Bestellnummer 36015.39 zu 250 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 36015.39
Verpackungseinheit	250 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	255 x 56 x 32,0 mm
Gewicht VE	340,0 g
EAN-Code VE	4002632921810
Gewicht Umkarton	340 g
Zolltarifnummer	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 36020

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 ist unter der Bestellnummer 36020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,4 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 36020.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	30,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921599
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	330 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972911
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 36030

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 ist unter der Bestellnummer 36030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY  
SECUMAX SALVEX SOS



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,2 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 36030.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	36,6 g
EAN-Code VE	4002632921605
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	380 g
EAN-Code Umkarton	4002632972928
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.



# INDUSTRIEKLINGE NR. 37010

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 ist unter der Bestellnummer 37010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


Montierbar in

SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,10 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 37010.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	24,2 g
EAN-Code VE	4002632921629
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	270 g
EAN-Code Umkarton	4002632972942
Zolltarifnummer	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 37020

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 ist unter der Bestellnummer 37020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22,2 mm
<b>Materialstärke</b>	0,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 37020.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	31,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921636
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	320 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972959
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.



# INDUSTRIEKLINGE NR. 37030

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 ist unter der Bestellnummer 37030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SALVEX SOS  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 37030.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	37,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921643
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	400 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972966
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 37040

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 ist unter der Bestellnummer 37040.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX OPTICUT  
SECUMAX SALVEX SOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 37040.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632914904
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 28 x 64,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	290 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632966224
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 37044

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 ist unter der Bestellnummer 37044.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX OPTICUT  
SECUMAX SALVEX SOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 37044.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632803017
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 28 x 64,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	297,9 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632853012
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# BÜGELKLINGE NR. 60044

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die BÜGELKLINGE NR. 60044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,30 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 60044 ist unter der Bestellnummer 60044.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX  
SCRAPEX CLEANY




## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39,5 x 19,3 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 60044.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	52,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908088
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	540 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959400
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 60092

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 ist unter der Bestellnummer 60092.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

SECUPRO MARTEGO  
SECUPRO MERAK  
SECUNORM 185

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 18,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 60092.66
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632800696
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	110 x 27 x 47,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632850691
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39 mm lang, 18,7 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 ist unter der Bestellnummer 65.83 zu 200 Stk. erhältlich.



PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 65.83
<b>Verpackungseinheit</b>	200 Klingen (lose)
<b>Maße VE</b>	106 x 70 x 46,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	300,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909153
<b>Menge per Umkarton</b>	1000 Klingen
<b>Maße Umkarton</b>	106 x 70 x 46,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632960475
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 69040

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 59 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 ist unter der Bestellnummer 69040.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	59 x 18,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 69040.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	40,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921742
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	440 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632973062
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# FIBERGLASKLINGE NR. 712

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,30 mm stark.

Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 ist unter der Bestellnummer 712.59 im Magazin zu 80 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38 x 8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 712.59
<b>Verpackungseinheit</b>	80 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	310,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632910029
<b>Menge per Umkarton</b>	5 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	720 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632961342
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,2 mm lang, 18,8 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 ist unter der Bestellnummer 81.32 zu 200 Stk. erhältlich.



PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	39,2 x 18,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 81.32
<b>Verpackungseinheit</b>	200 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	110 x 50 x 30,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	358,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911538
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 83615

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 ist unter der Bestellnummer 83615.35 zu 500 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,2 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,15 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 83615.35
<b>Verpackungseinheit</b>	500 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	235 x 52 x 28,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	508,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911644
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 83630

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 ist unter der Bestellnummer 83630.35 zu 500 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX COUPPY  
SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY  
SECUMAX SALVEX SOS



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,2 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 83630.35
<b>Verpackungseinheit</b>	500 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	235 x 52 x 28,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	1085,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632916434
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INDUSTRIEKLINGE NR. 83715

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

### Montierbar in


SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX SNITTY

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 ist unter der Bestellnummer 83715.31 zu 100 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,15 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 83715.31
<b>Verpackungseinheit</b>	100 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	88 x 23 x 57,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	126,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911668
<b>Gewicht Umkarton</b>	130 g
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# INDUSTRIEKLINGE NR. 83730

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 ist unter der Bestellnummer 83730.35 zu 500 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX MOBILEX  
SECUMAX OPTICUT  
SECUMAX SALVEX SOS  
SECUMAX SNITTY



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 22 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 83730.35
<b>Verpackungseinheit</b>	500 Klingen (einzeln im Papier)
<b>Maße VE</b>	235 x 52 x 28,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	1087,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911651
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.



# INDUSTRIEKLINGE NR. 869

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 57 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 ist unter der Bestellnummer 869.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	57 x 18,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 869.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	65 x 8 x 25,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	27,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632916915
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	84 x 68 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	280 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632968235
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



Technische Merkmale




Die INDUSTRIEKLINGE NR. 87 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 87 mm lang, 18,7 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 87 ist unter der Bestellnummer 87.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	87 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,30 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach



VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 87.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	114 x 22,2 x 8,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	42,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632913570
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	120 x 100 x 25,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	450 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632951336
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INJEKTORKLINGE NR. 889

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INJEKTORKLINGE NR. 889 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INJEKTORKLINGE NR. 889 ist unter der Bestellnummer 889.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.




## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38 x 8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,25 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 889.57
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	56,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632912146
<b>Menge per Umkarton</b>	5 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632963469
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# INJEKTORKLINGE NR. 89

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die INJEKTORKLINGE NR. 89 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark.

Die INJEKTORKLINGE NR. 89 ist unter der Bestellnummer 89.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38 x 8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,25 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitzen
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 89.57
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	56,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632912276
<b>Menge per Umkarton</b>	5 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632963599
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# SCHABERKLINGE NR. 96

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SCHABERKLINGE NR. 96 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SCHABERKLINGE NR. 96 ist unter der Bestellnummer 96.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SCRAPEX 5196

SCRAPEX 596



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	99,5 x 14 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	4,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 96.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	114 x 22,2 x 8,5 mm
Gewicht VE	46,9 g
EAN-Code VE	4002632913259
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	438,8 g
EAN-Code Umkarton	4002632964572
Zolltarifnummer	82055980



# STYROPORKLINGE NR. 79

Die STYROPORKLINGE NR. 79 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 79 ist unter der Bestellnummer 79.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



### Montierbar in


SECUNORM 380

SECUBASE 383

ARGENTAX CUTTEX 18 MM

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	109,4 x 17,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	6,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 79.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	108 x 9,4 x 22,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	71,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632911385
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	140 x 105 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	740 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632962707
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 7940

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die STYROPORKLINGE NR. 7940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 7940 ist unter der Bestellnummer 7940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in

SECUNORM 380


SECUNORM 540

SECUBASE 383



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	71,2 x 17,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 7940.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	94,2 x 22,3 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	43,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918582
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	120 x 100 x 25,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	450 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632969904
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 179

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die STYROPORKLINGE NR. 179 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die STYROPORKLINGE NR. 179 ist unter der Bestellnummer 179.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM 380  
SECUBASE 383  
ARGENTAX CUTTEX 18 MM



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	109,5 x 17,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	6,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 179.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	114 x 22,2 x 8,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	71,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632919213
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	120 x 100 x 25,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	720 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970535
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 17940

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die STYROPORKLINGE NR. 17940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die STYROPORKLINGE NR. 17940 ist unter der Bestellnummer 17940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUNORM 380  
SECUNORM 540  
SECUBASE 383



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	71,2 x 17,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 17940.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	94,2 x 22,3 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	44,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632919220
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	120 x 100 x 25,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	470 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970542
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 379

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die STYROPORKLINGE NR. 379 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 379 ist unter der Bestellnummer 379.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


SECUNORM 380

SECUBASE 383



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	109,5 x 17,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	6,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Wellenschliff, 1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 379.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
<b>Gewicht VE</b>	73,1 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801617
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 67 x 45,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	700 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632851612
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 879

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die STYROPORKLINGE NR. 879 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.


Die STYROPORKLINGE NR. 879 ist unter der Bestellnummer 879.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in

SECUNORM 380


SECUBASE 383

ARGENTAX CUTTEX 18 MM



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	109,4 x 17,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	6,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 879.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	108 x 9,4 x 22,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	71,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918407
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	140 x 105 x 27,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	740 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632969720
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# STYROPORKLINGE NR. 86

Die STYROPORKLINGE NR. 86 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 86 ist unter der Bestellnummer 86.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 9 MM

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	94,5 x 8,9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 86.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	28,0 g
EAN-Code VE	4002632911897
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	128 x 67 x 45,0 mm
Gewicht Umkarton	304,7 g
EAN-Code Umkarton	4002632963216
Zolltarifnummer	82119400





# ABBRECHKLINGE NR. 77

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 ist unter der Bestellnummer 77.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 18 MM

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,4 x 17,9 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 77.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	72,0 g
EAN-Code VE	4002632911026
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	140 x 105 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	740 g
EAN-Code Umkarton	4002632962349
Zolltarifnummer	82119400



# ABBRECHKLINGE NR. 76

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die ABBRECHKLINGE NR. 76 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die ABBRECHKLINGE NR. 76 ist unter der Bestellnummer 76.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.


Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 9 MM



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	94,5 x 8,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 76.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	108 x 9,4 x 22,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	25,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632910838
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	144 x 19 x 57,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	270 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632962158
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 6 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 640 ist unter der Bestellnummer 643.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

Montierbar in


TRIMMEX CUTTOGRAF



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 6 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 643.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,5 g
EAN-Code VE	4002632908958
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632960277
Zolltarifnummer	82141000



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 93 mm lang, 33 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 ist unter der Bestellnummer 104.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	93 x 33 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	9,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 104.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	138 x 39,7 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	114,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632919633
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	155 x 115 x 40,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	1180 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970955
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 110,8 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105 ist unter der Bestellnummer 105.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	110,8 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	10,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 105.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	138 x 39,7 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	60,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632919657
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	155 x 115 x 40,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	610 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970979
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 ist unter der Bestellnummer 106.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	173,7 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	17,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 106.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
<b>Gewicht VE</b>	94,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632920097
<b>Menge per Umkarton</b>	20 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	225 x 105 x 42,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	2000 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632971419
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 ist unter der Bestellnummer 107.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	173,7 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	17,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Wellenschliff, 1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 107.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
<b>Gewicht VE</b>	93,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632800801
<b>Menge per Umkarton</b>	20 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	155 x 115 x 40,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	2000 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632850806
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 135,5 mm lang, 19,1 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 ist unter der Bestellnummer 112.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	135,5 x 19,1 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	11,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 112.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
<b>Gewicht VE</b>	64,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632919626
<b>Menge per Umkarton</b>	20 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	155 x 115 x 40,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	1300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970948
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 73,5 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115 ist unter der Bestellnummer 115.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	73,5 x 18,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	6,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 115.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
<b>Gewicht VE</b>	40,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632902321
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	128 x 67 x 45,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	420 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632953644
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 66,5 mm lang, 18,9 mm breit und 0,63 mm stark.

### Montierbar in


SECUNORM 610 XDR

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 ist unter der Bestellnummer 160060.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	66,5 x 18,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	4,7 g
<b>Basismaterial</b>	Rostfreier Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitze
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 160060.62
<b>Verpackungseinheit</b>	5 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	75 x 22 x 9,6 mm
<b>Gewicht VE</b>	27,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632804298
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	80 x 23,5 x 100,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	286 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632854293
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 433 mm lang, 20 mm breit und 1,00 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.


Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 ist unter der Bestellnummer 702.04 im Etui zu 1 Stk. erhältlich.



### 40% der Originalgröße

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	433 x 20 mm
<b>Materialstärke</b>	1,00 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	62,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 702.04
<b>Verpackungseinheit</b>	1 im Etui
<b>Maße VE</b>	445 x 30 x 2 mm
<b>Gewicht VE</b>	70,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909870
<b>Menge per Umkarton</b>	4 Etuis
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632961199
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 210,4 mm lang, 18 mm breit und 0,50 mm stark.


Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779 ist unter der Bestellnummer 779.40 im Papier zu 10 Stk. erhältlich.



90% der Originalgröße

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	210,4 x 18 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	13,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 779.40
Verpackungseinheit	10 im Papier
Maße VE	210 x 21 x 5,5 mm
Gewicht VE	134,0 g
EAN-Code VE	4002632911101
Menge per Umkarton	500 Klingen
Maße Umkarton	225 x 148 x 56,0 mm
Gewicht Umkarton	6850 g
EAN-Code Umkarton	4002632962424
Zolltarifnummer	82119400



# SKALPELLKLINGE NR. 11

Die SKALPELLKLINGE NR. 11 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,5 mm lang, 5,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 11 ist unter der Bestellnummer 11.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



### Montierbar in


GRAFIX SCALPELL KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	41,5 x 5,9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 11.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,6 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632913730
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632965050
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 10

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 ist unter der Bestellnummer 10.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	41,7 x 7,2 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 10.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	18,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632914157
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632965470
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 1025

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 57 mm lang, 9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 ist unter der Bestellnummer 1025.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	57 x 9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 1025.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632901072
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632952395
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 1031

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SKALPELLKLINGE NR. 1031 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 42 mm lang, 7,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 1031 ist unter der Bestellnummer 1031.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX CLAPPEX KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	42 x 7,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 1031.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	18,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632901096
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632952418
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 12

Die SKALPELLKLINGE NR. 12 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,4 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 12 ist unter der Bestellnummer 12.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38 x 11,4 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 12.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632914232
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	200 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632965555
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 13

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SKALPELLKLINGE NR. 13 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 42,3 mm lang, 6,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 13 ist unter der Bestellnummer 13.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	42,3 x 6,2 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 13.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632901997
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632953316
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 14

Die SKALPELLKLINGE NR. 14 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 48,8 mm lang, 7,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 14 ist unter der Bestellnummer 14.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN  
TRIMMEX CUTTOGRAF

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	48,8 x 7,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 14.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	18,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632902154
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	207 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632953477
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 21

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 21 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 52,7 mm lang, 9,7 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 21 ist unter der Bestellnummer 21.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	52,7 x 9,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 21.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	22,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903267
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	240 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632954580
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 23

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 23 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 50,7 mm lang, 9,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 23 ist unter der Bestellnummer 23.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	50,7 x 9,2 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 23.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903625
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632954948
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# SKALPELLKLINGE NR. 24

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 24 ist unter der Bestellnummer 24.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	56 x 10,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,1 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 24.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	22,9 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903687
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	250 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955006
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# SKALPELLKLINGE NR. 25

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 25 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 49,4 mm lang, 9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 25 ist unter der Bestellnummer 25.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	49,4 x 9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 25.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903717
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	210 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955037
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# SKALPELLKLINGE NR. 36

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SKALPELLKLINGE NR. 36 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59,5 mm lang, 8,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 36 ist unter der Bestellnummer 36.50 im Magazin zu 10 Stk. Erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	60 x 8,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,40 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 36.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	21,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632905216
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	230 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632956539
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 34

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 34 ist unter der Bestellnummer 34.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF  
TRIMMEX SIMPLASTO



TOPSELLER


## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	36,5 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 34.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632904745
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632956065
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# GRAFIKKLINGE NR. 605

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 605 ist unter der Bestellnummer 605.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

### Montierbar in


GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	32,5 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 605.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908200
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	185 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959523
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

Technische Merkmale




Die GRAFIKKLINGE NR. 27 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43,5 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 ist unter der Bestellnummer 27.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43,5 x 9,3 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 27.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	27,6 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903915
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955235
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.




Die GRAFIKKLINGE NR. 28 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 47 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 28 ist unter der Bestellnummer 28.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	47 x 9,3 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 28.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	25,7 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632903977
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	280 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955297
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# GRAFIKKLINGE NR. 32

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 32 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über mehrere unterschiedlich nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

### Montierbar in


GRAFIX PICCOLO

Die GRAFIKKLINGE NR. 32 ist unter der Bestellnummer 32.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	51,5 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,1 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach, 2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 32.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	23,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632904424
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	250 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955747
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 606

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	31,1 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitze
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 606.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908231
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	18,5 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959554
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.



Technische Merkmale




Die GRAFIKKLINGE NR. 624 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,5 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 624 ist unter der Bestellnummer 624.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38 x 11,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,3 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 624.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	29,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908538
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	310 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959851
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 629

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 629 ist unter der Bestellnummer 629.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF  
TRIMMEX SIMPLASTO



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	34,4 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitze
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 629.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	16,7 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908613
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	190 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959936
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

Technische Merkmale




Die GRAFIKKLINGE NR. 640 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43 mm lang, 9 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 640 ist unter der Bestellnummer 640.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 9 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezienschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 640.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	26,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918902
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	280 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632995224
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

# GRAFIKKLINGE NR. 677

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 677 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 677 ist unter der Bestellnummer 677.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	37 x 6,1 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 677.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	19,2 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909467
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	210 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632960789
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 680

Die GRAFIKKLINGE NR. 680 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37,5 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 680 ist unter der Bestellnummer 680.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	37,5 x 6,1 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 680.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,4 g
EAN-Code VE	4002632909535
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632960857
Zolltarifnummer	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 72

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 72 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40,3 mm lang, 8,6 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 72 ist unter der Bestellnummer 72.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX BOY  
TRIMMEX CUTTOGRAF



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	40,3 x 8,6 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 72.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	19,1 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632910203
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	210 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632961526
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 784

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 28,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 ist unter der Bestellnummer 784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

GRAFIX PICCOLO

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	28,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 784.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,0 g
EAN-Code VE	4002632911194
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	250 g
EAN-Code Umkarton	4002632962516
Zolltarifnummer	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 834

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 834 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 834 ist unter der Bestellnummer 834.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX SIMPLASTO  
TRIMMEX CUTTOGRAF




## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	36,5 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 834.65
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	67 x 41 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	57,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918759
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	117 x 42 x 82,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970078
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 8605

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 ist unter der Bestellnummer 8605.65 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF




## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	32,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TiN-beschichtet#defTiN
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 8605.65
Verpackungseinheit	100 im Sicherheitsspender
Maße VE	67 x 41 x 12,0 mm
Gewicht VE	54,0 g
EAN-Code VE	4002632918773
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	117 x 42 x 82,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632970092
Zolltarifnummer	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 8606

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 8606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8606 ist unter der Bestellnummer 8606.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF




## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	31,1 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,5 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	Schneide TiN-beschichtet
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitze
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 8606.65
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	67 x 41 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	53,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918490
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	117 x 42 x 82,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632969812
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 8629

Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 ist unter der Bestellnummer 8629.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF  
TRIMMEX SIMPLASTO

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	34,4 x 5,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	TiN-beschichtet#defTiN
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	2-fach
<b>Sicherheitsmerkmal</b>	abgerundete Spitze
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 8629.65
<b>Verpackungseinheit</b>	100 im Sicherheitsspender
<b>Maße VE</b>	67 x 41 x 12,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	57,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632918766
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Sicherheitsspender
<b>Maße Umkarton</b>	117 x 42 x 82,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	600 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632970085
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# GRAFIKKLINGE NR. 8784

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 29 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 ist unter der Bestellnummer 8784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.


Montierbar in

GRAFIX PICCOLO



## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	29 x 5,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet#defTIN
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 8784.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,5 g
EAN-Code VE	4002632915932
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632967252
Zolltarifnummer	82141000



# MEISSELKLINGE NR. 618

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die MEISSELKLINGE NR. 618 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 46 mm lang, 12,7 mm breit und 0,63 mm stark.


Die MEISSELKLINGE NR. 618 ist unter der Bestellnummer 618.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	46 x 12,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,63 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,4 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 1-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 618.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	35,9 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908415
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	377 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632984730
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# KONVEXKLINGE NR. 623

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die KONVEXKLINGE NR. 623 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 46,5 mm lang, 10,5 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 623 ist unter der Bestellnummer 623.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	46,5 x 10,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 623.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,7 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632908507
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	310 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632959820
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# TRIMMKLINGE NR. 674

Die TRIMMKLINGE NR. 674 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist 30,5 mm lang, 8,8 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRIMMKLINGE NR. 674 ist unter der Bestellnummer 674.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale


INOX

### Montierbar in

GRAFIX 501  
GRAFIX PICCOLO

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	30,5 x 8,8 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Veredelung/ Ausführung</b>	rostfrei
<b>Schliff</b>	Spezienschliff
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 674.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	17,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921391
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	200 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972713
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# KONVEXKLINGE NR. 29

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die KONVEXKLINGE NR. 29 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 45 mm lang, 9,5 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 29 ist unter der Bestellnummer 29.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	45 x 9,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 29.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632904035
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	300 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955358
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# KONVEKKLINGE NR. 33

Die KONVEKKLINGE NR. 33 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40 mm lang, 8,5 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEKKLINGE NR. 33 ist unter der Bestellnummer 33.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




### Montierbar in

GRAFIX BOY  
TRIMMEX CUTTOGRAF


## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	40 x 8,5 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 33.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	21,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632904585
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	240 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632955907
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# NADELKLINGE NR. 673

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Montierbar in

GRAFIX 501


Die NADELKLINGE NR. 673 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist 25 mm lang, 2,5 mm breit und 2,50 mm stark.

Die NADELKLINGE NR. 673 ist unter der Bestellnummer 673.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	25 x 2,5 mm
<b>Materialstärke</b>	2,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 673.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909399
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632960710
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# KONVEXKLINGE NR. 679

Die KONVEXKLINGE NR. 679 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32 mm lang, 7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 679 ist unter der Bestellnummer 679.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

GRAFIX 501  
TRIMMEX CUTTOGRAF

## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	32 x 7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 679.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	19,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632909481
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	210 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632960802
<b>Zolltarifnummer</b>	82141000



# 360°-DREHKLINGE NR. 756


Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 43 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 ist unter der Bestellnummer 756.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	43 x 3,2 mm
<b>Materialstärke</b>	3,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 756.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	37,3 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921438
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	400 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972751
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# 360°-DREHKLINGE NR. 791


Die 360°-DREHKLINGE NR. 791 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 26 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 791 ist unter der Bestellnummer 791.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	26 x 2,6 mm
<b>Materialstärke</b>	2,60 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 791.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921469
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	220 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972782
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# 360°-DREHKLINGE NR. 795


Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 24 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 ist unter der Bestellnummer 795.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	24 x 2,6 mm
<b>Materialstärke</b>	2,60 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 795.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 25 x 18,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	20,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921476
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	188 x 69 x 27,5 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	230 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972799
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# 360°-DREHKLINGE NR. 797


Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 47 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 ist unter der Bestellnummer 797.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	47 x 3,2 mm
<b>Materialstärke</b>	3,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,6 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 797.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	41,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921483
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	430 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972805
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# 360°-DREHKLINGE NR. 798


Die 360°-DREHKLINGE NR. 798 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 48 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 798 ist unter der Bestellnummer 798.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.




## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	48 x 3,2 mm
<b>Materialstärke</b>	3,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,7 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	1-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 798.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	42,0 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632921490
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	400 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632972812
<b>Zolltarifnummer</b>	82055980



# SECUMAX-KLINGE NR. 3550

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3550 von MARTOR ist ein hochwertiger Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,86 mm breit und 0,30 mm stark.

Die SECUMAX-Klinge NR. 3550 ist unter der Bestellnummer 3550.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich.



TOPSELLER

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Montierbar in

SECUMAX 350

## PRODUKTDDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38,9 x 25,85 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	2,3 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 3550.20
Verpackungseinheit	10 im Döschen
Maße VE	58,5 x 20 x 42,0 mm
Gewicht VE	28,8 g
EAN-Code VE	4002632921162
Menge per Umkarton	10 Döschen
Maße Umkarton	88 x 64 x 110,0 mm
Gewicht Umkarton	320,3 g
EAN-Code Umkarton	4002632972485
Zolltarifnummer	82119400



# SECUMAX-KLINGE NR. 3448

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 von MARTOR ist ein hochwertiger und besonders robuster Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 ist unter der Bestellnummer 3448.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich.


### Montierbar in

SECUMAX 350  
SECUMAX 350 SE



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	38,9 x 23,7 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	2,2 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 3448.20
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Döschen
<b>Maße VE</b>	58,5 x 20 x 43,0 mm
<b>Gewicht VE</b>	28,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632803765
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Döschen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 64 x 110,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	320,3 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632853760
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# SPITZKLINGE NR. 692

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SPITZKLINGE NR. 692 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 42 mm lang, 22,4 mm breit und 0,20 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 692 ist unter der Bestellnummer 692.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	42 x 22,4 mm
<b>Materialstärke</b>	0,20 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	1,0 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	4-fach nutzbar



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 692.60
<b>Verpackungseinheit</b>	10 in Klarsichtverpackung
<b>Maße VE</b>	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	13,5 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632801693
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Klarsichtverpackungen
<b>Maße Umkarton</b>	88 x 28 x 64,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	150 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632851698
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# SPITZKLINGE NR. 760

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SPITZKLINGE NR. 760 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 17,1 mm lang, 19 mm breit und 0,50 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 760 ist unter der Bestellnummer 760.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	17,1 x 19 mm
<b>Materialstärke</b>	0,50 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	0,9 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 760.50
<b>Verpackungseinheit</b>	10 im Magazin
<b>Maße VE</b>	66 x 36 x 16,5 mm
<b>Gewicht VE</b>	25,4 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632910739
<b>Menge per Umkarton</b>	10 Magazine
<b>Maße Umkarton</b>	166 x 69 x 38,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	280 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632962059
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# SPITZKLINGE NR. 761

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale




Die SPITZKLINGE NR. 761 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 33 mm lang, 26 mm breit und 0,80 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 761 ist unter der Bestellnummer 761.08 zu 1 Stk. erhältlich.



## PRODUKTDDETAILS

<b>Maße Klinge (L x B)</b>	33 x 26 mm
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Gewicht Klinge</b>	3,8 g
<b>Basismaterial</b>	Stahl
<b>Schliff</b>	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
<b>Klingen-Facetten</b>	1-fach
<b>Klingeneigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge



## VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 761.08
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Klinge (lose)
<b>Maße VE</b>	33 x 26 x 0.80 mm
<b>Gewicht VE</b>	3,8 g
<b>EAN-Code VE</b>	4002632910746
<b>Menge per Umkarton</b>	300 Klingen
<b>Maße Umkarton</b>	170 x 82 x 47,0 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	200 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632962066
<b>Zolltarifnummer</b>	82119400



# DIE PIKTOGRAMMLEGENDE.

## KLINGEN-PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK.

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen dabei, das für Sie beste Produkt auszuwählen. Diese kleinen Symbole geben zum Beispiel Auskunft über die Zahl der nutzbaren Schneidkanten, die Art des Schliffs oder die chemischen Eigenschaften.

### TECHNISCHE MERKMALE

#### Alles zur Klinge

 2-fach nutzbare Klinge	 4-fach nutzbare Klinge	 Rostfrei	 TiN-beschichtet
 Trapezklinge abgerundet	 Hakenklinge abgerundet	 Industrieklinge abgerundet	 Grafikklinge abgerundet
 Breitschliff	 Wellenschliff	 1-seitiger Schliff	 2-seitiger Schliff
 Keramik	 Säuregeschützt	 Nicht magnetisch	 Nicht leitend
 Chemisch Stabil	 Nicht geölt	 Nicht rostend	

## UNSERE WEITEREN MEDIEN: DAS MESSER ZUR KLINGE.

Unsere Qualitätsklingen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie in einen passenden MARTOR-Griff eingesetzt werden. Griff und Klinge sind die Basis für ein erfolgreiches Schneiderlebnis. Unsere Sicherheitsmesser und unsere anderen Schneidwerkzeuge finden Sie übersichtlich dargestellt in unseren Katalogen und Broschüren. Hier erfahren Sie auch – ausgehend vom jeweiligen Griff, welches Messer welche Klinge benötigt, um effizient und sicher schneiden zu können.

### SICHERHEITSMESSER



- Katalog mit allen MARTOR-Sicherheitsmessern und -scheren
- 152 Seiten stark
- Inkl. allen Produktvarianten, den montierbaren Klingen plus Zubehör
- Mit Infos zu Unternehmen und Marke sowie einem großem Serviceteil



### CUTTER- UND SPEZIALMESSER



- Katalog mit allen MARTOR-Cutter- und Spezialmessern (Schabern, Skalpellen und Entgratwerkzeugen)
- 54 Seiten stark
- Inkl. allen Produktvarianten, den montierbaren Klingen plus Zubehör



### WERBEMESSER



- Katalog mit allen bedruckbaren MARTOR-Sicherheitsmessern, Cutter- und Spezialmessern
- 77 Seiten stark
- Inkl. allen bedruckbaren Produktvarianten
- Mit Infos zu den Vorteilen von Werbemessern sowie einem Serviceteil



### MDP-MESSER



- Broschüre mit allen metall- und röntgendetektierbaren MARTOR-Sicherheitsmessern
- 16 Seiten stark
- Inkl. den montierbaren rostfreien Klingen
- Mit Infos zu den Vorteilen von MDP-Messern sowie einem Serviceteil



### ANWENDUNGSKATALOG



- Broschüre mit den gängigsten Schneidanwendungen in Logistik und Produktion und den passenden MARTOR-Sicherheitsmessern
- 20 Seiten stark
- Inkl. den montierten Klingen
- Mit Infos zu den Vorteilen von Sicherheitsmessern sowie einem Serviceteil




## UNSERE HOMEPAGE. MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.

Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – z. B. unter [www.martor.com](http://www.martor.com). Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.



### Alles filtern

Welches Material wollen Sie schneiden? Und welche technischen Merkmale sollte Ihr Sicherheitsmesser mitbringen? Über diese und viele weitere Filterfunktionen gelangen Sie schnell und bequem zu einer Auswahl passender Produkte. Eine geeignete Bezugsquelle finden Sie z. B. über unsere neue Händlersuche.



# WWW.MARTOR.COM



### Alles vergleichen

Es gibt in unserem Sortiment Messer, die sich ohne Frage ähneln. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Über den Produktvergleich können Sie bis zu vier Messer oder Klingen auswählen und nebeneinanderstellen. So entdecken Sie genau die Produktdetails, die Ihnen dabei helfen, die für Sie passendste Lösung zu finden.

# INHALTSVERZEICHNIS.

## ALPHABETISCH.

Produktname	Bestellnummer	Seite
360°-DREHKLINGE NR. 756	NR. 756.50	135
360°-DREHKLINGE NR. 791	NR. 791.50	136
360°-DREHKLINGE NR. 795	NR. 795.50	137
360°-DREHKLINGE NR. 797	NR. 797.50	138
360°-DREHKLINGE NR. 798	NR. 798.50	139
ABBRECHKLINGE NR. 76	NR. 76.60	87
ABBRECHKLINGE NR. 77	NR. 77.60	86
BÜGELKLINGE NR. 1044	NR. 1044.29	40
BÜGELKLINGE NR. 144	NR. 144.50	44
BÜGELKLINGE NR. 44	NR. 44.50	36
BÜGELKLINGE NR. 60044	NR. 60044.50	63
FIBERGLASKLINGE NR. 712	NR. 712.59	67
GLASHOBELKLINGE NR. 16412	NR. 16412.78	46
GRAFIKKLINGE NR. 27	NR. 27.50	112
GRAFIKKLINGE NR. 28	NR. 28.50	113
GRAFIKKLINGE NR. 32	NR. 32.50	114
GRAFIKKLINGE NR. 34	NR. 34.50	110
GRAFIKKLINGE NR. 605	NR. 605.50	111
GRAFIKKLINGE NR. 606	NR. 606.50	115
GRAFIKKLINGE NR. 624	NR. 624.50	116
GRAFIKKLINGE NR. 629	NR. 629.50	117
GRAFIKKLINGE NR. 640	NR. 640.50	118
GRAFIKKLINGE NR. 677	NR. 677.50	119
GRAFIKKLINGE NR. 680	NR. 680.50	120
GRAFIKKLINGE NR. 72	NR. 72.50	121
GRAFIKKLINGE NR. 784	NR. 784.50	122
GRAFIKKLINGE NR. 834	NR. 834.65	123
GRAFIKKLINGE NR. 8605	NR. 8605.65	124
GRAFIKKLINGE NR. 8606	NR. 8606.65	125
GRAFIKKLINGE NR. 8629	NR. 8629.65	126
GRAFIKKLINGE NR. 8784	NR. 8784.50	127
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104	NR. 104.60	89
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105	NR. 105.62	90
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106	NR. 106.62	91
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107	NR. 107.62	92
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112	NR. 112.62	93
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115	NR. 115.62	94
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060	NR. 160060.62	95
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702	NR. 702.04	96
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779	NR. 779.40	97
HAKENKLINGE NR. 56	NR. 56.70	29
HAKENKLINGE NR. 5634	NR. 5634.70	30
HAKENKLINGE NR. 60	NR. 60.70	31
HAKENKLINGE NR. 98	NR. 98.70	28
INDUSTRIEKLINGE NR. 13510	NR. 13510.39	41
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615	NR. 13615.35	42
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730	NR. 13730.60	43

Produktname	Bestellnummer	Seite
INDUSTRIEKLINGE NR. 145	NR. 145.60	45
INDUSTRIEKLINGE NR. 192	NR. 192.66	47
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	NR. 192043.66	48
INDUSTRIEKLINGE NR. 35010	NR. 35010.50	50
INDUSTRIEKLINGE NR. 35020	NR. 35020.50	51
INDUSTRIEKLINGE NR. 35030	NR. 35030.50	52
INDUSTRIEKLINGE NR. 36010	NR. 36010.50	53
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013	NR. 36013.39	54
INDUSTRIEKLINGE NR. 36015	NR. 36015.39	55
INDUSTRIEKLINGE NR. 36020	NR. 36020.50	56
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030	NR. 36030.50	57
INDUSTRIEKLINGE NR. 37010	NR. 37010.50	58
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020	NR. 37020.50	59
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030	NR. 37030.50	60
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040	NR. 37040.60	61
INDUSTRIEKLINGE NR. 37044	NR. 37044.60	62
INDUSTRIEKLINGE NR. 45	NR. 45.60	37
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092	NR. 60092.66	64
INDUSTRIEKLINGE NR. 65	NR. 65.83	65
INDUSTRIEKLINGE NR. 69040	NR. 69040.50	66
INDUSTRIEKLINGE NR. 81	NR. 81.32	68
INDUSTRIEKLINGE NR. 83615	NR. 83615.35	69
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630	NR. 83630.35	70
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715	NR. 83715.31	71
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730	NR. 83730.35	72
INDUSTRIEKLINGE NR. 869	NR. 869.60	73
INDUSTRIEKLINGE NR. 87	NR. 87.60	74
INDUSTRIEKLINGE NR. 92	NR. 92.66	38
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043	NR. 92043.66	39
INJEKTORKLINGE NR. 889	NR. 889.57	75
INJEKTORKLINGE NR. 89	NR. 89.57	76
KERAMIKKLINGE NR. 170	NR. 170.54	35
KERAMIKKLINGE NR. 60099C	NR. 1760099.25	32
KERAMIKKLINGE NR. 65232C	NR. 1765232.25	33
KERAMIKKLINGE NR. 92C	NR. 1792.25	34
KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643	NR. 643.50	88
KONVEXKLINGE NR. 29	NR. 29.50	131
KONVEXKLINGE NR. 33	NR. 33.50	132
KONVEXKLINGE NR. 623	NR. 623.50	129
KONVEXKLINGE NR. 679	NR. 679.50	134
MEISSELKLINGE NR. 618	NR. 618.50	128
NADELKLINGE NR. 673	NR. 673.50	133
SCHABERKLINGE NR. 196	NR. 196.60	49
SCHABERKLINGE NR. 96	NR. 96.60	77
SECUMAX-KLINGE NR. 3448	NR. 3448.20	141
SECUMAX-KLINGE NR. 3550	NR. 3550.20	140
SKALPELLKLINGE NR. 10	NR. 10.50	99

# INHALTSVERZEICHNIS.

## ALPHABETISCH.

Produktname	Bestellnummer	Seite
SKALPELLKLINGE NR. 1025	NR. 1025.50	100
SKALPELLKLINGE NR. 1031	NR. 1031.50	101
SKALPELLKLINGE NR. 11	NR. 11.50	98
SKALPELLKLINGE NR. 12	NR. 12.50	102
SKALPELLKLINGE NR. 13	NR. 13.50	103
SKALPELLKLINGE NR. 14	NR. 14.50	104
SKALPELLKLINGE NR. 21	NR. 21.50	105
SKALPELLKLINGE NR. 23	NR. 23.50	106
SKALPELLKLINGE NR. 24	NR. 24.50	107
SKALPELLKLINGE NR. 25	NR. 25.50	108
SKALPELLKLINGE NR. 36	NR. 36.50	109
SPITZKLINGE NR. 692	NR. 692.60	142
SPITZKLINGE NR. 760	NR. 760.50	143
SPITZKLINGE NR. 761	NR. 761.08	144
STYROPORKLINGE NR. 179	NR. 179.60	80
STYROPORKLINGE NR. 17940	NR. 17940.60	81
STYROPORKLINGE NR. 379	NR. 379.60	82
STYROPORKLINGE NR. 79	NR. 79.60	78
STYROPORKLINGE NR. 7940	NR. 7940.60	79
STYROPORKLINGE NR. 86	NR. 86.60	84
STYROPORKLINGE NR. 879	NR. 879.60	83
TRAPEZKLINGE NR. 142	NR. 142.70	9
TRAPEZKLINGE NR. 160099	NR. 160099.70	10
TRAPEZKLINGE NR. 199	NR. 199.70	4
TRAPEZKLINGE NR. 42045	NR. 42045.50	11
TRAPEZKLINGE NR. 42063	NR. 42063.70	12
TRAPEZKLINGE NR. 51	NR. 51.70	13
TRAPEZKLINGE NR. 52	NR. 52.70	14
TRAPEZKLINGE NR. 5232	NR. 5232.70	5
TRAPEZKLINGE NR. 5233	NR. 5233.70	15
TRAPEZKLINGE NR. 54	NR. 54.42	16
TRAPEZKLINGE NR. 54065	NR. 54065.70	17
TRAPEZKLINGE NR. 60095	NR. 60095.70	18
TRAPEZKLINGE NR. 60099	NR. 60099.70	6
TRAPEZKLINGE NR. 61	NR. 61.70	19
TRAPEZKLINGE NR. 610	NR. 610.70	20
TRAPEZKLINGE NR. 61329	NR. 61329.50	21
TRAPEZKLINGE NR. 65232	NR. 65232.70	7
TRAPEZKLINGE NR. 78	NR. 78.50	22
TRAPEZKLINGE NR. 852	NR. 852.42	23
TRAPEZKLINGE NR. 85232	NR. 85232.70	24
TRAPEZKLINGE NR. 85233	NR. 85233.70	25
TRAPEZKLINGE NR. 8852	NR. 8852.70	26
TRAPEZKLINGE NR. 99	NR. 99.70	8
TRIMMKLINGE NR. 674	NR. 674.50	130

# INHALTSVERZEICHNIS.

## NUMERISCH.

Bestellnummer	Produktname	Seite
NR. 10.50	SKALPELLKLINGE NR. 10	99
NR. 1025.50	SKALPELLKLINGE NR. 1025	100
NR. 1031.50	SKALPELLKLINGE NR. 1031	101
NR. 104.60	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104	89
NR. 1044.29	BÜGELKLINGE NR. 1044	40
NR. 105.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105	90
NR. 106.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106	91
NR. 107.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107	92
NR. 11.50	SKALPELLKLINGE NR. 11	98
NR. 112.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112	93
NR. 115.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115	94
NR. 12.50	SKALPELLKLINGE NR. 12	102
NR. 13.50	SKALPELLKLINGE NR. 13	103
NR. 13510.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 13510	41
NR. 13615.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 13615	42
NR. 13730.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 13730	43
NR. 14.50	SKALPELLKLINGE NR. 14	104
NR. 142.70	TRAPEZKLINGE NR. 142	9
NR. 144.50	BÜGELKLINGE NR. 144	44
NR. 145.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 145	45
NR. 160060.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060	95
NR. 160099.70	TRAPEZKLINGE NR. 160099	10
NR. 16412.78	GLASHOBELKLINGE NR. 16412	46
NR. 170.54	KERAMIKKLINGE NR. 170	35
NR. 1760099.25	KERAMIKKLINGE NR. 60099C	32
NR. 1765232.25	KERAMIKKLINGE NR. 65232C	33
NR. 179.60	STYROPORKLINGE NR. 179	80
NR. 1792.25	KERAMIKKLINGE NR. 92C	34
NR. 17940.60	STYROPORKLINGE NR. 17940	81
NR. 192.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 192	47
NR. 192043.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	48
NR. 196.60	SCHABERKLINGE NR. 196	49
NR. 199.70	TRAPEZKLINGE NR. 199	4
NR. 21.50	SKALPELLKLINGE NR. 21	105
NR. 23.50	SKALPELLKLINGE NR. 23	106
NR. 24.50	SKALPELLKLINGE NR. 24	107
NR. 25.50	SKALPELLKLINGE NR. 25	108
NR. 27.50	GRAFIKKLINGE NR. 27	112
NR. 28.50	GRAFIKKLINGE NR. 28	113
NR. 29.50	KONVEXKLINGE NR. 29	131
NR. 32.50	GRAFIKKLINGE NR. 32	114
NR. 33.50	KONVEXKLINGE NR. 33	132
NR. 34.50	GRAFIKKLINGE NR. 34	110
NR. 3448.20	SECUMAX-KLINGE NR. 3448	141
NR. 35010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35010	50
NR. 35020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35020	51
NR. 35030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35030	52
NR. 3550.20	SECUMAX-KLINGE NR. 3550	140

Bestellnummer	Produktname	Seite
NR. 36.50	SKALPELLKLINGE NR. 36	109
NR. 36010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36010	53
NR. 36013.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 36013	54
NR. 36015.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 36015	55
NR. 36020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36020	56
NR. 36030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36030	57
NR. 37010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37010	58
NR. 37020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37020	59
NR. 37030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37030	60
NR. 37040.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 37040	61
NR. 37044.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 37044	62
NR. 379.60	STYROPORKLINGE NR. 379	82
NR. 42045.50	TRAPEZKLINGE NR. 42045	11
NR. 42063.70	TRAPEZKLINGE NR. 42063	12
NR. 44.50	BÜGELKLINGE NR. 44	36
NR. 45.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 45	37
NR. 51.70	TRAPEZKLINGE NR. 51	13
NR. 52.70	TRAPEZKLINGE NR. 52	14
NR. 5232.70	TRAPEZKLINGE NR. 5232	5
NR. 5233.70	TRAPEZKLINGE NR. 5233	15
NR. 54.42	TRAPEZKLINGE NR. 54	16
NR. 54065.70	TRAPEZKLINGE NR. 54065	17
NR. 56.70	HAKENKLINGE NR. 56	29
NR. 5634.70	HAKENKLINGE NR. 5634	30
NR. 60.70	HAKENKLINGE NR. 60	31
NR. 60044.50	BÜGELKLINGE NR. 60044	63
NR. 60092.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 60092	64
NR. 60095.70	TRAPEZKLINGE NR. 60095	18
NR. 60099.70	TRAPEZKLINGE NR. 60099	6
NR. 605.50	GRAFIKKLINGE NR. 605	111
NR. 606.50	GRAFIKKLINGE NR. 606	115
NR. 61.70	TRAPEZKLINGE NR. 61	19
NR. 610.70	TRAPEZKLINGE NR. 610	20
NR. 61329.50	TRAPEZKLINGE NR. 61329	21
NR. 618.50	MEISSELKLINGE NR. 618	128
NR. 623.50	KONVEXKLINGE NR. 623	129
NR. 624.50	GRAFIKKLINGE NR. 624	116
NR. 629.50	GRAFIKKLINGE NR. 629	117
NR. 640.50	GRAFIKKLINGE NR. 640	118
NR. 643.50	KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643	88
NR. 65.83	INDUSTRIEKLINGE NR. 65	65
NR. 65232.70	TRAPEZKLINGE NR. 65232	7
NR. 673.50	NADELKLINGE NR. 673	133
NR. 674.50	TRIMMKLINGE NR. 674	130
NR. 677.50	GRAFIKKLINGE NR. 677	119
NR. 679.50	KONVEXKLINGE NR. 679	134
NR. 680.50	GRAFIKKLINGE NR. 680	120
NR. 69040.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 69040	66

# INHALTSVERZEICHNIS.

## NUMERISCH.

Bestellnummer	Produktname	Seite
NR. 692.60	SPITZKLINGE NR. 692	142
NR. 702.04	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702	96
NR. 712.59	FIBERGLASKLINGE NR. 712	67
NR. 72.50	GRAFIKKLINGE NR. 72	121
NR. 756.50	360°-DREHKLINGE NR. 756	135
NR. 76.60	ABBRECHKLINGE NR. 76	87
NR. 760.50	SPITZKLINGE NR. 760	143
NR. 761.08	SPITZKLINGE NR. 761	144
NR. 77.60	ABBRECHKLINGE NR. 77	86
NR. 779.40	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779	97
NR. 78.50	TRAPEZKLINGE NR. 78	22
NR. 784.50	GRAFIKKLINGE NR. 784	122
NR. 79.60	STYROPORKLINGE NR. 79	78
NR. 791.50	360°-DREHKLINGE NR. 791	136
NR. 7940.60	STYROPORKLINGE NR. 7940	79
NR. 795.50	360°-DREHKLINGE NR. 795	137
NR. 797.50	360°-DREHKLINGE NR. 797	138
NR. 798.50	360°-DREHKLINGE NR. 798	139
NR. 81.32	INDUSTRIEKLINGE NR. 81	68
NR. 834.65	GRAFIKKLINGE NR. 834	123
NR. 83615.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83615	69
NR. 83630.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83630	70
NR. 83715.31	INDUSTRIEKLINGE NR. 83715	71
NR. 83730.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83730	72
NR. 852.42	TRAPEZKLINGE NR. 852	23
NR. 85232.70	TRAPEZKLINGE NR. 85232	24
NR. 85233.70	TRAPEZKLINGE NR. 85233	25
NR. 86.60	STYROPORKLINGE NR. 86	84
NR. 8605.65	GRAFIKKLINGE NR. 8605	124
NR. 8606.65	GRAFIKKLINGE NR. 8606	125
NR. 8629.65	GRAFIKKLINGE NR. 8629	126
NR. 869.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 869	73
NR. 87.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 87	74
NR. 8784.50	GRAFIKKLINGE NR. 8784	127
NR. 879.60	STYROPORKLINGE NR. 879	83
NR. 8852.70	TRAPEZKLINGE NR. 8852	26
NR. 889.57	INJEKTORKLINGE NR. 889	75
NR. 89.57	INJEKTORKLINGE NR. 89	76
NR. 92.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 92	38
NR. 92043.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 92043	39
NR. 96.60	SCHABERKLINGE NR. 96	77
NR. 98.70	HAKENKLINGE NR. 98	28
NR. 99.70	TRAPEZKLINGE NR. 99	8

# MADE IN SOLINGEN. MADE FOR YOU.

MARTOR liefert seine Produkte heute in über 70 Länder. In zahlreichen Staaten werden wir von unseren Partnerunternehmen vertreten. Weitere Bezugsquellen in aller Welt finden Sie auf [www.martor.com](http://www.martor.com) unter „Händler“.



**MARTOR KG**  
Lindgesfeld 28  
42653 Solingen  
Germany  
[www.martor.com](http://www.martor.com)

## AMERIKA

**MARTOR USA** (Teil der  
MARTOR-Unternehmensgruppe)  
**USA**, Kanada  
[www.martorusa.com](http://www.martorusa.com)

## BIOSEIF SRL

**Argentinien**, Brasilien, Chile,  
Uruguay  
[www.bioseif.com.ar](http://www.bioseif.com.ar)

## Frago Corporativo S.A. de C.V.

**Mexiko**, Costa Rica, Ecuador,  
Guatemala, Kolumbien, Peru,  
Venezuela  
[www.martor.com](http://www.martor.com)

## EUROPA

**MARTOR sàrl** (Teil der  
MARTOR-Unternehmensgruppe)  
**Frankreich**  
[www.martor.fr](http://www.martor.fr)

**MARTOR UK Limited** (Teil der  
MARTOR-Unternehmensgruppe)  
**Großbritannien**, Irland  
[www.martor.co.uk](http://www.martor.co.uk)

**Akta Trading Holland B.V.**  
**Niederlande**  
[www.martor.nl](http://www.martor.nl)

**RONOX S.C. Joanna Rozanski -  
Pawel Rozanski**  
**Polen**  
[www.ronox.pl](http://www.ronox.pl)

**MARTOR Direct ESPANA, S.L.**  
**Spanien**, Marokko, Portugal  
[www.martor.com](http://www.martor.com)

**Tomas Svitek - ARANGO**  
**Tschechien**, Slowakei  
[www.arango.cz](http://www.arango.cz)

**PROTEKTOR 2001 Kft.**  
**Ungarn**  
[www.protektor2001.hu](http://www.protektor2001.hu)

## ASIEN

**Magen-Optic Ltd.**  
**Israel**  
[www.magenoptic.co.il](http://www.magenoptic.co.il)

**Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti**  
**Türkei**  
[www.mirais.com.tr](http://www.mirais.com.tr)

## AUSTRALIEN

**MARTOR Australia**  
**Australien**, Föderierte Staaten  
von Mikronesien, Marshallinseln,  
Nauru, Neuseeland,  
Palau, Papua-Neuguinea,  
Salomonen, Tonga, Tuvalu,  
Vanuatu, Samoa  
[www.martoraustralia.com.au](http://www.martoraustralia.com.au)

## IMPRESSUM

Herausgeber & Copyright:  
MARTOR KG © 2024

# DER FEINSCHLIFF: SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen passender macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.martor.com](http://www.martor.com)



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie uns auf



 **YouTube**



 **LinkedIn**

